



CATALOGO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL CREA | 2026

COLTURE CEREALICOLE • FORAGGERE • FORESTALI • FRUTTICOLE • INDUSTRIALI • ORTICOLE • VITIVINICOLE
INVENZIONI INDUSTRIALI • MARCHI

CATALOGO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL CREA | 2026

Il Catalogo è il risultato del lavoro congiunto del personale di ricerca e tecnico-amministrativo dell'Ente, afferente ai diversi Centri di ricerca, con il coordinamento dell'UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Direzione Tecnico Scientifica
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Coordinamento delle attività:

CORRADO LAMOGLIE – LETIZIA POMPILI

Elaborazione dei metadati:

LETIZIA POMPILI – GIANLUCA RUGGIERI – DARIA GAGLIANO – VIVIANA TRITTO

Coordinamento editoriale:

BENEDETTO VENUTO

Progetto grafico:

FABIO LAPIANA

Impaginazione e realizzazione grafica:

FABIO LAPIANA, FRANCESCO AMBROSINI

Supporto tecnico-editoriale e organizzativo:

SEGRETERIA TECNICA DELLA DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DEL CREA

Fotografie di proprietà del CREA.

Aggiornamento al 1 luglio 2026

È vietata la riproduzione anche parziale.

ISBN 9788833854939

INDICE

PREFAZIONE	5
IL CONTRIBUTO SCIENTIFICO DEL CREA	6
CONTENUTI	7
COMPARTO CEREALICOLO	9
COMPARTO FORAGGERO	131
COMPARTO FORESTALE	183
COMPARTO FRUTTICOLO	233
COMPARTO COLTURE INDUSTRIALI	297
COMPARTO ORTICOLO	349
COMPARTO VITIVINICOLO	373
INVENZIONI INDUSTRIALI	657
MARCHI	685

PREFAZIONE

Con la pubblicazione dell'edizione integrale 2026 del Catalogo della proprietà intellettuale del CREA, l'Ente rinnova il proprio impegno nella valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica, mettendo a disposizione del sistema agricolo, agroalimentare e forestale un patrimonio di conoscenze, innovazioni e competenze costruito nel corso di decenni di attività scientifica.

A partire dalla prima edizione del 2011, il Catalogo si è affermato come uno strumento di trasparenza e dialogo con il mondo produttivo e istituzionale. L'edizione 2026 raccoglie 675 schede descrittive relative a brevetti, marchi e varietà vegetali, offrendo una rappresentazione organica e aggiornata del patrimonio di proprietà intellettuale del CREA.

I risultati raccolti nel Catalogo testimoniano la capacità della ricerca pubblica di generare strumenti, tecnologie e risorse utili alla competitività delle filiere, alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza alimentare e all'adattamento ai

cambiamenti climatici. In questa prospettiva, la proprietà intellettuale rappresenta non soltanto una forma di tutela dei risultati della ricerca, ma anche uno dei principali strumenti attraverso cui la conoscenza scientifica può essere trasferita e valorizzata a beneficio del sistema economico e della collettività.

Il Catalogo non è quindi un semplice repertorio di titoli, ma uno strumento di servizio finalizzato a facilitare l'incontro tra ricerca, imprese, istituzioni e territori, favorendo nuove opportunità di collaborazione e innovazione.

Desidero ringraziare i Centri di ricerca, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico-amministrativo che hanno contribuito all'aggiornamento delle informazioni, nonché l'Ufficio Trasferimento Tecnologico che ha coordinato la realizzazione di questa edizione.

Con questo Catalogo il CREA riafferma il valore della ricerca pubblica come bene comune e come motore di innovazione al servizio del Paese.

MARIA CHIARA ZAGANELLI

*Direttore Generale CREA - CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA*

IL CONTRIBUTO SCIENTIFICO DEL CREA

Il Catalogo della proprietà intellettuale del CREA restituisce in modo concreto i risultati delle attività di ricerca svolte dall'Ente nei diversi comparti agricoli, agroalimentari e forestali, evidenziando il contributo scientifico dei dodici Centri di ricerca.

Brevetti, marchi e varietà vegetali rappresentano l'esito di percorsi di ricerca sviluppati nel medio e lungo periodo in risposta alle esigenze di innovazione delle filiere produttive e dei territori. La lettura del Catalogo per comparto produttivo consente di cogliere il legame diretto tra competenze scientifiche, attività di ricerca e applicazioni concrete nei diversi ambiti di intervento del CREA.

La forte presenza di varietà vegetali conferma il ruolo centrale dell'Ente nel miglioramento genetico, nella conservazione delle risorse biologiche e nel supporto alla

competitività delle filiere. Allo stesso tempo, brevetti e marchi testimoniano la capacità della ricerca di generare soluzioni innovative ad alto valore aggiunto e suscettibili di trasferimento verso il sistema produttivo.

Il Catalogo si colloca pienamente nella visione strategica del CREA, che riconosce nella qualità scientifica, nell'interdisciplinarietà e nell'orientamento ai risultati elementi fondamentali per affrontare le sfide della sostenibilità, della transizione ecologica, della sicurezza alimentare e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

La tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale costituiscono pertanto una componente essenziale per rafforzare l'impatto della ricerca e rendere sempre più visibile e accessibile il patrimonio di conoscenze sviluppato dall'Ente.

ABERTO CAVAZZINI

*Direttore Tecnico Scientifico CREA - CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA*

CONTENUTI

La presente edizione integrale 2026 del Catalogo della proprietà intellettuale del CREA è stata curata dall'Ufficio Trasferimento Tecnologico con l'obiettivo di fornire una rappresentazione organica, aggiornata e facilmente consultabile del patrimonio di titoli di proprietà intellettuale dell'Ente.

Il Catalogo raccoglie le schede descrittive riferite a brevetti, marchi e varietà vegetali, elaborate sulla base delle informazioni fornite dai Centri di ricerca e dei dati disponibili presso gli uffici nazionali e comunitari competenti in materia di proprietà industriale e varietale.

Per rispondere alle diverse esigenze di consultazione, il Catalogo è organizzato secondo due chiavi di lettura complementari:

- per comparto produttivo, al fine di valorizzare il collegamento tra i risultati della ricerca e i rispettivi ambiti applicativi;
- per tipologia di proprietà intellettuale, distinguendo tra brevetti, marchi e varietà vegetali.

Questa impostazione consente al lettore di orientarsi sia partendo dai settori produttivi di interesse, sia focalizzan-

dosi sui diversi strumenti di tutela e valorizzazione.

Le schede descrittive seguono un modello uniforme che consente una consultazione semplice e immediata. Ciascuna scheda riporta, ove applicabile:

- le informazioni identificative del titolo;
- il comparto produttivo e l'ambito di applicazione;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche tecniche e funzionali;
- il Centro di ricerca responsabile.

Il Catalogo è uno strumento di supporto alle attività di trasferimento tecnologico, valorizzazione della ricerca e Terza Missione del CREA. La sistematizzazione delle informazioni consente di rafforzare la visibilità dei risultati della ricerca, favorire il dialogo con il sistema produttivo e supportare i processi decisionali relativi alla gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale.

L'Ufficio Trasferimento Tecnologico ringrazia i Centri di ricerca del CREA per la collaborazione fornita nella raccolta e verifica delle informazioni che ha reso possibile la realizzazione di questa edizione.

UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – CREA

COMPARTO CEREALICOLO

ADAMELLO

varietà di frumento duro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 04-12-1985

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA


Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Varietà ottenuta dall'incrocio Valforte/Linea turca 7112 secondo il metodo pedigree.

CARATTERISTICHE

È una varietà caratterizzata da una buona produttività con una granella vitrea, con elevato peso di 1000 semi ed una elevata qualità del glutine. Si adatta negli areali dell'Italia centro-meridionale.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione

AGATA

varietà di riso

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

2642 del 03/02/2012

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

RISO (*Oryza sativa* L.)

DESCRIZIONE

Incrocio Maratelli × Ghibli, simile al Selenio, ma con altezza al nodo di 61 cm e ariste assenti. Appartente al gruppo merceologico Tondo, con cariossidi cristallina.

CARATTERISTICHE

Taglia bassa, ottima resistenza all'allettamento; ciclo vegetativo precoce (130-135 giorni).

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo secco

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Trasformazione industriale in generale

Uso AGRONOMIC > Produzione di granella



AIACE

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 19/06/2002

RESPONSABILE

Fondazione Morando Bolognini
Società Italiana Sementi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico denominata AIACE del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio FO 1078 x FO 1638.

CARATTERISTICHE

Varietà distica invernale di taglia medio-alta, con buona elasticità del culmo e tolleranza all'allettamento. Ciclo medio precoce e buon adattamento a diverse situazioni pedoclimatiche italiane.

UTILIZZO

Uso AGRONOMICO > Produzione di granella
Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



AIRONE

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 13/10/1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico autunnale denominata AIRONE (linea FIOR 2136) del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio (GITANE x FIOR 763).

CARATTERISTICHE

Varietà ad habitus invernale, medio precoce, di taglia medio-bassa, con buona tolleranza all'allettamento ed elevato peso dei 1000 semi e con ottime caratteristiche maltarie della granella, paragonabili a quelle delle migliori varietà da birra.

UTILIZZO

Uso AGRONOMICO > Produzione di granella

ALASTRO

varietà di orzo distico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 10/01/2018

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Apsovsementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20161896 del 30/10/2015

NUMERO PRIVATIVA

51151 del 11/2/2019



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico ad habitus di crescita alternativo caratterizzata da un ciclo di sviluppo precoce, altezza contenuta.

CARATTERISTICHE

Resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo. Buona stabilità e capacità produttiva in tutti gli areali italiani di coltivazione dell'orzo.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



ALCE

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 29/09/2004

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica
Società Italiana Sementi S.p.A.



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico denominata ALCE del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio FIOR 1193 (TIPPER x IGRI 3) x FO 1547 [(TIPPER x ALPHA) x (SONJA x WB 117/18)].

CARATTERISTICHE

Varietà ad habitus invernale, a ciclo medio tardivo, con elevata capacità produttiva e peso dei 1000 semi. Presenta una pianta medio bassa e un'elevata elasticità del culmo e resistenza all'allettamento.

UTILIZZO

Uso AGRONOMICO > Produzione di granella
Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

ALDEBARAN

varietà di orzo polistico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/10/2003

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

122004901186373 del 18/02/2004

NUMERO PRIVATIVA

2378 del 12/2/2009

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >

Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico denominata ALDEBARAN (ex LIBECCIO linea FIOR 3486) del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio REBELLE x JAIDOR.

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo polistico ad habitus invernale, a ciclo medio precoce, taglia media. Presenta buona tolleranza all'allettamento, buon peso dei 1000 semi ed elevata produttività.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO



ALFEO

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 1/12/1993



RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico denominata "ALFEO" del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio FO 347 (TIP-PER X IGRI).

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo distico ad habitus invernale, a ciclo medio, taglia media, buona tolleranza all'allettamento, con peso dei 1000 semi ed ettolitrico elevati. Buona produttività di granella.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

ALISEO

varietà di orzo polistico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/10/1998



RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico denominata ALISEO del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio delle varietà (GERBEL x PLAISANT) x EXPRESS.

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo polistico ad habitus invernale, a ciclo medio precoce, taglia medio alta, mediamente resistente all'allettamento e resistente al virus del mosaico giallo BaYMV. Fornisce elevate produzioni di granella.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Produzione di granella

ALTAIR

varietà di triticale

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 17476 del 5/10/2007



RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Triticale (*X Triticosecale* Wittm.)

DESCRIZIONE

Varietà di triticale denominata ALTAIR del genere triticum secale wittmark, ottenuta dall'incrocio Aubrac x Torpedo.

CARATTERISTICHE

Varietà di triticale, ad habitus invernale, a ciclo medio, di taglia media, buona tolleranza alle malattie crittogamiche.

UTILIZZO

USO ZOOTECNICO > Alimentazione animale

ANTENATO

varietà precocissima di frumento monococco

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 30361 del 31/10/2018

RESPONSABILE

Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari
Fondazione Morando Bolognini

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/2750 del 27/10/2017

NUMERO PRIVATIVA

54334 del 17/2/2020

COSTITUTORI

Andrea Brandolini



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Farro piccolo (*Triticum monococcum* L.)

DESCRIZIONE

Frumento monococco molto rustico e precoce, che richiede minime cure colturali. Fornisce buone produzioni, specialmente in caso di semina primaverile. Cresce e fornisce buone produzioni sia in terreni fertili che in ambienti a fertilità limitata. Non richiede irrigazione poiché la sua notevole precocità gli permette di evitare la siccità estiva.

CARATTERISTICHE

Pianta rustica, a taglia medio-alta, di maturità precoce. Possiede un culmo sottile, alto circa 110 cm, ed ha un apparato radicale meno sviluppato rispetto a frumento duro e tenero. La sua sensibilità all'eccessiva concimazione con composti azotati rende questa coltura soggetta ad allettamento.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE



AQUIRONE

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 21822 del 04/10/2010

RESPONSABILE

Santacroce Giovanna S.p.A.



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distica denominata "AQUIRONE" del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio FO 4217" (FIOR 5186 x NATUREL)".

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo distico ad habitus invernale, a ciclo medio, taglia media, resistente ai virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV). Presenta buona tolleranza all'allettamento, elevato peso dei 1000 semi, elevato peso ettrolitrico ed elevata produttività.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

ARDA

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 04/12/1985



RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico, ad habitus invernale a ciclo precoce, di taglia medio bassa. Presenta ottima resistenza al freddo e all'allettamento e peso dei 1000 semi molto elevato.

CARATTERISTICHE

Buona produttività.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di seme

ASTARTIS

varietà di orzo distico a cariosside nuda

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 17476 del 5/10/2007

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L. *sensu lato*)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico denominata "ASTARTIS" del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio FIOR 6328 = FO 3526(FIOR 2737(IABO x ARDA 3) x AMILLIS.

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo distico nudo ad habitus invernale, a ciclo medio-tardivo, taglia medio-bassa, resistente ai virus del mosaico giallo (BaYMV). Presenta buona produttività, tolleranza all'allettamento, buon peso dei 1000 semi a cui si associano una buona qualità della granella e un buon contenuto di betaglucani. Grazie al carattere seme nudo si presta all'utilizzo nell'alimentazione umana (alimenti funzionali, bevande a base di orzo).

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

ATLANTE

varietà di orzo polistico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 213908 del 20/04/2023

RESPONSABILE

Limagrain Italia S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico denominata ATLANTE del genere *Hordeum vulgare* L. ad habitus invernale.

CARATTERISTICHE

Resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo. Ciclo di sviluppo precoce.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



AUSEL

varietà di avena

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 23286 del 19/03/2025

RESPONSABILE

Società' Produttori Sementi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Avena (*Avena sativa* L.)

DESCRIZIONE

Avena con habitus primaverile, a seme bianco, tardiva, di media altezza, altamente produttiva ed adatta all'ambiente italiano.

CARATTERISTICHE

Resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo. Ciclo di sviluppo precoce.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

Uso AGRONOMIC > Produzione di seme



AVIOR

varietà di orzo polistico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 635351 del 15/11/2023

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico ad habitus di crescita invernale dal ciclo precoce ed altezza della pianta elevata. Il peso dei 1000 semi è elevato mentre il peso ettolitrico è medio.

CARATTERISTICHE

Varietà caratterizzata da resistenza sia al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV) che al virus del nanismo giallo dell'orzo (BYDV); mostra buona sanità anche nei confronti delle principali malattie fogliari. Presenta buona stabilità e capacità produttiva in tutte le aree di coltivazione dell'orzo.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO
USO ZOOTECNICO



AZZURRO

varietà di orzo polistico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI



REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 213908 del 20/04/2023

RESPONSABILE

Limagrain Italia S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico denominata AZZURRO del genere *Hordeum vulgare* L. ad habitus invernale.

CARATTERISTICHE

Resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo. Strato aleuronico pigmentato.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

BENEDETTO

varietà di farro spelta

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 21822 del 04/10/2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Spelta (*Triticum spelta* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di Spelta del genere *Triticum* Spelta L. ottenuta da un incrocio tra T. Spelta cv Altgold Rotkorn x T. Aestivum cv. Centauro. E' una varietà a ciclo precoce di taglia bassa con buona resistenza all'allettamento ed alle principali malattie crittogame.

CARATTERISTICHE

Fornisce ottimi produzioni di granella. Ha dimostrato buona adattabilità in tutti gli areali di coltivazione.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

BILANCIA

varietà di orzo polistico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 544496 del 19/10/2021

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Apsovsementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20241865 del 9/8/2024

COSTITUTORI

CREA

Apsovsementi S.p.A.



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico ad habitus di crescita invernale e ciclo di sviluppo della pianta medio-tardivo, resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV).

CARATTERISTICHE

Pianta mediamente alta con una buona resistenza all'allettamento. Peso ettolitrico (59-63 kg /hl) e peso 1000 semi da 39 a 43 gr. Buona capacità e stabilità produttiva in tutte le aree cerealicole italiane.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Uso ZOOTECNICO



BIONDA

varietà di avena

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 29/09/2004



RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.
Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

122004901186371 del 18/2/2004

NUMERO PRIVATIVA

2314 del 05-01-2009

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Avena (*Avena sativa* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di avena denominata BIONDA (ex BD23) del genere *Avena sativa* L., ottenuta dall'incrocio delle varietà Margam x Stout.

CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo precoce, di taglia media, seme bianco, con buona resistenza al freddo, all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Buona produttività di granella.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di granella
USO ZOOTECNICO > Alimentazione animale

BRONTE

varietà di frumento duro

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 28/10/1996

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

UBIM

NUMERO PRIORITÀ

121998900654294 del 6/2/1998

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento duro (*Triticum durum* Desf.), denominata Bronte, ottenuta dall'incrocio delle cultivar di frumento duro BERILLO X LATINO. Genotipo a ciclo precoce, di taglia medio-alta, con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche, quali oidio e ruggine bruna.



CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo medio precoce, di taglia medio-bassa con buona resistenza all'allettamento. Elevata produttività di granella con qualità pastificatoria e panificatoria buona. Elevato peso dei 1000 semi, buon contenuto proteico e ottima qualità del glutine.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di granella

BRADANO

varietà di frumento duro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 13/10/1999



RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento duro denominata Bradano (Linea 571 SS) del genere *Triticum Durum* Desf., ottenuta dalla sintetica 'Stabilità produttiva'.

CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo precoce, di taglia bassa con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Buona produttività di granella con qualità pastificatoria buona.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di granella
TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione

CAPPELLI

varietà di frumento duro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 03/05/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

La varietà Senatore Cappelli fu costituita a Foggia nel 1915 da Nazareno Strampelli per selezione all'interno di una popolazione nord-africana 'Jeanh Rhetifah'. È una varietà a taglia alta, tardiva con una buona attitudine sia alla pastificazione che alla panificazione.

CARATTERISTICHE

È una varietà a taglia alta, tardiva con una buona attitudine sia alla pastificaizone che alla panificazione. Ha dimostrato di possedere una buona adattabilità nei sistemi cerealicoli caratterizzati da un ridotto impiego di mezzi tecnici (es. di tipo biologico).



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione, panificazione

Uso AGRONOMICO

CHIARA

varietà di frumento duro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/10/2003



RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento duro del genere *Triticum durum* Desf., ottenuta dalla popolazione sintetica denominata CHIARA (ex ISCL38).

CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo tardivo, di taglia bassa con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Buona produttività di granella con qualità pastificatoria buona

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di granella
TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione

CICLOPE

varietà di frumento duro

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 35171 del 09/11/2006

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20072214 del 30/10/2007

NUMERO PRIVATIVA

28539 del 6/12/2010

COSTITUTORI

CREA

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento duro denominata CICLOPE del genere *Triticum durum* Desf., ottenuta dall'incrocio fra le linee di frumento duro Linea155 x Linea110.



CARATTERISTICHE

Ciclope è una varietà a ciclo medio precoce, di taglia medio-bassa con buona resistenza all'allettamento e resistenza molto buona alle principali malattie crittogamiche. La cultivar è caratterizzata da rese elevate anche in condizioni di stress idrico. Sulla base delle analisi qualitative e tecnologiche effettuate, la nuova cultivar è risultata caratterizzata da un'ottima qualità della semola, che la rende particolarmente idonea alla pastificazione, pur mostrando anche una buona attitudine alla produzione di pane. Presenta un elevato peso dei 1000 semi, e buon contenuto proteico della granella.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di granella

COMETA

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 35171 del 9/11/2006

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico denominata COMETA (*Hordeum vulgare*) ottenuta dall'incrocio PO202.169 x F2FO3356 (Amillis x Fior2377).

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo distico ad habitus invernale, a ciclo medio, taglia media, resistente ai virus del mosaico giallo e moderato dell'orzo (BaYMV e BaMMV) e buona tolleranza a *Pyrenophora graminea*. Presenta buona tolleranza all'allettamento, buon peso dei 1000 semi ed elevata produttività.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

DASIO

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI



REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 13/10/1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico alternativo denominata DASIO (Linea TI538) del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio delle varietà (Tipper x Arupo S).

CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo precoce, di taglia bassa con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Elevato peso dei 1000 semi ed ettolitrico. Buona produttività di granella.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di granella
USO ZOOTECNICO > Alimentazione animale

DAVIDE

varietà di farro dicocco

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 23299 del 12/10/2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Farro dicocco (*Triticum dicoccum* Schubler)

DESCRIZIONE

Varietà di farro dicocco del genere *Triticum dicoccum* Schubler linea selezionata da popolazione Molise x *Triticum turgidum* spp. *Durum* Desf. Cultivar Simeto.

CARATTERISTICHE

E' una varietà di farro dicocco a ciclo molto precoce, di taglia media, con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche; fornisce buone produzioni di granella con caratteristiche qualitative idonee per prodotti da forno. Ha dimostrato buona adattabilità agli ambienti dell'Italia Centro-Meridionale.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

DIOMEDE

varietà di orzo polistico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI



REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 01/12/1993

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico ottenuta dall'incrocio tra Ense-
nada x Robur.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO

DORIA

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 17476 del 05/10/2007

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico denominata “DORIA” del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall’incrocio “(Nure x Zita) x (Nure x PO 202.169)”.

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo distico ad habitus primaverile, a ciclo medio, taglia media, resistente ai virus del nanismo giallo dell’orzo (BYDV) e a *Pyrenophora graminea*. Presenta buona tolleranza all’allettamento, elevato peso dei 1000 semi ed elevata produttività.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

DRACO

varietà di orzo polistico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 635351 del 15/11/2023

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Apsovsementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20251782 del 12/8/2025

COSTITUTORI

CREA

Apsovsementi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >

Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico ad habitus di crescita invernale caratterizzata da resistenza sia al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV) che al virus del nanismo giallo dell'orzo (BYDV).



CARATTERISTICHE

Presenta ciclo mediamente precoce e altezza media della pianta mentre la granella evidenzia buoni valori soprattutto in termini di peso ettolitrico. Buona stabilità e capacità produttiva in tutte le aree di coltivazione dell'orzo.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di biomassa

USO ZOOTECNICO > Alimentazione animale

DUCATO

varietà di riso

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 2985 del 08/02/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2011/2939 del 14-12-2011

NUMERO PRIVATIVA

33458 del 19-11-2012

COSTITUTORI

Elisabetta Lupotto
Giampiero Valè



COMPARTO PRODUTTIVO

CEREALICOLE

SPECIE BOTANICA

Riso (*Oryza sativa* L.)

CARATTERISTICHE

Pianta a ciclo annuale. La taglia misurata dalla base all'apice della pannocchia è di 84 cm. Il culmo presenta un diametro sottile. La foglia paniculare evidenzia un portamento intermedio. La pannocchia misura mediamente 13.3 cm ed è di tipo intermedio, molto eserta con portamento semieretto e priva di aristatura. Cicli vegetativi: semina-spigatura 88 gg, semina-maturazione 142 gg. Altezza della pianta: 84,1 cm. Il rapporto lunghezza larghezza della cariosside (1,70) pone questa varietà nel gruppo dei risi arrotondati. La cariosside non presenta perlatura né aroma. L'endosperma è di tipo non glutinoso con un basso contenuto in amilosio. La collosità risulta essere alta. Produzione di granella destinata alla trasformazione industriale. La varietà appartiene alla classe merceologica di tipo Tondi, quindi rientra nei gruppi di varietà di riso adatto alla trasformazione industriale (riso soffiato e utilizzazione del prodotto in snack).



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

ETNEA

varietà di frumento duro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 127190 del 19/03/2025

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento duro selezionata in ambiente caldo-arido a partire dall'incrocio delle cultivar Anco Marzio x Ciclope.

CARATTERISTICHE

Etnea è una varietà di frumento duro a ciclo precoce e taglia medio-alta. La cultivar esprime buona resa in granella ed elevata adattabilità ai diversi ambienti di coltivazione italiani. Presenta ottime caratteristiche merceologiche e tecnologiche, con valori elevati di peso ettolitrico, peso dei 1000 semi e contenuto proteico, associati ad una buona qualità del glutine. Le caratteristiche qualitative di Etnea la rendono idonea sia alla trasformazione pastificatoria sia alla panificazione..

UTILIZZO

USO AGRONOMICO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE



EXPLORA

varietà di orzo polistico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 17476 del 05/10/2007

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica
Società' Produttori Sementi S.p.A.



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico denominata "EXPLORA" del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio FIOR 6166 = Fior 2392 [(Onice\Arma\Onice\Mirco\Jaidor) x (Plaisant\Jaidor\Express)] x Gotic.

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo polistico ad habitus invernale, a ciclo precoce, taglia medio-alta, resistente ai virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV). Presenta buona tolleranza all'allettamento, peso dei 1000 semi medio ed elevata produttività.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

ESOPO

varietà di orzo distico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 27054 del 23/10/2017

RESPONSABILE

CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi S.r.l.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi S.r.l.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20191856 del 1/8/2019

NUMERO PRIVATIVA

60126 del 7/2/2022

COSTITUTORI

CREA

ISEA SRL

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Ciclo di sviluppo della pianta medio, altezza medio-bassa. Buon peso 1000 semi ed ettolitrico, buona stabilità e capacità produttiva nelle aree italiane di coltivazione.

CARATTERISTICHE

Presenta buona tolleranza all'allettamento, elevato peso dei 1000 semi e peso ettolitrico ed elevata produttività.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione

ETERE

varietà di tritcale

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 9395661 del 22/12/2020

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA
Apsovsementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20212046 del 10/08/2021

NUMERO PRIVATIVA

65758 del 15/01/2024

COSTITUTORI

CREA
Apsovsementi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI
FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Triticale (X *Triticosecale*
Wittm.)

DESCRIZIONE

Varietà di tritcale adatta sia alla
produzione di biomassa totale
che alla produzione di granella.

CARATTERISTICHE

Varietà caratterizzata dalla resi-
stenza alla ruggine gialla ed alla
ruggine bruna. Presenta habi-
tus di crescita alternativo e ciclo
di sviluppo medio-precocce. Al-
tezza della pianta media e buo-
na resistenza all'allettamento.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO
USO ZOOTECNICO



FARIDUR

varietà di frumento duro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO


Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 24930 del 07/07/2020

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di frumento duro a cariosside soft, ottenuta in seguito al trasferimento dei geni delle puroindoline che conferiscono farinosità alla cariosside. Tale caratteristica consentirebbe un risparmio energetico da parte dei molini che potranno evitare la “doppia macinazione”.

CARATTERISTICHE

Dalla macinazione della granella di ‘Faridur’ deriva una “farina”, che potrebbe sostituire la “semola rimacinata” molto utilizzata per fare la pasta fresca, il pane ed i prodotti da forno.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

FENICE

varietà di orzo polistico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 9395661 del 22/12/2020

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Apsovsementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20212047 del 10/8/2021

NUMERO PRIVATIVA

65731 del 15/1/2024

COSTITUTORI

CREA

Apsovsementi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI

FRESCHES E TRASFORMATE >

Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico ad habitus di crescita invernale e ciclo di sviluppo della pianta medio-tardivo, resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV).

CARATTERISTICHE

Pianta mediamente alta con una buona resistenza all'allettamento. Peso ettolitrico (59-63 kg /hl) e peso 1000 semi da 39 a 43 gr. Buona capacità e stabilità produttiva in tutte le aree cerealicole italiane.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione



FUTURA

varietà di orzo polistico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 4116 del 07/02/2018

RESPONSABILE

Società Produttori Sementi S.p.A.



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico ad habitus di crescita invernale caratterizzata da un ciclo di sviluppo medio-precoce ed altezza della pianta contenuta.

CARATTERISTICHE

Resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV). Rilevante capacità di resistere all'allettamento ed agli attacchi fungini. Buona stabilità e capacità produttiva in tutti gli areali di coltivazione dell'orzo (nord -centro-sud).

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

GARGANO

varietà di frumento duro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 13/10/1997

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico ad habitus di crescita invernale caratterizzata da un ciclo di sviluppo medio-precoce ed altezza della pianta contenuta.

CARATTERISTICHE

Resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV). Rilevante capacità di resistere all'allettamento ed agli attacchi fungini. Buona stabilità e capacità produttiva in tutti gli areali di coltivazione dell'orzo (nord-centro-sud).

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

GENZIANA

varietà di avena

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 29/09/2004

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.
Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

122005901361462 del 22/11/2005

NUMERO PRIVATIVA

2385 del 12/2/2009

COSTITUTORI

Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Avena (*Avena sativa* L.)



DESCRIZIONE

Varietà di avena del genere *avena sativa* L., ottenuta dall'incrocio (BULBAN x WEIBULL 17578) x (MOORE x ANGELICA). Mostra una spiccata potenzialità produttiva buone caratteristiche merceologiche della granella.

CARATTERISTICHE

Rispetto alla varietà PRIMULA, ottenuta dagli stessi genitori, GENZIANA si distingue per il portamento eretto e per una minore altezza della pianta. Inoltre si distingue per la sua precocità di spigatura rispetto alle varietà testimoni. Può essere considerata una varietà primaverile.

UTILIZZO

Uso AGRONOMIC > Produzione di granella
Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

GIOVANNI PAOLO

varietà di farro dicocco

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 15057 del 06/11/2008

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Farro dicocco (*Triticum dicoccum* Schubler)

DESCRIZIONE

Varietà di farro dicocco del genere *Triticum dicoccum* Schubler linea selezionata da popolazione Molise x *Triticum turgidum* spp. *Durum* Desf. Cultivar Simeto.

CARATTERISTICHE

È una varietà di farro dicocco a ciclo molto precoce, di taglia media, con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Ha dimostrato buona adattabilità agli ambienti dell'Italia Centro-Meridionale.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

GLUCK

varietà di orzo distico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 341502 del 02/08/2022

RESPONSABILE

Società Produttori Sementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20222137 del 22/09/2022



COSTITUTORI

Società Produttori Sementi S.p.A.
Donata Pagani, Alberto Gianinetti, Marina Baronchelli

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico a seme nudo, caratterizzata da un elevato contenuto di β glucani.

CARATTERISTICHE

Habitus di crescita invernale e ciclo di sviluppo precoce. Resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV) ed al virus del nanismo giallo dell'orzo (BYDV).

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



GORILLA

varietà di tritcale

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 30361 del 31/10/2018

RESPONSABILE

Padana Sementi Elette S.r.l.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Padana Sementi Elette S.r.l.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20193376 del 17/01/2020

NUMERO PRIVATIVA

63104 del 06/02/2023



COSTITUTORI

CREA

Padana Sementi Elette S.r.l.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >

Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Triticale (*xTriticosecale wittm.*)

DESCRIZIONE

Varietà ottenuta dall'incrocio RAK116 x (Triathlon x Oceania). Varietà di tritcale, ad habitus alternativo, a ciclo medio, di taglia media, a duplice attitudine (biomassa e granella), resistente alla ruggine bruna ed alla ruggine gialla.

CARATTERISTICHE

Presenta buona tolleranza all'allettamento, elevato peso dei 1000 semi e peso elettrolitico ed elevata produttività.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

Uso AGRONOMIC > Produzione di biomassa



GRIFONE

varietà di tritcale

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 35041 del 24/10/2019

RESPONSABILE

Padana Sementi Elette S.r.l.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Padana Sementi Elette S.r.l.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20193372 del 17/01/2020

NUMERO PRIVATIVA

63217 del 06/03/2023

COSTITUTORI

CREA



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Triticale (*xTriticosecale wittm.*)

DESCRIZIONE

Varietà di tritcale resistente alla ruggine bruna, adatta sia alla produzione di biomassa che alla produzione di granella.

CARATTERISTICHE

Habitus di crescita alternativo e ciclo di sviluppo molto precoce. Altezza della pianta media, buona resistenza all'allettamento. Sensibile alla ruggine gialla.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



HAMMURABI

varietà di frumento monococco

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 20603 del 16/10/2014

RESPONSABILE

Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20152525 del 25/11/2015

NUMERO PRIVATIVA

54191 del 20/1/2020

COSTITUTORI

Norberto Pogna, Laura Gazza, Pierino Cacciatori



COMPARTO PRODUTTIVO

CEREALICOLE

SPECIE BOTANICA

Farro piccolo (*Triticum monococcum* L.)

DESCRIZIONE

Varietà ad habitus invernale e ciclo precoce. Adatto alla pastificazione integrale, prodotti da forno non lievitati e a basso contenuto di glutine. La presenza di numerose omega-gliadine ne fanno un cereale altamente tollerato dagli intolleranti al glutine non celiaci.

CARATTERISTICHE

Varietà di taglia alta, con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie fungine. Buona produttività di granella nuda ed alto contenuto proteico, a basso indice di glutine, alto contenuto in carotenoidi.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Panificazione, pastificazione



IDRA

varietà di orzo distico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 1761 del 23/10/2012

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Apsovsementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20132045 del 31/7/2013

NUMERO PRIVATIVA

42431 del 8/2/2016

COSTITUTORI

Apsovsementi S.p.A.

CREA

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)



DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico ad habitus di crescita invernale caratterizzata da un ciclo di sviluppo medio-precoce ed altezza della pianta contenuta. Resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV) e tollerante al virus del nanismo (BYDV).

CARATTERISTICHE

Rilevante capacità di resistere all'allettamento ed agli attacchi fungini. Peso ettolitrico e dei 1000 semi elevato e buon tenore proteico. Buona stabilità e capacità produttiva in tutti gli areali di coltivazione dell'orzo (nord-centro-sud).

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

INIZIO

varietà di frumento duro

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 174671 del 15/04/2022

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA
EcorNaturaSi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20232695 del 12/12/2023

NUMERO PRIVATIVA

66917 del 03/06/2024

COSTITUTORI

Pasquale De Vita, Antonio Gallo, Ivano Pecorella,
Giuseppe Palumbo
EcorNaturaSi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Varietà di Frumento duro selezionata per i sistemi agricoli biologici, destinata alla coltivazione nei principali areali cerealicoli italiani.



CARATTERISTICHE

Manifesta ottime performance tecnologiche ed una spiccata attitudine per la produzione di paste alimentari.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione, panificazione

IRINA

varietà di avena a seme nudo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI



REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

6305 del 11-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Avena (*Avena sativa* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di avena a seme nudo, ottenuta dall'incrocio Tropicale x (Mostyn x Rhea 135-5) per selezione genealogica.

CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo tardivo, di taglia elevata, con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Fornisce buone produzioni di granella di elevato peso ettolitrico. Buona adattabilità alla coltivazione in tutti gli ambienti dell'Italia centro-meridionale.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

LESINA

varietà di orzo polistico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 4116 del 07/02/2018

RESPONSABILE

Società Produttori Sementi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento duro denominata Lesina del genere *Triticum durum* Desf., ottenuta dall'incrocio di due linee derivate rispettivamente dagli incroci (Capeiti 8 x Creso) x Creso e (Trinakria x Valforte).

CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo precoce, di taglia bassa con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Buona produttività di granella con qualità pastificatoria buona.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di granella
TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione



LG ARAGONA

varietà di orzo polistico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 22/12/2015

RESPONSABILE

LIMAGRAIN Italia S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA
LIMAGRAIN Italia S.p.A.



UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2016/1886 del 09/08/2016

NUMERO PRIVATIVA

52836 del 03/06/2019

COSTITUTORI

Pasquale De Vita
Antonio Gallo
Ivano Pecorella
Giuseppe Palumbo
EcorNaturaSi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico ad habitus di crescita alternativo con un ciclo di sviluppo precoce. Buona stabilità e capacità produttiva in tutte le aree ordeicole italiane.

CARATTERISTICHE

Resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo, altezza della pianta media.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

LG BRIXON

varietà di tritcale

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 20603 del 16/10/2014

RESPONSABILE

Limagrain Italia S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Triticale (*X Triticosecale* Wittm.)

DESCRIZIONE

Varietà di tritcale adatta sia alla produzione di biomassa che alla produzione di granella.

CARATTERISTICHE

Habitus di crescita alternativo e ciclo di sviluppo tardivo. Altezza della pianta media e buona resistenza all'allettamento. Buona tolleranza alla ruggine gialla ed alla ruggine bruna. Peso specifico della granella elevato, coltivazione consigliata in tutti gli ambienti cerealicoli italiani.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



LOMELLO

varietà di riso

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 13132 del 11/03/2019

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali
Società agricola Santa Maria dei cieli S.r.l.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Riso (*Oryza sativa* L.)

DESCRIZIONE

La varietà ha granello grosso da risotto e un ciclo vegetativo precoce. Bassa capacità produttiva e poca propensione dei risicoltori alla semina di varietà precoci, hanno determinato la sua scomparsa in breve tempo.

CARATTERISTICHE

Bassa capacità produttiva. Ciclo medio-precoce.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo secco

LUCREZIA

varietà di orzo distico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 569000 del 08/11/2022

RESPONSABILE

Società Produttori Sementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Società Produttori Sementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20222912 del 12/12/2022



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico da malto caratterizzata da rapida germinazione, buona resa in estratto (HWE). Il ciclo di sviluppo della pianta è medio, il peso ettolitrico è elevato ed il peso 1000 semi buono.

CARATTERISTICHE

Habitus di crescita invernale, resistente al virus del nanismo giallo dell'orzo e al virus del mosaico giallo dell'orzo. Altezza della pianta contenuta. Buona resistenza all'allettamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Panificazione
Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



LUNA

varietà di avena a seme nudo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI



REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 6305 del 11-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Avena (*Avena sativa* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di avena a seme nudo ottenuta dall'incrocio Mari-sa x Nave mediante selezione genealogica.

CARATTERISTICHE

Varietà di avena a ciclo medio, di taglia lunga, con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Fornisce buone produzioni di granella di elevato peso ettolitrico. Elevato il peso dei mille semi. Ha dimostrato buona adattabilità alla coltivazione in tutti gli ambienti italiani.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

LG ERGON

varietà di tritcale

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

08/02/2017

RESPONSABILE

LIMAGRAIN Italia S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA
LIMAGRAIN Italia S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/0512 del 22/02/2017

NUMERO PRIVATIVA

55431 del 18/5/2020

COSTITUTORI

Pasquale De Vita, Antonio Gallo, Ivano Pecorella,
Giuseppe Palumbo
EcorNaturaSi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Triticale (*xTriticosecale wittm.*)

DESCRIZIONE

Varietà di tritcale adatta sia alla produzione di biomassa totale che alla produzione di granella, consigliata in tutti gli ambienti italiani.

CARATTERISTICHE

Habitus di crescita alternativo, ciclo di sviluppo precoce, altezza della pianta elevata, buona tolleranza alla ruggine gialla e alla ruggine bruna.. Granella con elevato peso specifico.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



MADDALENA

varietà di farro spelta

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 27054 del 23/10/2017

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Spelta (*Triticum spelta* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di farro spelta, di taglia alta, presenta una spiga lunga di colore bianca, buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche.

CARATTERISTICHE

Portamento della pianta: intermedio. Epoca di spigatura: media. Colore della spiga: bianca.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE



MALAKOS

varietà di frumento duro

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 544496 del 19/10/2021

RESPONSABILE

Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20221143 del 03/05/2022

NUMERO PRIVATIVA

62832 del 05/12/2022

COSTITUTORI

CREA

ISEA S.r.l.

Laura Gazza, Pierino Cacciatori

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Grano duro tetraploide a tessitura soffice.

CARATTERISTICHE

Adatto sia alla pastificazione che alla panificazione.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione, panificazione



MITA

varietà di orzo distico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 341502 del 02/08/2022

RESPONSABILE

Società Produttori Sementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Società Produttori Sementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20222138 del 22/09/2022

COSTITUTORI

ISEA S.r.l.

Donata Pagani, Alberto Gianinetti, Marina Baronchelli

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico a seme vestito, ad habitus di crescita invernale e ciclo di sviluppo precoce. Resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV), mediamente alta e con elevato peso 1000 semi ed ettolitrico.

CARATTERISTICHE

Varietà caratterizzata da un elevato contenuto di β glucani, superiore a 8.2% rispetto al 4-5% dei testimoni da zootecnica. La coltivazione è consigliata in tutti gli areali italiani di coltivazione dell'orzo.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Uso ZOOTECHNICO > Alimentazione animale



MARTINO

varietà di orzo polistico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 21822 del 04/10/2010

RESPONSABILE

Santacroce Giovanni S.p.A

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L. *sensu lato*)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico denominata MARTINO del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio FO 4167 (FIOR 3007 x FEDERAL).



CARATTERISTICHE

Varietà di orzo polistico ad habitus invernale, a ciclo medio-tardivo, taglia media, resistente ai virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV). Presenta buona tolleranza all'allettamento, buon peso dei 1000 semi, elevato peso ettrolitrico ed elevata produttività.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

MONILI

varietà di frumento monococco (farro piccolo)

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 35041 del 24/10/2019

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Farro piccolo (*Triticum monococcum* L.)



DESCRIZIONE

Varietà di frumento monococco a seme vestito, semi-precoce, produttiva e rustica.

CARATTERISTICHE

Alto contenuto proteico ma scarsa attitudine alla panificazione.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE



MONLIS

varietà di frumento monococco (farro piccolo)

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 35171 del 09/11/2006

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Prometeo S.r.l.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Farro piccolo (*Triticum monococcum* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento monococco denominata MONLIS del genere *Triticum monococcum* ottenuta da selezione genealogica entro una popolazione locale.

CARATTERISTICHE

Varietà ad habitus primaverile e ciclo medio-precoce; di taglia alta, con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Buona produttività di granella con qualità panificatoria buona.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Panificazione



NADIF

varietà di frumento duro

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 25052 del 25/10/2016

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20201796 del 28/07/2020

NUMERO PRIVATIVA

57246 del 01/02/2021

COSTITUTORI

Pasquale De Vita, Antonio Gallo, Nicola Pecchioni,
Giuseppe Palumbo

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)



DESCRIZIONE

Nuova varietà di frumento duro a semina autunnale e ciclo medio-precoce, di taglia media. La produttività della granella si aggira tra le 4,5-5,5 t/ha. L'ambiente di coltivazione consigliato è l'Italia, con propensione per tutti gli areali cerealicoli italiani che adottano sistemi di agricoltura biologica e/o a basso input.

CARATTERISTICHE

Buona resistenza all'allettamento e tolleranza alle principali malattie fungine.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione, panificazione

NATAL

varietà di frumento duro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 25052 del 25/10/2016

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura
e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE
E TRASFORMATE > Cereali e
prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di frumento duro a semina autunnale e ciclo medio-precocce. L'ambiente di coltivazione consigliato è l'Italia, con propensione per le regioni del centro-sud particolarmente suscettibili allo stress idrico.

CARATTERISTICHE

Taglia media (80-85 cm), con buona resistenza all'allettamento e tolleranza alle principali malattie fungine. La produttività della granella si aggira tra le 4,5-6,5 t/ha.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Panificazione

NERO SPINOSO

varietà di mais da conservazione

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 27130 del 14/12/2015

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali
Università degli studi di Milano



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Mais (*Zea mays* L.)

DESCRIZIONE

Varietà locale della Valle Camonica (Comune di Esine (BS) e limitrofi). Granella di colore bruno e caratterizzata da una evidente 'spino' o 'rostro', è stata ed è tuttora utilizzata principalmente per la produzione di farina da polenta ad uso prevalentemente familiare.

CARATTERISTICHE

Adatta alla coltivazione in ambiente montano, anche a quote superiori ai 1000 metri, grazie alla sua rusticità e alla lunghezza media del ciclo vegetativo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

NORBERTO

varietà di frumento monococco

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 11778 del 10/04/2017

RESPONSABILE

Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari
Fondazione Morando Bolognini

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/1721 del 11/07/2018

NUMERO PRIVATIVA

56683 del 23/11/2020



COSTITUTORI

Laura Gazza, Pierino Cacciatori

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Farro piccolo (*Triticum monococcum* L.)

DESCRIZIONE

Varietà rustica, resistente alla ruggine bruna, all'oidio e alla fusariosi. Adatta alla trasformazione alimentare, a basso indice di glutine, indicata per gli intolleranti al glutine non celiaci. Fornisce buone produzioni anche in terreni a fertilità limitata.

CARATTERISTICHE

Taglia alta, habitus invernale e ciclo medio-tardivo. La pianta è sensibile all'allettamento, ma il culmo sottile ed elastico ne consente un veloce recupero. La spiga è tipica dei frumenti monococco, compressa ai lati, distica e aristata, con reste di colore chiaro così come la spiga.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Panificazione, panificazione



NOSTRANO PERONI PR

varietà di mais

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI



REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 01/02/2000

RESPONSABILE

Fondazione Morando Bolognini

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Mais (*Zea mays* L.)

DESCRIZIONE

ibrido di mais con origine genetica riconducibile alla tradizionale varietà italiana 'Marano', adatto alla coltivazione in ambiente padano, utilizzato per la produzione di gritz da birra destinati al marchio 'Nastro Azzurro – Peroni'.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
ALIMENTAZIONE

NURE

varietà di orzo distico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/10/1998

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

UBIM

NUMERO PRIORITÀ

121998900717496 del 16/11/1998

NUMERO PRIVATIVA

2361 del 12/2/2009

COSTITUTORI

Pasquale De Vita, Antonio Gallo, Nicola Pecchioni,
Giuseppe Palumbo

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)



DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico denominata NURE del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio delle varietà e linee (FIOR 40 x ALPHA2) x BARAKA.

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo distico ad habitus invernale, a ciclo precoce, taglia media, buona tolleranza all'allettamento, con peso dei 1000 semi ed ettolitrico elevati. Buona produttività di granella.

UTILIZZO

Uso AGRONOMICO > Uso di granella

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

OPALE

varietà di orzo polistico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

N. 56850 del 05/02/2021

RESPONSABILE

Società Produttori Sementi

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Società Produttori Sementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20222909 del 12/12/2022

COSTITUTORI

Elisabetta Lupotto, Giampiero Valè



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare L.*)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico ad habitus di crescita invernale, caratterizzata da un ciclo di sviluppo medio e da un'altezza contenuta. Resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV) e dotata di buona resistenza all'allettamento.

CARATTERISTICHE

Capacità e stabilità produttiva in tutte le aree cerealicole italiane.

UTILIZZO

USO AGRONOMIC > Produzione di granella



OPALE

varietà di riso

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 06/03/1981

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Riso (*Oryza sativa* L.)

CARATTERISTICHE

Varietà caratterizzata da un granello semiaffusolato (Lungo A) cristallino, un ciclo vegetativo medio-precocce, una taglia medio-alta ed una elevata resa produttiva.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo secco



ONICE

varietà di riso

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 2985 del 08/02/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2011/2939 del 14-12-2011

NUMERO PRIVATIVA

34408 del 04-03-2013

COSTITUTORI

Elisabetta Lupotto, Giampiero Valè

COMPARTO PRODUTTIVO

CEREALICOLE

SPECIE BOTANICA

Riso (*Oryza sativa* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di Riso con granello di tipo LungoA del gruppo Loto. La varietà è caratterizzata da un ciclo colturale precoce e da una taglia bassa.

CARATTERISTICHE

Varietà destinata alla produzione di granella per consumo umano. La varietà appartiene alla classe merceologica di tipo Lungo A, quindi rientra nei gruppi di varietà di riso per risotti e risulta particolarmente adatto al processo industriale di parboilizzazione.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE



ORIONE

varietà di orzo distico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 515 del 10/01/2018

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Apsovsementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2067 del 09/08/2018

NUMERO PRIVATIVA

57470 del 1/3/2021

COSTITUTORI

CREA

Apsovsementi S.p.A.



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >

Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico ad habitus di crescita invernale caratterizzata da un ciclo di sviluppo medio, altezza contenuta.

CARATTERISTICHE

Resistente al virus del mosaico giallo ed al virus del nanismo giallo dell'orzo. Buona tolleranza all'allettamento. Buona stabilità e capacità produttiva in tutti gli areali italiani di coltivazione dell'orzo.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



OTTOFILE DEL PAVESE

varietà di mais

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 590924 del 18/11/2022

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali
Apsovsementi S.p.A.



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Mais (*Zea mays* L.)

DESCRIZIONE

Il Mais Ottofile Pavese è un ecotipo ben adattato alle condizioni pedo-climatiche del territorio di origine. Ciò è dimostrato dalle ottime rese riscontrate in alcune aziende della fascia collinare oltrepadana, caratterizzate da terreni non irrigui e dalle difficoltà di lavorazione tipiche dei territori montani.

CARATTERISTICHE

Il Mais VA61 Ottofile Pavese è ben differenziato da altre cultivar di mais appartenenti alla stessa “famiglia” degli ottofile. Ciò indica che l’Ottofile Pavese è rimasto a lungo isolato, sviluppando caratteristiche morfologiche distintive e peculiari.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

P22N84

varietà di frumento duro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 3904 del 12/02/2016

RESPONSABILE

Pioneer HI-BRED Italia

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI
FRESCHES E TRASFORMATE
> Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Frumento duro adatto per la panificazione. È ideale la coltivazione negli areali del centro Italia. Ha un ampio periodo di semina. Elevata potenzialità produttiva di qualità. Grande adattabilità ambientale.

CARATTERISTICHE

Taglia media e ciclo di maturazione precoce. Ottima resistenza all'allettamento. Molto resistente a freddo e all'oidio.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Panificazione

PADRE PIO

varietà di farro dicocco

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 3904 del 12/02/2016

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20172490 del 10/10/2017

NUMERO PRIVATIVA

64230 del 8/5/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI
FRESCHES E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Farro dicocco (*Triticum
turgidum* L. subsp. *dicoccum*
× *Triticum turgidum* L. subsp.
Durum)

DESCRIZIONE

Varietà di farro dicocco o farro medio, a ciclo precoce, taglia alta. Ottima adattabilità agli ambienti dell'Italia centro-meridionale. Ottima la produzione di granella con caratteristiche qualitative idonee alla pastificazione, panificazione e prodotti da forno.

CARATTERISTICHE

Buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Il colore della spiga è bruno, il rachide della spiga è forte, il colore delle arise è nero e la forma della spalla della gluma inferiore è inclinata.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione, panificazione

USO ZOOTECHNICO > Alimentazione animale



PAGANINI

varietà di riso a ciclo tardivo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 130703 del 01/03/2023

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali
Società Italiana Sementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA
Società Italiana Sementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20230410 del 15/02/2023

NUMERO PRIVATIVA

66603 del 22/04/2024

COSTITUTORI

Società Italiana Sementi S.p.A.
Elisa Zampieri, Stefano Monaco, Alessandro Tondelli,
Marco Canella, Donata Pagani, Franca Finocchiaro,
Caterina Maré, Gianni Tacconi, Giampiero Valé

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI
FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Riso (*Oryza sativa* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di riso a tipologia di cariosside semi-arrotondata. Il culmo ha altezza media di 106 cm, la pannocchia è di tipo intermedio, a portamento semipendolo. Il ciclo è tardivo.

CARATTERISTICHE

Cariosside semi-arrotondata, ad alto contenuto in amilo-
sio, con endosperma non glutinoso. La varietà presenta sul
cromosoma 1 l'introggressione del QTL SalTol che provie-
ne dalla varietà indica IR64 Saltol.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE



PAN

varietà di orzo polistico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 572955 del 22/10/2025

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L. *sensu lato*)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico ad habitus di crescita invernale, resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV).

CARATTERISTICHE

Buona stabilità e capacità produttiva in tutte le aree ordei-cole italiane. Ciclo di sviluppo medio, altezza elevata, elevato peso ettolitrico e buon peso dei mille semi.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



PARIGLIA

varietà di orzo distico ad uso maltario

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 17476 del 5/10/2007

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica
Società Italiana Sementi

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L. *sensu lato*)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico ad uso maltario denominata "PARIGLIA" del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio FIOR 6313 (AIRONE x ARCO).



CARATTERISTICHE

Varietà di orzo distico ad habitus invernale, a ciclo precoce, taglia media, resistente ai virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV). Presenta buona tolleranza all'allettamento, buon peso dei 1000 semi e buona produttività.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

PIETRO

varietà di farro spelta

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 21822 del 04/10/2010



RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Spelta (*Triticum spelta* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di Spelta del genere *Triticum* Spelta L. ottenuta da un incrocio tra T. Spelta cv Altgold Rotkorn x T. Aestivum cv. Centauro.

CARATTERISTICHE

È una varietà a ciclo precoce di taglia bassa con buona resistenza all'allettamento ed alle principali malattie crittogame. Fornisce ottimi produzioni di granella. Ha dimostrato buona adattabilità in tutti gli areali di coltivazione.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

PLACIDIA

varietà di orzo polistico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 27054 del 23/10/2017

RESPONSABILE

CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi S.r.l.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi S.r.l.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20191860 del 1/8/2019

COSTITUTORI

CREA

Apsovsementi S.p.A.

NUMERO PRIVATIVA

560127 del 7/2/2022

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico ad habitus di crescita invernale resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo (BYMV).

CARATTERISTICHE

Ciclo di sviluppo della pianta medio, Altezza contenuta, Buon peso 1000 semi ed elettrolitico. Buona capacità e stabilità produttiva in tutte le aree di coltivazione italiane.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO



PLUTONE

varietà di orzo polistico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 137313 del 22/03/2024

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Apsovsementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20251783 del 12/8/2025

COSTITUTORI

CREA

Apsovsementi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E
TRASFORMATE > Cereali e prodotti
derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico ad habitus di
crescita invernale e ciclo di sviluppo
della pianta medio, resistente al virus
del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV).
L'altezza della pianta è mediamente
alta ma con una buona resistenza
all'allettamento.

CARATTERISTICHE

L'altezza della pianta è mediamente alta ma con una buona
resistenza all'allettamento. Buona capacità e stabilità pro-
duttiva in tutte le aree cerealicole italiane. Peso ettolitrico
buono (64-67 kg/hl) e peso dei 1.000 semi da 44 a 47 g.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione, pani-
ficazione

USO ZOOTECNICO > Alimentazione animale



PONENTE

varietà di orzo polistico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 17476 del 5/10/2007

RESPONSABILE

Fondazione Morando Bolognini
Società Italiana Sementi



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare L. sensu lato*)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico denominata PONENTE del genere *Hordeum vulgare L.*, ottenuta dall'incrocio (VETULIO x ARMA) x EXPRESS.

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo polistico ad habitus invernale, a ciclo medio precoce, taglia medio alta, buona tolleranza all'allettamento, con peso dei 1000 semi ed ettolitrico medi. Ottima produttività di granella.

UTILIZZO

Uso AGRONOMICO > Produzione di granella
Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

PRIMULA

varietà di avena

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 18/02/2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica
Società Italiana Sementi

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Avena (*Avena sativa* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di avena ad habitus primaverile denominata PRIMULA del genere *avena sativa* L., ottenuta dall'incrocio (BULBAN x WEIBULL 17578).

CARATTERISTICHE

Varietà di avena ad habitus primaverile a ciclo medio-precoce, di taglia media e con peso dei 1000 semi ed ettolitrico elevati.

UTILIZZO

Uso AGRONOMICO > Produzione di granella



PROSSIMO

varietà di frumento duro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO


Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 561836 del 22/10/2024

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

CARATTERISTICHE

Ottima produttività e alto standard qualitativo; Appositamente sviluppata per i sistemi cerealicoli biologici.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di granella

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione

QUARK

varietà di tritcale

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 15057 del 06/11/2008

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Triticale (*X Triticosecale* Wittm.)

DESCRIZIONE

Varietà di tritcale denominata “QUARK” del genere *triticum secale wittmark*, ottenuta dall’incrocio Torpedo.

CARATTERISTICHE

Varietà di tritcale, ad habitus invernale, a ciclo medio tardivo, di taglia medio-alta, buona tolleranza all’allettamento, con peso dei 1000 semi medio basso ed ettolitrico medio. Elevata produttività di granella. Buona tolleranza alle malattie crittogamiche.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

QUARZO

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 213908 del 20/04/2023

RESPONSABILE

Società Produttori Sementi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico ad habitus di crescita invernale, caratterizzata da resistenza al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV). Il ciclo della pianta e l'altezza risultano nella media, mentre peso dei 1.000 semi ed ettolitrico sono elevati.



CARATTERISTICHE

Buona stabilità e capacità produttiva in tutte le aree di coltivazione dell'orzo.

UTILIZZO

USO ZOOTECNICO
USO AGRONOMICO

RISCIOLA

varietà di frumento tenero da conservazione

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 26968 del 20/10/2017

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali
Associazione lucana cerealisti di antiche varietà

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento tenero (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.)



UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di granella

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 3904 del 12/02/2016

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Spelta (*Triticum spelta* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di farro spelta, di taglia media, presenta una spiga corta e leggermente colorata, le ariste sono di colore bruno chiaro.

CARATTERISTICHE

Portamento della pianta: semieretto; Epoca di spigatura: precoce; Altezza: media; Paglia, spessore in sezione trasversale: sottile.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

RODORZ

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 35171 del 9/11/2006

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica
Fondazione Morando Bolognini



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico denominata "RODORZ" del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio FO 2974 (Baraka x Gotic).

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo distico ad habitus invernale, a ciclo tardivo, taglia medio-alta, resistente ai virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV) Presenta buona tolleranza all'allettamento, buon peso dei 1000 semi e buona produttività.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

ROMA

varietà di riso

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/11/1967



RESPONSABILE

Centro di ricerca
Cerealicoltura e colture
Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI
VEGETALI FRESCHE E
TRASFORMATE >
Cereali e prodotti
derivati

SPECIE BOTANICA

Riso (*Oryza sativa* L.)

CARATTERISTICHE

Varietà a granello Lungo A, vegetazione rigogliosa, portamento rigido e pannocchie cadenti. Alla lavorazione dà un riso ottimo con una resa del 67%.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo secco



ROSSELLA

varietà di farro spelta

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 3904 del 12/02/2016

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/2488 del 10/10/2017



NUMERO PRIVATIVA

57244 del 1/2/2021

COSTITUTORI

Pasquale Codianni

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Spelta (*Triticum spelta* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di farro spelta a ciclo precoce, di taglia alta. Ottima la produzione di granella con caratteristiche qualitative idonee alla panificazione e prodotti da forno.

CARATTERISTICHE

Buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Portamento della pianta: semi-eretto; Epoca di spigatura: precoce; Colorazione antocianica delle arioste: forte; Colore della spiga: fortemente colorata.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione, panificazione

USO ZOOTECHNICO > Alimentazione animale



ROSTRATO-ROSSO DI ROVETTA

varietà di mais da conservazione

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 24010 del 11/10/2016

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Mais (*Zea mays* L.)

DESCRIZIONE

Varietà pregiata di mais ottenuta da libera impollinazione. Farina caratterizzata da colore giallo scuro striato di rosso, una granulosità tipica dei chicchi vitrei, un gusto eccezionale e aroma intenso.

CARATTERISTICHE

Spiga dalla forma allungata con chicchi di colore rosso carico e rostro (in dialetto chiamato "rampi"); il seme è piccolo e di consistenza vitrea.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE



SALGEMMA

varietà di frumento tenero

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 13/10/1997

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Fondazione Morando Bolognini

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento tenero (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento tenero denominata SALGEMMA del genere *Triticum aestivum* L., ottenuta dall'incrocio Centauro x Gemini, a ciclo medio, di taglia bassa con buona resistenza al freddo, all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche.

CARATTERISTICHE

Buona produttività di granella con ottima qualità panificatoria (Frumento Panificabile Superiore).

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Panificazione



SALICE

varietà di frumento tenero

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 30361 del 31/10/2018

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Fondazione Morando Bolognini

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Frumento tenero (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento tenero denominata SALICE del genere *Triticum aestivum* L., ottenuta dall'incrocio Alcione x Nomade; a ciclo medio, di taglia media, con buona resistenza al freddo, all'allettamento e alle principali fitopatie.

CARATTERISTICHE

Buona produttività di granella in particolare se rapportata alla classe qualitativa. Di eccellente qualità panificatoria (FPS).

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Panificazione



SALMONE

varietà di frumento tenero

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 23-10-1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Fondazione Morando Bolognini

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento tenero (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento tenero denominata SALMONE del genere *Triticum aestivum* L., ottenuta dall'incrocio Bezostaja 1 x Glutinoso, a ciclo tardivo, di taglia bassa con ottima resistenza al freddo e all'allettamento. Molto sensibile all'oidio.

CARATTERISTICHE

Discreta produttività di granella di ottima qualità panificatoria (Frumento di Forza).

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Panificazione



SALVIA

varietà di frumento tenero

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 13/10/1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Agroservice S.p.A.
Fondazione Morando Bolognini

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento tenero (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento tenero denominato 'SALVIA' del genere *Triticum aestivum* L., ottenuta dalla sintetica CEE 1.



CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo medio precoce, di taglia medio bassa con buona resistenza al freddo e all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Buona produttività di granella con qualità panificatoria.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Panificazione

SANT'AGATA

varietà di frumento duro

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 29/09/2004

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Fondazione Morando Bolognini

UFFICIO

UBIM

NUMERO PRIVATIVA

2386 del 12/02/2009

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI
FRESCHES E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento duro (*Triticum durum* Desf.), denominata Sant'Agata, ottenuta dall'incrocio delle varietà di frumento duro Adamello x Simeto, nell'ambito dei programmi ordinari di miglioramento genetico del frumento duro.

CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo precoce, di taglia media con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Elevata produttività di granella con qualità pastificatoria buona. Indice di giallo: elevato.

UTILIZZO

Uso AGRONOMICO > Produzione di granella



SATIRO

varietà di tritcale

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 3904 del 12/02/2016

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Apsovsementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/1926 del 07/08/2017

NUMERO PRIVATIVA

54770 del 16/3/2020



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Triticale (*xTriticosecale wittm.*)

DESCRIZIONE

Varietà di tritcale adatta sia alla produzione di biomassa totale che alla produzione di granella, consigliata in tutti gli ambienti italiani.

CARATTERISTICHE

Habitus di crescita invernale, ciclo di sviluppo precoce, altezza della pianta media, resistente alla ruggine gialla e tollerante alla ruggine bruna. Granella con elevato peso specifico.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



SCAGLIOLO DI CARENNO

varietà di mais da conservazione

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 26967 del 20/10/2017

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Mais (*Zea mays* L.)

DESCRIZIONE

La zona di origine della varietà è collegata ed individuata nel Comune di Carenno. Anche la zona di produzione delle sementi è stata individuata nel territorio dell'attuale Comunità Montana, composto da comuni che ricadono sia nella provincia di Lecco sia in misura limitata anche in quella di Beraglio.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE



SCHEGGIA

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 35171 del 9/11/2006



RESPONSABILE

Fondazione Morando Bolognini

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio "Amillis x Diadem".

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo distico ad habitus invernale, a ciclo precoce, taglia medio-alta, resistente ai virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV). Presenta buona tolleranza all'allettamento, buon peso dei 1000 semi ed elevata produttività.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

SCIROCCO

varietà di orzo polistico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 06/11/2001

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L. *sensu lato*)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico denominata SCIROCCO del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio FIOR 1000 x EXPRESS.

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo polistico ad habitus invernale, a ciclo precoce, taglia media, buona tolleranza all'allettamento, con peso dei 1000 semi ed ettolitrico medi-alti. Ottima produttività di granella.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale
Uso AGRONOMIC > Produzione di granella

SFERA

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 17476 del 05/10/2007

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica
Società Produttori Sementi S.p.A.



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico denominata “SFERA” del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall’incrocio FO 3607 “Fior 2864 ((Katy x HJ54/30) x Igri x Arda) x (Tipper x Sonja)) x Amillis.

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo distico ad habitus invernale, a ciclo precoce, taglia media, resistente ai virus del mosaico giallo dell’orzo (BaYMV). Presenta buona tolleranza all’allettamento, buon peso dei 1000 semi ed elevata produttività.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

SFINGE

varietà di frumento duro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/10/2003

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)



DESCRIZIONE

Varietà di frumento duro del genere *Triticum durum* Desf., ottenuta dall'incrocio delle varietà (Ofanto x Tavorliere) x Doro, denominata SFINGE (ex ISCL29).

CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo medio, di taglia bassa con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Buona produttività di granella con qualità pastificatoria buona.

UTILIZZO

Uso AGRONOMIC > Produzione di granella

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione



SILENO

varietà di tritcale

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 06/12/2016

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Apsovsementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/1928 del 07/08/2017

NUMERO PRIVATIVA

54771 del 16/3/2020

COSTITUTORI

CREA

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Triticale (*xTriticosecale wittm.*)



DESCRIZIONE

Varietà di tritcale adatta sia alla produzione di biomassa totale che alla produzione di granella.

CARATTERISTICHE

Habitus di crescita alternativo, ciclo di sviluppo medio, altezza della pianta elevata, buona tolleranza alla ruggine gialla. Granella con elevato peso specifico e peso mille semi. Adatta a tutti gli ambienti italiani.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

SIRIO

varietà di orzo distico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 21822 del 04/10/2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica
Adriatica S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA
Apsovsementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20110706 del 16/3/2011

NUMERO PRIVATIVA

37143 del 10/3/2014

COSTITUTORI

CREA

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)



DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico denominata "SIRIO" del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio "FO 3509 (FIOR 2136 x ARCO)".

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo distico ad habitus invernale, a ciclo molto precoce, taglia bassa, resistente ai virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV). Presenta buona tolleranza all'allettamento, elevato peso dei 1000 semi e peso ettolitrico ed elevata produttività.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

SORRISO

varietà di frumento duro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/10/2003

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali
Fondazione Morando Bolognini



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento duro del genere *Triticum durum* Desf., ottenuta dall'incrocio tra le linee 2620 I x 1036, denominata SORRISO (ex Biccari - ISCL102).

CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo medio, di taglia media con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Buona produttività di granella con qualità pastificatoria buona.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di granella
TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione

SPAZIO

varietà di orzo distico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 515 del 10/01/2018

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA
Apsovsementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2068 del 09/08/2018

NUMERO PRIVATIVA

57471 del 1/3/2021



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico ad habitus di crescita invernale caratterizzata da un ciclo di sviluppo medio, altezza medio bassa.

CARATTERISTICHE

Resistente al virus del mosaico giallo ed al virus del nanismo giallo dell'orzo. Buona tolleranza all'allettamento. Buona stabilità e capacità produttiva in tutti gli areali italiani di coltivazione dell'orzo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco
TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione, panificazione
Uso ZOOTEKNICO > Alimentazione animale



STELLA D'ORO

varietà di avena

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI



REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 143446 del 29/03/2022

RESPONSABILE

Santacroce Giovanni S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Avena (*Avena sativa* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di avena primaverile ottenuta dall'incrocio ((More x Angelica) x (Bulban x Weibull)) x Donata.

CARATTERISTICHE

Seme di colore rosso. La varietà mostra un elevato livello di adattamento in tutti gli areali Italiani, raccomandata in semina primaverile nord Italia ed in semina invernale nel centro sud Italia.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

TAURI

varietà di orzo distico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 569000 del 08/11/2022

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA
Apsovsementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20241866 del 9/8/2024



COSTITUTORI

CREA
Apsovsementi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI
FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico ad uso zootecnico, caratterizzata da un ciclo di sviluppo precoce, altezza contenuta e peso ettolitrico elevato. Habitus di crescita alternativo.

CARATTERISTICHE

Resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV) e al virus del nanismo giallo dell'orzo (BYDV). La coltivazione è consigliata in tutti gli areali italiani di coltivazione dell'orzo.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



TEOBD40

varietà di avena

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/10/2003



RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Società Produttori Sementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

122004901186372 del 18/2/2004

NUMERO PRIVATIVA

2402 del 23/2/2009

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >

Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Avena (*Avena sativa* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di avena denominata TEOBD40 (ex BD40) del genere *Avena sativa* L., ottenuta dall'incrocio delle varietà FABIAN x MANOIRE.

CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo medio, di taglia media, seme nero, con buona resistenza al freddo, all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Buona produttività di granella.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di granella

USO ZOOTECNICO > Alimentazione animale

TIDONE

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 3/3/1995

RESPONSABILE

Fondazione Morando Bolognini



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico denominata "TIDONE" del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio "FO 113 (OKOS x 273 cat.x IGRI)".

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo distico ad habitus primaverile, a ciclo molto precoce, taglia bassa, buona tolleranza all'allettamento, elevato peso dei 1000 semi e peso ettolitrico ed elevata produttività.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

TURCHESE

varietà di frumento duro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/10/2003

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Cerealicoltura e colture
Industriali



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento duro del genere *Triticum durum* Desf., ottenuta dall'incrocio delle varietà (Ofanto x Duilio) x Doro, denominata TURCHESE (ex ISCL83).

CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo medio, di taglia alta con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Buona produttività di granella con qualità pastificatoria buona.



UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di granella

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Pastificazione

VARANO

varietà di frumento duro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 13/10/1997

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)

DESCRIZIONE

Varietà di frumento duro del genere *Triticum durum* Desf., ottenuta dall'incrocio (Capeiti8xCreso)xCresox(-ValfortexTrinakria).

CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo medio, di taglia media con buona resistenza all'allettamento e alle principali malattie crittogamiche. Buona produttività di granella con qualità pastificatoria buona.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
Uso AGRONOMICO > Produzione di granella

VEGA

varietà di orzo polistico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/10/2003

RESPONSABILE

Fondazione Morando Bolognini
Cgs Sementi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo polistico denominata VEGA (ex LEVANTE linea FIOR.3510.a) del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio REBELLE x FIOR 1341.



CARATTERISTICHE

Varietà di orzo polistico ad habitus invernale, a ciclo medio precoce, di taglia media, buona tolleranza all'allettamento, con peso dei 1000 semi ed ettolitrico buoni. Ottima produttività di granella.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di granella
USO ZOOTECNICO > Alimentazione animale

VINARPI

varietà di riso resistente al brusone

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 13119 del 13/01/2025

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali
Bertone Sementi

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA
Bertone Sementi

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20220128 del 14/01/2022

NUMERO PRIVATIVA

69642 del 2/6/2025



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Riso (*Oryza sativa* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di riso semifino con resistenza molto elevata alla *Pyricularia oryzae* (brusone). Ciclo vegetativo tardivo, altezza medio-alta, resistenza all'allettamento medio-bassa, pannocchia mutica. La capacità produttiva è buona e la resa alla lavorazione media.

CARATTERISTICHE

Varietà di riso semifino con ciclo vegetativo tardivo (145-155 giorni). Buona capacità produttiva, media resa alla lavorazione. Basso contenuto in amilosio, endosperma non glutinoso.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE



VIALONE NANO

varietà di riso

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/11/1967

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture Industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Riso (*Oryza sativa* L.)

DESCRIZIONE

Razza costituita alla Stazione di Risicoltura attraverso l'incrocio NanoxVialone realizzato nel 1925. La varietà, ha trovato la sua area di buon adattamento nel mantovano e nel veronese.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo secco

VIRGINI

varietà di orzo distico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 569000 del 08/11/2022

RESPONSABILE

Apsovsementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA
Apsovsementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20241864 del 9/8/2024



COSTITUTORI

CREA
Apsovsementi S.p.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE
E TRASFORMATE > Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo polistico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico ad uso zootecnico ottenuta attraverso la tecnica dei doppio aploidi (DH). Caratterizzata da buona precocità, taglia media e peso ettolitrico elevato. Habitus di crescita alternativo.

CARATTERISTICHE

Resistente al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV) e al virus del nanismo giallo dell'orzo (BYDV). La coltivazione consigliata in tutti gli areali italiani di coltivazione dell'orzo.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
Uso ZOOTECONICO



ZACINTO

varietà di orzo distico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 13/10/2000



RESPONSABILE

Fondazione Morando Bolognini
Cgs Sementi S.P.A.

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico a seme nudo denominata ZACINTO (FIOR 2740) del genere *Hordeum vulgare* L., ottenuta dall'incrocio della linea IABO 329 x ARDA.

CARATTERISTICHE

Varietà di orzo distico a seme nudo, ad habitus invernale, a ciclo precoce, di taglia media, buona tolleranza all'allettamento, con peso dei 1000 semi ed ettolitrico elevati. Buona produttività di granella.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di granella

ZIRCON

varietà di orzo distico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE - VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

n. 20623 del 12/11/2019

RESPONSABILE

Società Produttori Sementi S.p.A.

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

Società Produttori Sementi S.p.A.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20241046 del 05/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Cereali e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Orzo distico (*Hordeum vulgare* L.)

COSTITUTORI

Società Produttori Sementi S.p.A.
Donata Pagani, Nadia Faccini, Alberto Gianinetti,
Ivana Tagliaferri, Fabio Reggiani

DESCRIZIONE

Varietà di orzo distico ad habitus di crescita primaverile caratterizzata da resistenza al virus del mosaico giallo dell'orzo (BaYMV) e alla striatura bruna dell'orzo.

CARATTERISTICHE

Presenta ciclo precoce, altezza media, peso elevato sia dei 1.000 semi che ettolitrico. Buona stabilità e capacità produttiva in tutte le aree di coltivazione dell'orzo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE



COMPARTO FORAGGERO

ACCADIA

varietà di trifoglio persico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/01/1972

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Società Italiana Sementi spa

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Trifoglio Persico (*Trifolium resupinatum* L.)



DESCRIZIONE

Varietà con buona capacità di ricaccio, steli con portamento ascendente più o meno eretto che si adagia al terreno in fioritura. Epoca di fioritura precoce con ottima resistenza al freddo e all'oidio. Buona produzione di foraggio e di seme. Adatta per le aree di pianura e di collina dell'Italia Centro-meridionale.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



ALFITALIA

varietà di erba medica

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

9792 del 5/03/2018

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >

Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Erba medica (*Medicago sativa ssp sativa l.*)

DESCRIZIONE

Selezione fenotipica per adattamento specifico alla coltura asciutta o con modesto apporto irriguo nell'Italia settentrionale e centrale, caratterizzata da tolleranza allo stress idrico.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



ANTAS

varietà di trifoglio sotterraneo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 27/03/2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Trifoglio sotterraneo (*Trifolium subterraneum* L.)



DESCRIZIONE


Antas appartiene alla subspecie brachy-calycinum di trifoglio sotterraneo, di cui mostra tipiche caratteristiche, quali foglie grandi, portamento eretto, semi grandi e appiattiti. Le foglioline della foglia trifogliata presentano delle marche evidenti, costituite da due bande di color verde chiaro-crema che si estendono dai margini della fogliolina fino a coprire quasi l'intera larghezza della stessa. La varietà ha una classe di precocità medio-tardiva, un livello di durezza residua (impermeabilità) dei semi che è superiore a quello comune nella subspecie brachycalycinum, e dei livelli molto bassi (0.1% s.s.) di formononetina (isoflavone ad attività estrogenica potenzialmente nocivo per gli animali).

CARATTERISTICHE

Più adatta di altre varietà a terreni relativamente pesanti e/o calcarei. Ha una buona capacità rigenerativa dei cotici da un anno all'altro, con livello di persistenza nettamente più alto rispetto alla varietà di brachycalycinum di riferimento 'Clare'. Rispetto a questa, Antas produce almeno il 10% in più di sostanza secca per effetto sia di un maggior vigore che di una più alta densità di piante alla rigenerazione autunnale.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



ARSENIO

varietà di lupino bianco

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

479985 del 13/09/2023

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggiere

SPECIE BOTANICA

Lupino bianco (*Lupinus albus L.*)

DESCRIZIONE

Varietà dall'elevata resa in granella, con ampio adattamento per gli ambienti italiani. Presenta un'adeguata tolleranza al freddo, tale da permettere anche una semina autunnale.

CARATTERISTICHE

Moderata tolleranza all'antracnosi. Possiede un elevato valore salutistico (nutraceutico) dato il suo alto contenuto in gamma-conglutina.



UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

L. 17 ASSO

varietà di loglio d'Italia

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 201/11/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Società Italiana Sementi

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Loglio d'Italia e Loglio westervoldico (*Lolium multiflorum* lam.)



CARATTERISTICHE

Varietà di taglia alta con epoca di spigatura molto precoce ed elevata capacità di accestimento. Lamine fogliari ampie di colore verde chiaro. Varietà diploide, alternativa. Durata produttiva due-tre anni. Particolarmente adatta per la fienagione.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

L. 202 BRESAOLA

varietà di erba medica

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 21/11/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Società Italiana Sementi



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E
TRASFORMATE > Produzioni foraggiere

SPECIE BOTANICA

Erba medica (*Medicago sativa ssp sativa*
L.)



CARATTERISTICHE

Varietà di taglia media con precoce sviluppo primaverile. Presenta elevata capacità di ricaccio dopo i tagli e ottima resistenza alla siccità. L'epoca di fioritura è precoce. Varietà di dormienza intermedia adatta per ambienti con clima continentale.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



BUTTERO

varietà di erba medica

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

35035 del 24/10/2019

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Erba medica (*Medicago sativa ssp sativa* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di erba medica adatta ad ambienti mediterranei italiani.

CARATTERISTICHE

Ridotta dormienza vegetativa invernale e buona tolleranza allo stress idrico.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



CAMPEDA

varietà di trifoglio sotterraneo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 27/03/2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggiere

SPECIE BOTANICA

Trifoglio sotterraneo (*Trifolium subterraneum* L.)

DESCRIZIONE


Campeda appartiene alla subspecie subterraneum di trifoglio sotterraneo; ha portamento da prostrato a semi-eretto e altezza del cotico piuttosto contenuta. Ogni fogliolina della foglia trifogliata presenta una marca di colore verde chiaro e forma piuttosto triangolare che copre dalla metà a circa i due terzi della larghezza della fogliolina stessa. La varietà ha una classe di precocità media, ed un elevato livello di durezza residua (impermeabilità) dei semi (circa 30%), grazie al quale essa è in grado di persistere bene anche in ambienti con stress primaverile-estivo moderatamente intenso. Campeda forma dei cotici molto fitti e densi, anche per effetto di un'eccezionale produzione di seme. Il livello di formononetina (isoflavone ad attività estrogenica potenzialmente nocivo per gli animali) è molto basso (< 0.1% s.s.).

CARATTERISTICHE

Assicura ottimi risultati in terreni di diversa tipologia; buona la produzione annua di sostanza secca, superiore di quasi il 40% a quella della nota varietà australiana 'Woo-genellup' di simile classe di precocità. L'elevata produzione di seme ed il livello di durezza residua garantiscono la formazione di una consistente riserva di semi nel terreno ed un'ottima rigenerazione del cotico da un anno all'altro.

UTILIZZO

Uso AGRONOMIC > Costituzione di pascoli migliorati



CAMPOREGGIO

varietà di erba medica

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

5750 del 13/03/2014

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE


> Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Erba medica (*Medicago sativa ssp sativa* L.)

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



CARATTERISTICHE

Varietà sintetica a base genetica stretta di erba medica a fiori variegati (*Medicago x varia*), dal portamento semi-prostrato ed eccezionale tolleranza al pascolamento, anche quando continuo ed intenso.

CENTAURO

varietà di erba medica

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 19/04/1994

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Erba medica (*Medicago sativa ssp sativa* L.)



CARATTERISTICHE

Varietà di taglia media, piante erette e steli con numerosi palchi fogliari. Molto buono il rapporto foglie/steli. Varietà poco dormiente (leggermente più dormiente di Iside), adatta per le aree Centro-meridionali.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

COLOSSEO

varietà di erba medica

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 29/02/2000

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggiere

SPECIE BOTANICA

Erba medica (*Medicago sativa ssp sativa L.*)



CARATTERISTICHE

Varietà con epoca di fioritura medio-tardiva, steli alti e cavi con numerosi palchi fogliari. Buona la produzione di sostanza secca nelle aree fertili ed irrigue. Molto buono il rapporto foglie/steli e la produzione di seme. Varietà di dormienza intermedia.

UTILIZZO

Uso ZOOTECHNICO > Alimentazione animale

COSTANZA

varietà di erba medica

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

31875 del 13/04/2006

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura



TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20100092 del 1/2/2010

NUMERO PRIVATIVA

37838 del 19/5/2014

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Erba Medica (*Medicago sativa* L.)



CARATTERISTICHE

Varietà di taglia medio-alta con fioritura precoce e buona resistenza allo stress idrico. Ottima la produzione di foraggio e la persistenza alla fine del terzo anno. Dormienza intermedia. Adatta per ambienti continentali con terreni leggeri.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

COSTITUTORI

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Mas Seeds Italia S.r.l.



CREMA

varietà di loglio d'Italia

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 20/03/1992

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Loglio d'Italia e Loglio westervoldico (*Lolium multiflorum* lam.)



CARATTERISTICHE

Varietà diploide con spigatura precoce, non alternativa. Ciclo produttivo tendenzialmente triennale. Accestimento abbondante, steli medio alti con lamine fogliari ampie. Particolarmente adatta per la formazione di prati polifiti.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

DORA

varietà di dattile

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 18/12/1970



RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Società Italiana Sementi

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Dactylis (pannocchina) (*dactylis glomerata* L.)



CARATTERISTICHE

Varietà con epoca di spigatura precoce, basso grado di alternatività e rispigatura. Pianta eretta, molto vigorosa con steli grossolani dopo la spigatura. Portamento della foglia prefiorale ricadente, di colore verde chiaro. Molto buona la resistenza al freddo e alla siccità. Ottima la ritenzione del seme alla maturazione. Ottima la produzione di foraggio.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



EQUIPE

varietà di erba medica

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 20/10/1978

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Società Italiana Sementi

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Erba medica (*Medicago sativa ssp sativa* L.)

CARATTERISTICHE

Varietà con epoca di fioritura precoce, molto vigorosa con steli eretti, alti e cavi. Ottima la resistenza ai tagli frequenti. Molto buona la persistenza e la produzione di sostanza secca. Varietà di dormienza intermedia.



UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

L. 107/66 ESPANSO

varietà di trifoglio bianco

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 21/11/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Trifoglio bianco (*trifolium repens* L.)

CARATTERISTICHE

Varietà che appartiene alla varietà botanica Giganteum e come tale presenta foglie grandi e carnose con piccioli molto lunghi. I cespi sono densi e ampi. La fioritura è precoce e abbondante. Buona la resistenza al freddo e alla siccità.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



FOVEA

varietà di *festuca arundinacea*

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

4153 del 26/02/2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere



DESCRIZIONE

Varietà con epoca di spigatura tardiva, foglie soffici molto appetite dal bestiame. Dotata di elevata velocità di ricaccio in inverno e in primavera. Adatta per le aree meridionali con inverno mite. Buona tolleranza alla siccità estiva.

SPECIE BOTANICA

Festuca arundinacea (*Festuca arundinacea* Schreber)

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

FRANCO

varietà di ginestrino

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 18/12/1970

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >

Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Ginestrino (*Lotus corniculatus* L.)

CARATTERISTICHE

Varietà vigorosa con fioritura mediamente precoce. Steli alti, prostrato-ascendenti con foglie allungate di media larghezza. Buona la resistenza al freddo e alla siccità.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

GALA

varietà di avena altissima

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 18/02/1970

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Avena altissima (Arrhenatherum elatius l. beauv. ex j et presl)

CARATTERISTICHE

Varietà alternativa con spigatura precoce e grado di rispiatura molto alto. Steli di lunghezza medio-alta, eretti. Buona tolleranza alle ruggini, alla siccità e al freddo. Buona la persistenza al terzo anno di coltura.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



GAMMA

varietà di erba medica

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/02/1998

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Erba medica (*Medicago sativa ssp sativa L.*)



CARATTERISTICHE

Varietà con epoca di fioritura intermedia e con precoce ripresa vegetativa primaverile. Piante con corona espansa provvista di numerosi ricacci. Molto buona la persistenza e il rapporto foglie/steli. Varietà di dormienza intermedia adatta per gli ambienti continentali.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

GIGA

varietà di trifoglio bianco

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

30375 del 18/01/2006

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20101149 del 14/6/2010

NUMERO PRIVATIVA

39807 del 9/3/2015

SPECIE BOTANICA

Trifoglio bianco (*Trifolium repens* L.)



CARATTERISTICHE

Varietà con fioritura precoce e abbondante. La taglia è elevata con foglie grandi e piccioli lunghi. I cespi sono compatti e con grande capacità di espansione. Ottima la resistenza al freddo e alla siccità. Appartiene alla varietà botanica *Giganteum*. Ottima la produzione di foraggio e seme.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

COSTITUTORI

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere



INTENSA

varietà di erba medica

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

127190 del 19/03/2025

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Erba medica (*Medicago sativa ssp sativa* L.)

CARATTERISTICHE

Varietà semi-dormiente (dormienza 6) con elevata capacità di ricaccio e persistenza in condizioni di taglio frequente, elevata capacità di competere con infestanti, ed elevato rapporto foglie/steli. Particolarmente adatta alla coltivazione irrigua nell'Italia settentrionale finalizzata alla produzione di foraggio di elevata qualità destinato a bovine da latte ad alta produttività.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



ISELLA

varietà di trifoglio pratense

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 21/11/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >

Produzioni foraggiere

SPECIE BOTANICA

Trifoglio Pratense (vioioletto) (*Trifolium pratense* L.)



CARATTERISTICHE

Varietà di taglia alta, ciclo precoce e con alta capacità di ricaccio. Ottima è la capacità produttiva. Le foglioline sono allungate e provviste di macchia pronunciata. Fioritura abbondante con alta produzione di seme. La persistenza è triennale.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

ISIDE

varietà di erba medica

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 19/04/1994

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Erba medica (*Medicago sativa ssp sativa L.*)



CARATTERISTICHE

Varietà con epoca di fioritura intermedia, steli lunghi e mediamente sottili. Poco dormiente, adatta per ambienti con inverni miti.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 31/03/1999



RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Dactylis (pannocchina) (*Dactylis glomerata* L.)

CARATTERISTICHE

Varietà con epoca di spigatura precoce e debole frequenza di rispigatura dopo il primo taglio. Cespito tendenzialmente eretto e mediamente alto. Ottima la produzione di sostanza secca in inverno e in primavera. Varietà dotata meccanismi di tolleranza alla siccità estiva (stasi vegetativa) ma capace di rispondere alla disponibilità idrica in estate.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



LODI

varietà di erba medica

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 11/02/1987

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Erba medica (*Medicago sativa ssp sativa* L.)



CARATTERISTICHE

Varietà con piante dal portamento globoso, steli di media altezza con internodi brevi e poco lignificati, foglie numerose, grandi e rotondeggianti. Varietà di dormienza intermedia ma con precoce risveglio primaverile e veloce ricaccio dopo i tagli. Ottima la resistenza alle malattie fungine fogliari.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



L. 148730 LONGEVO

varietà di trifoglio pratense

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 21/11/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggiere



SPECIE BOTANICA

Trifoglio pratense (violetto) (*Trifolium pratense* L.)

CARATTERISTICHE

Varietà di taglia alta (maggiore di L. 69 Valente), con foglie grandi e numerose. Fioritura mediamente precoce, non molto abbondante. Ottima la persistenza (maggiore di tre anni).

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

LOSA

varietà di trifoglio sotterraneo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI



REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 27/03/2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e
Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Trifoglio sotterraneo (*Trifolium subterraneum* L.)

DESCRIZIONE

Varietà molto precoce e persistente, con vigore simile a quello di varietà più tardive, con una capacità di autorigenerazione molto efficiente che assicura una elevata densità di popolamenti. Adatta in particolare a terreni limosi, basaltici con pH basso, ma offre ottime produzioni anche in terreni sciolti e leggeri.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

MAGNO

varietà di *festuca arundinacea*

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 11/02/1987

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Festuca arundinacea (*festuca arundinacea schreber*)



DESCRIZIONE

Varietà con epoca di spigatura molto precoce, persistente e con peso unitario del seme molto alto. Pianta con cespi compatti, eretti e con molti culmi di accestimento. Ottima la produzione di foraggio in primavera, buona in estate in condizioni irrigue.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



MENICHETTI

varietà di loglio d'Italia

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 22/06/1977

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >

Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Loglio d'Italia e Loglio westervoldico (*Lolium multiflorum* lam.)

CARATTERISTICHE

Varietà diploide con epoca di spigatura precoce, steli eretti e robusti. Il ciclo è annuale ma può diventare perennante grazie alla capacità disseminante simile ai tipi autorisemanti (Wimmera). Buona la produzione di foraggio. Adatto per ambienti mediterranei.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



MILO

varietà di trifoglio pratense

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 20/03/1992

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Trifoglio pratense (violetto) (*Trifolium pratense* L.)



CARATTERISTICHE

Varietà tetraploide con fioritura non molto abbondante e mediamente tardiva. Gli steli sono grossi, numerosi con foglie di grandi dimensioni. La produzione di sostanza secca è molto buona specialmente nelle aree irrigue. La durata produttiva è biennale.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

MIRABELLA (118/7)

varietà di veccia comune

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 18/12/1970

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Società Italiana Sementi

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggiere



SPECIE BOTANICA

Veccia comune (*vicia sativa* L.)

CARATTERISTICHE

Varietà con epoca di fioritura media, taglia medio-alta e con buona resistenza all'oidio, alle ruggini e al freddo. La ripresa vegetativa primaverile è precoce e con una elevata produzione di foraggio e di seme.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

NILODI

varietà di trifoglio alessandrino

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 19/04/1994

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Trifoglio alessandrino (*trifolium alex-andrinum l.*)



DESCRIZIONE

Varietà di taglia elevata con steli eretti provvisti di numerosi germogli di accestimento. L'epoca di fioritura è precoce. La capacità di ricaccio è buona nelle aree fertili ed irrigue.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



ORSARA

varietà di veccia vellutata

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/11/1976

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Società Italiana Sementi

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Veccia vellutata e Veccia di Narbonne (*vicia villosa roth.*)

CARATTERISTICHE

Varietà con epoca di fioritura tardiva. Piante con portamento prostrato-assurgente con ramificazioni basali. Fusto peloso, alto, diviso in numerosi internodi. Foglie terminanti in cirri ramosi. Fiori con portamento reclinato e con vessillo color porpora o viola. Ottima la resistenza al freddo e all'oidio.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

PADANIA

varietà di dattile

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 19/04/1994

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Dactylis (pannocchina) (*Dactylis glomerata* L.)

CARATTERISTICHE

Varietà con epoca di spigatura precoce e basso grado di rispigatura. Le piante sono vigorose, erette e di taglia elevata. Gli steli tendono ad indurire dopo la piena spigatura. Ottima resistenza al freddo e alla siccità. Molto buona per la persistenza e la produzione di foraggio. Varietà da sfalcio per aree continentali.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



PAMIR

varietà di loglio perenne

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/11/1976



RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E
TRASFORMATE > Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Loglio perenne o Loietto inglese (*Lolium perenne* L.)



CARATTERISTICHE

Varietà precocissima, alternativa, diploide e con spiccata tendenza alla rispigatura. Cespi eretti e compatti, steli sottili con foglie mediamente larghe. Molto buona la resistenza al secco e al freddo. Ottima la produzione di foraggio e di seme. Molto buona la persistenza.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

PANTERA ROSA

varietà di pisello proteico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

10797 del 10/03/2020

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Pisello da foraggio (*Pisum Sativum* L. (Partim))



DESCRIZIONE

Varietà selezionata attraverso esperimenti di valutazione condotti in Italia settentrionale e centrale. Grazie alla sua statura relativamente elevata, è adatta all'agricoltura biologica e alla consociazione con cereali.

CARATTERISTICHE

Elevata resa in granella e accettabilità da parte degli agricoltori. Tolleranza alle basse temperature e all'allettamento.



UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

PEGASO

varietà di erba medica

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 29/02/2000

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Erba medica (*Medicago sativa ssp sativa l.*)

CARATTERISTICHE

Varietà di taglia media, steli semi-eretti mediamente fini. Precoce sviluppo dopo la stasi invernale. Buona la persistenza e la produzione di sostanza secca. Varietà di dormienza intermedia.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



PIFOR

varietà di pisello proteico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

143446 del 29/03/2022

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Pisello da foraggio (*Pisum Sativum* L. (Partim))

DESCRIZIONE

Varietà di pisello da foraggio adatta agli ambienti con clima mediterraneo.



CARATTERISTICHE

Taglia piuttosto elevata e ottima produzione a biomassa in consociazione con un cereale.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



ROBOT

varietà di erba medica

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 20/10/1978

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Società Italiana Sementi



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Erba medica (*Medicago sativa ssp sativa l.*)



CARATTERISTICHE

Varietà con piante erette, mediamente alte, ricche in foglie. L'epoca di fioritura è medio-precocce e il contenuto in saponine è basso. Varietà che si presta per la produzione di farine disidratate. Varietà di dormienza intermedia.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

RUSTY

varietà di trifoglio persico

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/02/1998

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura



SPECIE BOTANICA

Trifoglio Persico (*Trifolium resupinatum* L.)

DESCRIZIONE

Varietà con epoca di fioritura intermedia, steli semi-eretti che si adagiano al terreno in prossimità della fioritura. La produzione di foraggio è abbondante e concentrata in un unico taglio. Buona la resistenza al freddo e all'oidio. Mediamente alta la produzione di seme.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SACROMONTE

varietà di trifoglio alessandrino

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/01/1972

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Società Italiana Sementi spa

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Trifoglio alessandrino (*Trifolium alexandrinum* L.)



DESCRIZIONE

Varietà con ottima capacità di ricaccio, steli alti ed eretti. Epoca di fioritura precoce. Buona la produzione di foraggio e di seme. Buona la resistenza al freddo e all'oidio. L'epoca di semina è quella autunnale per le aree dell'Italia Centro-meridionale, mentre è primaverile per le aree continentali.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



SANIROS

varietà di trifoglio alessandrino

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 19/04/1994

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura



SPECIE BOTANICA

Trifoglio alessandrino (*Trifolium alexandrinum* L.)

DESCRIZIONE

Varietà con steli eretti, cilindrici, di taglia media, poco ramificati, ricchi in foglie. L'epoca di fioritura è intermedia. La corolla è bianco-rosata. La produzione di foraggio è concentrata in uno-due tagli.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

TANIT

varietà di *festuca arundinacea*

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 31/08/1988

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Festuca Arundinacea (*Festuca arundinacea* Schreber)



DESCRIZIONE

Varietà con epoca di spigatura medio-tardiva, piante di taglia elevata dal portamento semi-eretto, con foglie soffici. Presenta elevata velocità di ricaccio dopo i tagli in inverno ed in primavera. Varietà a prevalente dormienza estiva, adatta per gli ambienti pastorali asciutti dell'area mediterranea.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

TANO

varietà di favino

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

479985 del 13/09/2023

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Favino (*Vicia faba* l. var. *minor*)

DESCRIZIONE

Varietà da utilizzare in semina primaverile, adatta ad ambienti con inverni rigidi e in semina autunnale negli ambienti con clima mediterraneo.

CARATTERISTICHE

Assenza di tannini, particolarmente adatta all'alimentazione zootecnica (soprattutto per l'alimentazione di animali monogastrici).

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

TORO

varietà di fleolo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 18/12/1970

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Società Italiana Sementi

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Fleolo, Coda di topo (*Phleum pratense* L.)

CARATTERISTICHE

Varietà alternativa con epoca di spigatura molto precoce e grado di rispigatura molto elevato. Gli steli sono eretti, alti e con lamina fogliare ampia. Ottima la persistenza e la sopravvivenza al freddo invernale. Molto buona la produzione di foraggio e di seme.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



L. 69 VALENTE

varietà di trifoglio pratense

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

del 21/11/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Società Italiana Sementi spa

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Trifoglio Pratense (violetto) (*Trifolium pratense* L.)



CARATTERISTICHE

Varietà di taglia alta, fioritura abbondante, mediamente precoce. Il portamento è eretto con una forte produzione di steli e ampie foglie. Buona persistenza (circa tre anni).

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale



VERBENA

varietà di erba medica

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

96041 del 26/02/2021

RESPONSABILE

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere



SPECIE BOTANICA

Erba medica (*Medicago sativa ssp sativa L.*)



CARATTERISTICHE

Varietà con piante semi-erette, steli da corti a medi e fioritura tardiva. Varietà con dormienza invernale elevata, selezionata per l'utilizzazione mediante pascolamento anche intenso, per ambienti con clima sub-continentale a inverno freddo.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

VESUVIO

varietà di favino

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

143446 del 29/03/2022

RESPONSABILE:

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
Società Italiana Sementi



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Favino (*Vicia faba* l. var. *minor*)

DESCRIZIONE

Varietà appartenente alla sottospecie minor, adatta sia per la produzione di foraggio che di seme. Le piante sono di taglia elevata, ricche di foglie e con rapido sviluppo vegetativo. I fiori hanno vessillo bianco, il seme è nero, piccolo e rotondeggiante. Il foraggio è molto appetito dal bestiame.

UTILIZZO

USO ZOOTECNICO > Alimentazione animale

COMPARTO FORESTALE

ADDA

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

15427 del 2011-07-01

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench)

CARATTERISTICHE

Clone robusto, con chioma semi espansa e ramosità variabile dal 40% al 100%. Dal punto di vista fitopatologico il clone 'Adda' presenta elevata resistenza a Marsonnina brunnea di cui non manifesta mai i sintomi. Rispetto agli altri patogeni è resistente alla defogliazione primaverile, alle ruggini e al virus del mosaico. Inoltre è resistente ai parassiti corticali e alle macchie brune.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



ALERAMO

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

75558 del 6/11/2015

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2012/0361 del 14-02-2012

NUMERO PRIVATIVA

38492 del 07-07-2014



COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

PRODUZIONI AGRO-ENERGETICHE > Biomasse

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus xcanadensis* Moench)

DESCRIZIONE

Clone maschile, di rapido accrescimento, ha fusto diritto e chioma raccolta. La ramificazione è elevata ed i rami sono ascendenti, con angolo di inserzione acuto. Foglie a forma deltoidea con base diritta.

CARATTERISTICHE

Il clone è molto resistente alla bronzatura (*Marssonina brunnea*) e all'afide lanigero (*Phloeomyzus passerinii*). Nei confronti delle ruggini la resistenza è variabile a seconda del patogeno: elevata a *Melampsora larici-populina*, scarsa a *Melampsora alli-populina*.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE


INDUSTRIALE > Industrie di

prima trasformazione del legno

USO AGRONOMIC

> Pioppicoltura tradizionale

> Produzione di biomassa



ARNO

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

15427 del 2011-07-01

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

FIORI, FRONDE E PIANTE ORNAMENTALI



SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench)

DESCRIZIONE

Pianta maschile caratterizzata da fusto diritto e cilindrico, corteccia liscia di colore bruno-grigiastro e chioma raccolta. Foglie di medie dimensioni, leggermente cordate di colore rosso al germogliamento e verde a maturità.

CARATTERISTICHE

Clone maschile con elevata attitudine alla propagazione vegetativa, ottimo attecchimento delle talee e delle pioppelle e facile da potare. Si adatta a diversi tipi di terreno dove cresce rapidamente con produzioni pari o superiori a quelle di I-214. Il legno è mediamente pesante (densità basale di 0,33 g/cm³), adatto per tutti gli usi.

UTILIZZO

Uso AGRONOMIC > Produzione di biomassa



BALDO

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

75558 del 6/11/2015

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2007/0422 del 2007-02-15


NUMERO PRIVATIVA

25211 del 2009-05-18

COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

PRODUZIONE AGRO-ENERGETICHE > Biomasse



SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus L.*)



DESCRIZIONE

Pianta maschile caratterizzata da fusto sinuoso e cilindrico, corteccia costoluta di colore chiaro e chioma semi espansa. Foglie di dimensioni medio grandi, di colore bruno-violetto al germogliamento e verde a maturità.

CARATTERISTICHE

Particolarmente idoneo per impianti dedicati alla produzione di biomassa (SRC) per il regolare attecchimento delle talee e la velocità di accrescimento in fase giovanile. Le produzioni medie (14-20 t/ha di s.s. per anno) sono interessanti sia in impianti fitti che radi, con turni biennali o quadriennali. Sopporta bene anche i terreni pesanti e la presenza di calcare attivo.

UTILIZZO

USO AGRONOMOICO > Pioppicoltura tradizionale
> Produzione di biomassa

BELLINI

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 7/10/1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench)

CARATTERISTICHE

Chioma molto raccolta, con rami numerosi. Il clone presenta resistenza molto elevata alla defogliazione primaverile (*Venturia*) e al virus del mosaico del pioppo. Di queste malattie non presenta mai i sintomi. Presenta resistenza scarsa alle ruggini e sufficiente alla bronzatura. È invece sensibile alle necrosi corticali parassitarie e alle macchie brune.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



BOCCALARI

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 7/10/1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno



COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA
LEGNO

SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench)

CARATTERISTICHE

Le piante presentano fusto diritto, con ramificazione più o meno accentuata. La chioma è semi-espansa ed i rami sono ascendenti. Dal punto di vista fitopatologico il clone è sensibile alla defogliazione primaverile, alla bronzatura, alle ruggini, alle necrosi corticali parassitarie e alle macchie brune.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALE > Industrie
di prima trasformazione del
legno



BRENTA

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

15427 del 01/07/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2001/0687 del 2001-04-17

NUMERO PRIVATIVA

13688 del 2004-06-21

COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

FIORI, FRONDE E PIANTE ORNAMENTALI

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus x canadensis* Moench)

DESCRIZIONE

Pianta femminile con fusto diritto e cilindrico, corteccia rugosa di colore bruno e chioma raccolta. Foglie dimensioni medio-grandi, con base della lamina diritta, di colore bruno al germogliamento e verde scuro a maturità.


CARATTERISTICHE

Buona attitudine alla propagazione vegetativa; ottimo attecchimento delle pioppelle, adatto a diversi tipi di suolo, compresi quelli argillosi e relativamente calcarei. Ha un accrescimento giovanile molto rapido ed è facile da potare. Nelle località dove è stato sperimentato, ha dato ottime produzioni. Il legno è abbastanza pesante (densità basale di 0,36 g/cm³), di colore chiaro e adatto per tutti gli usi.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO

> Pioppicoltura tradizionale



CARPACCIO

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 7/10/1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno



COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus × canadensis* Moench)

CARATTERISTICHE

Clone robusto, folta chioma, più o meno espansa, elevata ramificazione. Il fusto è diritto, cilindrico in sezione su tutta la lunghezza e di colore bruno. I rami sono tutti più o meno della stessa lunghezza, regolarmente distribuiti su tutto il fusto. dal punto di vista fitopatologico ai più comuni patogeni fogliari (marssonina, ruggini, defogliazione primaverile) e alle malattie corticali parassitarie e non (macchie brune).

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE >
Industrie di prima trasformazione del legno



VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 7/10/1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno



COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench)

CARATTERISTICHE

Chioma semi-espansa, fusto diritto e molto ramoso. Dal punto di vista fitopatologico il clone presenta resistenza elevata alla bronzatura e al virus del mosaico e resistenza sufficiente alla defogliazione primaverile e alle ruggini. È invece sensibile alle malattie corticali delle macchie brune e delle necrosi corticali.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



DIVA

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

75558 del 6/11/2015

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2012/0360 del 14-02-2012

NUMERO PRIVATIVA

38690 del 28-07-2014

COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench)

DESCRIZIONE

Clone femminile con chioma espansa, molto ramificata, con lunghi rami ascendenti e fusto diritto. Foglie con pagina inferiore di colore verde e forma della lamina deltoidea.

CARATTERISTICHE

Il clone mostra resistenza molto elevata alle malattie fogliari delle ruggini e della bronzatura: di questa non ha mai manifestato i sintomi. È inoltre resistente all'afide lanigero (*Phloeomyzus passerinii*). Presenta una discreta sensibilità al vento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno

USO AGRONOMICO > Pioppicoltura tradizionale

COSTITUTORI

CREA - Centro di ricerca Foreste e legno



DVINA

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 7/10/1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

FIORI, FRONDE E PIANTE ORNAMENTALI

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench.)

DESCRIZIONE

Clone maschile caratterizzata da fusto diritto e cilindrico, corteccia rugosa di colore chiaro e chioma espansa. Foglie di dimensioni medio-grandi, leggermente cordate, di colore bruno al germogliamento e verde chiaro a maturità.


CARATTERISTICHE

Clone di pioppo adatto a diversi tipi di terreno, compresi quelli asciutti e compatti. Nonostante la buona attitudine alla propagazione vegetativa si consiglia l'impianto a fine inverno per ottenere un buon attecchimento delle pioppelle. Per la particolare conformazione della chioma spesso risulta abbastanza difficile da potare; pertanto si consiglia interventi tempestivi e frequenti. Ha notevole rapidità ed elevata stabilità di accrescimento con produzioni di legno a fine turno superiori a quelle di 'I-214'. Il legno è mediamente pesante (densità basale di 0,33 g/cm³), di colore non chiarissimo, adatto per tutti gli usi.

UTILIZZO

Uso AGRONOMICO

> Pioppicoltura tradizionale



ERIDANO

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 8/2/1991

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO



SPECIE BOTANICA


Pioppo (*P. deltoides* Marsh. x *P. maximowiczii* Henry)

CARATTERISTICHE

Le piante di questo clone si presentano con fusto dritto, verde, con poca ramosità (spesso nulla). I rami sono inseriti sul fusto con angolo acuto e la chioma ha un aspetto raccolto. Dal punto di vista fitopatologico il clone è molto resistente al virus del mosaico, alle più comuni malattie fogliari (defogliazione primaverile, ruggini, bronzatura) e corticali (necrosi corticali parassitarie e macchie brune), di cui non manifesta mai i sintomi.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



GAZZA

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20250498 del 18/03/2025



COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO



SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus x canadensis* Moench)

DESCRIZIONE

Clone di pioppo a maggior Sostenibilità Ambientale dotato di resistenza a tutte le principali malattie fungine del pioppo e all'afide lanigero. Clone con crescita elevata in media con altri genotipi MSA, superiore ai genotipi di riferimento.

CARATTERISTICHE

Il clone di pioppo a maggior Sostenibilità Ambientale sarà distribuito, su contratto e pagamento royalties ai vivaisti che ne faranno richiesta.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO

- > Pioppicoltura tradizionale
- > Uso agronomico in generale
- > Produzione di trinciato
- > Produzione di fibra
- > Produzione di cellulosa
- > Fasce tampone
- > Produzione di biomassa
- > Fasce frangivento

COSTITUTORI

Pier Mario Chiarabaglio, Sara Bergante, Achille Giorcelli, Franco Picco, Giuseppe Nervo, Andrea Massimo Carra, Gianni Allegro, Massimo Gennaro, Laura Rosso



GUARDI

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 7/10/1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno



COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench)

CARATTERISTICHE

Le piante presentano chioma raccolta e ramosità elevata regolarmente distribuita sull'astone. Dal punto di vista fitopatologico il clone presenta resistenza molto elevata alla defogliazione primaverile e al virus del mosaico del pioppo (non presenta mai i sintomi). È invece scarsamente resistente alle ruggini, alla bronzatura e alle necrosi (parassitarie e non).

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 17/11/1975

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno



COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*P. deltoides* Marsh)


CARATTERISTICHE

Chioma espansa con lunghi rami ascendenti inseriti sul fusto con angolo variabile da acuto a retto. Il fusto è grigio con costolature suberose sotto la gemma marcate ed evidenti. Il clone è molto resistente alla defogliazione primaverile, alla bronzatura, alle necrosi corticali parassitarie e alle macchie brune (di queste malattie non manifesta mai i sintomi). È resistente alle ruggini ma molto sensibile al virus del mosaico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE

INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



I-45/51*varietà clonale di pioppo***VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI****REGISTRO**


Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 17/11/1975

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

**COMPARTO PRODUTTIVO**


ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICAPioppo (*Populus ×canadensis* Moench)**CARATTERISTICHE**

Il fusto è diritto, di colorazione marrone con costolature marcate ed evidenti. La ramificazione è variabile (in alcuni casi anche nulla). Scarsamente resistente alla bronzatura e alle macchie brune. Rispetto alle altre malattie presenta resistenza elevata alle ruggini e al virus del mosaico; molto elevata alla defogliazione primaverile.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 17/11/1975

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench)

CARATTERISTICHE

Fusto diritto, con ramosità minore del 50%. Dal punto di vista fitopatologico il clone 'I-154' presenta resistenza molto elevata alla defogliazione primaverile e al virus del mosaico (di queste patologie non presenta mai i sintomi); resistenza elevata alle ruggini e alle macchie brune; resistenza scarsa alla bronzatura e alle ne-crosi corticali.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



I-214

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 17/11/1975

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO



SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus x canadensis* Moench)

CARATTERISTICHE

I-214 è il clone maggiormente coltivato in Italia. Il fusto è diritto o leggermente sinuoso, mediamente ramoso. Dal punto di vista fitopatologico il clone presenta resistenza molto elevata alla defogliazione primaverile e al virus del mosaico (di queste patologie non presenta mai i sintomi); resistenza elevata alle macchie brune; resistenza sufficiente alle necrosi corticali; è sensibile invece alla bronzatura e alle ruggini.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 17/11/1975

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench)

CARATTERISTICHE

Fusto diritto, chioma da semi-espansa ad espansa con ramosità generalmente inferiore al 50%. Riguardo alla resistenza ai patogeni il clone "I-262" presenta resistenza molto elevata alla defogliazione primaverile e al virus del mosaico (di queste malattie non manifesta mai i sintomi). Presenta invece resistenza sufficiente alle ruggini e alle macchie brune; scarsa alle necrosi corticali e molto scarsa alla bronzatura.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



I-455*varietà clonale di pioppo***VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI****REGISTRO**

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 7/10/1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

**SPECIE BOTANICA**Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench)**CARATTERISTICHE**

Fusto diritto e chioma da semi espansa a espansa. La ramosità è generalmente inferiore al 50%. Dal punto di vista fitopatologico il clone presenta resistenza molto elevata alla defogliazione primaverile (di cui non manifesta mai i sintomi); resistenza sufficiente alle macchie brune e al virus del mosaico; resistenza scarsa alle ruggini, alla bronzatura e alle necrosi corticali parassitarie.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALE > Industrie
di prima trasformazione del
legno



IMOLA

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

15427 del 1/7/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench)

CARATTERISTICHE

Chioma semi-espansa, sensibile presenza di rami a portamento orizzontale con angolo di inserzione sul fusto largamente acuto o retto. I restanti (costituenti la maggioranza) sono ascendenti o curvato ascendenti con angolo di inserzione sul fusto acuto. Rispetto alle principali malattie fogliari il clone risulta di resistenza molto elevata alla bronzatura (di questa malattia non manifesta mai i sintomi) e resistente alle ruggini.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



JEAN POURTET

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 7/10/1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno



COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus nigra* L.)

CARATTERISTICHE

Ramosità elevata e chioma molto raccolta. Dal punto di vista fitopatologico presenta elevata resistenza ai parassiti fungini fogliari (ruggini, bronzatura, defogliazione primaverile) mentre offre una resistenza molto scarsa ai parassiti corticali (*Discosporium populeum* in particolare) e alla malattia delle “macchie brune”.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE >
Industrie di prima trasformazione del legno



LAMBRO

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

15427 del 1/7/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

FIORI, FRONDE E PIANTE ORNAMENTALI

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus L.*)

DESCRIZIONE


Pianta maschile caratterizzata da fusto diritto e cilindrico, corteccia rugosa di colore bruno e chioma espansa. Foglie di medie dimensioni, cordate, di colore rosso al germogliamento e verdi a maturità.

CARATTERISTICHE

Buona attitudine alla propagazione vegetativa; attecchimento delle pioppelle buono. Si adatta a diversi tipi di suolo, compresi quelli a tessitura grossolana. Non facile da potare, perché ha la tendenza a formare grossi rami. Ha un accrescimento rapido e, nelle località dove è stato finora sperimentato, ha dato ottime produzioni. Il legno è relativamente pesante (densità basale di $0,36 \text{ g/cm}^3$), di colore chiaro; sembra adatto per tutti gli usi.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Pioppicoltura tradizionale



LENA

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

24/09/1997

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

1998/1454 del 29-10-1998

NUMERO PRIVATIVA

7866 del 25-06-2001



COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

FIORI, FRONDE E PIANTE ORNAMENTALI

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus deltoides* Bartr.)

DESCRIZIONE

Pianta maschile caratterizzata da fusto sinuoso e cilindrico, corteccia costoluta di colore chiaro e chioma semi espansa. Foglie di dimensioni medio grandi, di colore bruno-violetto al germogliamento e verde a maturità.

CARATTERISTICHE

Discreta attitudine alla propagazione vegetativa; con buon attecchimento delle pioppelle. La messa a dimora va fatta a fine inverno ed è adatto a diversi tipi di terreno. I risultati migliori si ottengono nella parte centrale della pianura padana ma sono da escludere le zone soggette a forti venti. La potatura non è particolarmente difficoltosa, purché si intervenga tempestivamente. Ha notevole rapidità ed elevata stabilità di accrescimento. Le produzioni sono superiori a quelle di 'I-214'. Il legno è mediamente pesante (densità basale di 0,32 g/cm³), di colore abbastanza chiaro, adatto per tutti gli usi.

UTILIZZO

Uso AGRONOMICO > Pioppicoltura tradizionale

COSTITUTORI

Gianfranco Lapietra



LIMA

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

n. 15427 del 1/7/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

FIORI, FRONDE E PIANTE ORNAMENTALI

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus spp. L.*)

DESCRIZIONE

Pianta femminile caratterizzata da fusto diritto e cilindrico, corteccia liscia di colore grigio scuro e chioma raccolta. Foglie di medie dimensioni, leggermente cordate, di colore bruno allo sboccio e verde a maturità.

CARATTERISTICHE

Clone femminile a crescita rapida, caratterizzato da un buon attecchimento delle talee e delle pioppelle ed elevata attitudine alla propagazione vegetativa. Adatto a diversi tipi di terreno, facile da potare con produzioni pari o superiori a quelle del clone I-214. Il legno è mediamente pesante (densità basale di 0,33 g/cm³), adatto per tutti gli usi.

UTILIZZO

Uso AGRONOMICO

> Pioppicoltura tradizionale



LUISA AVANZO

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 7/10/1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno



COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench.)

CARATTERISTICHE

Le piante di questo clone hanno rapido accrescimento, fusto diritto e ramosità numericamente variabile. La chioma è semi-spansa. Dal punto di vista fitopatologico il clone 'Luisa Avanzo' è suscettibile alle necrosi corticali parassitarie e alle macchie brune. A livello fogliare è molto resistente al virus del mosaico, resistente alla bronzatura e scarsamente resistente alle ruggini.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



LUX

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 17/11/1975

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus deltoides* Marsh)

CARATTERISTICHE

Il clone 'Lux' presenta chioma espansa con sensibile presenza di rami a portamento orizzontale: i rami sono inseriti sul fusto con angolo variabile da 40° a 90°. Il fusto è grigio con costolature sotto le gemme marcate ed evidenti. Dal punto di vista fitopatologico il clone 'Lux' è molto resistente alla defogliazione primaverile, alla bronzatura, alle macchie brune e alle necrosi corticali parassitarie: di queste malattie non manifesta mai i sintomi.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



MELLA

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

n. 15427 del 01/07/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2001/0688 del 2001-06-01

NUMERO PRIVATIVA

13689 del 2004-06-21



COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

FIORI, FRONDE E PIANTE

ORNAMENTALI

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus x canadensis* Monch)

DESCRIZIONE

Pianta femminile caratterizzata da fusto diritto e cilindrico, corteccia liscia di colore chiaro e chioma semi espansa. Foglie di medie dimensioni, leggermente cordate di colore violetto allo sboccio e verde scuro a maturità.

CARATTERISTICHE


Buona attitudine alla propagazione vegetativa con discreto attecchimento delle pioppelle. Adatto a diversi tipi di suolo, compresi quelli argillosi. Facile da potare. Ha un accrescimento giovanile molto rapido; nelle località dove è stato sperimentato, dà produzioni sempre superiori a 'I-214'. Il legno è mediamente pesante (densità basale di 0,33 g/cm³), di colore bianco e adatto per tutti gli usi.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Pioppicoltura tradizionale

COSTITUTORI

Gianfranco Lapietra



MOLETO

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

75568 del 6/11/2015

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20130495 del 12-02-2013

NUMERO PRIVATIVA

40714 del 20-04-2015

COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus x canadensis* Monch)

DESCRIZIONE

Clone maschile, robusto, con chioma semi-espansa e ramosità elevata e abbastanza regolare. Il fusto è diritto, di colore grigio, con corteccia rugosa nella parte basale. I rami sono inseriti sul fusto con un angolo acuto. È caratterizzato da elevata rapidità di crescita, resistenza alle principali avversità e ciclo medio-lungo.

CARATTERISTICHE

Facile da potare, predilige terreni di medio impasto e buona fertilità. Dal punto di vista fitosanitario il clone presenta resistenza molto elevata a *Melampsora larici-populina*, *Melampsora alli-populina* and *Phloeomyzus passerinii* e a *Marsonnina brunnea*. Risulta abbastanza sensibile al vento.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Pioppicoltura tradizionale

COSTITUTORI

Gianfranco Lapietra



MOMBELLO

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

n. 75568 del 6/11/2015

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20130496 del 12-02-2013

NUMERO PRIVATIVA

40715 del 20-04-2015

COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus xcanadensis* Moench)

DESCRIZIONE

Clone maschile, con fusto leggermente sinuoso ma cilindrico e corteccia chiara e liscia, chioma semi-espansa e distribuzione dei rami abbastanza regolare. È caratterizzato da elevata rapidità di crescita, resistenza alle principali avversità, germogliazione tardiva e lungo ciclo vegetativo.

CARATTERISTICHE

Dal punto di vista fitosanitario il clone è re-sistente a *Phloeomyces passerinii*, *Marsonnina brunnea* e *Melampsora larici-populina*. Presenta una certa sensibilità al vento. Poiché tende a formare rami di grosse dimensioni la potatura va fatta con attenzione.


UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno

USO AGRONOMICO > Pioppicoltura tradizionale

COSTITUTORI

Gianni Allegro, Stefano Bisoffi, Gaetano Castro, Gianni Facciotto, Achille Giorcelli, Maria de los Angeles Gras, Giuseppe Nervo, Lorenzo Vietto



MONCALVO

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

n. 75568 del 6/11/2015

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20130494 del 12-02-2013

NUMERO PRIVATIVA

40713 del 20-04-2015

COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus xcanadensis* Moench)

DESCRIZIONE

Clone maschile, con fusto tendenzialmente diritto, con corteccia rugosa, chioma semi-espansa e tendenza a formare rami di grosse dimensioni. È caratterizzato da rapidità di crescita, resistenza alle principali avversità, elegante portamento della chioma e precoce entrata in riposo vegetativo.

CARATTERISTICHE

È facile da potare. Dal punto di vista fitosanitario il clone è resistente a *Phloeomyzus passerinii*, *Marsonnina brunnea* e *Melampsora larici-populina*. Presenta una certa sensibilità al vento.


UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno

USO AGRONOMIC > Pioppicoltura tradizionale

COSTITUTORI

Gianni Allegro, Stefano Bisoffi, Gaetano Castro, Gianni Facciotto, Achille Giorcelli, Maria de los Angeles Gras, Giuseppe Nervo, Lorenzo Vietto



NEVA

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/9/1997

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

FIORI, FRONDE E PIANTE ORNAMENTALI

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus spp. L.*)



DESCRIZIONE

Pianta femminile caratterizzata da chioma raccolta, fusto diritto e cilindrico, corteccia di colore chiaro con caratteristiche suberificazioni orizzontali. Foglie di medie dimensioni, leggermente cordate di colore bronzeeal germoglio mento e verde a maturità.

CARATTERISTICHE

Elevata attitudine alla propagazione vegetativa; ottimo attecchimento delle pioppelle. Si adatta a diversi tipi di terreno, anche a quelli molto umidi e con contenuti di calcare attivo elevato; da escludere nelle zone soggette a forti venti. Può essere messo a dimora anche in autunno. È facile da potare. Ha notevole rapidità ed elevata stabilità di accrescimento. Le produzioni sono pari o superiori a 'I-214'. Il legno è mediamente pesante (densità basale di 0,33 g/cm³), di colore non chiarissimo, adatto per tutti gli usi.

UTILIZZO

Uso AGRONOMICO > Pioppicoltura tradizionale



OGLIO

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

n. 15427 del 01/07/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2009/0246 del 2009-02-13

NUMERO PRIVATIVA

29841 del 2011-05-10

COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

FIORI, FRONDE E PIANTE ORNAMENTALI

PRODUZIONE AGRO-ENERGETICHE > Biomasse

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus deltoides* Bartr)

DESCRIZIONE

Pianta maschile caratterizzata da fusto diritto e cilindrico, corteccia rugosa di colore bruno e chioma espansa. Foglie grandi, cordate di colore rosso alla germogliazione e verde scuro a maturità.

CARATTERISTICHE

Buona attitudine alla propagazione vegetativa, buon attecchimento delle talee e delle pioppelle. Particolarmente adatto per i suoli più grossolani. Nei suoli fertili può essere soggetto a piegatura del fusto. La potatura va curata attentamente e deve essere tempestiva. Le produzioni sono molto maggiori di quelle del clone I-214. È adatto per gli impianti tradizionali e da biomassa. Il legno è pesante (densità basale di 0,38 g/cm³).


UTILIZZO

USO AGRONOMICO

> Produzione di biomassa

COSTITUTORI

Centro di ricerca Foreste e legno



ONDA

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 17/11/1975

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno



COMPARTO PRODUTTIVO


ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus deltoides* Marsh)

CARATTERISTICHE

"Onda" è un clone robusto, con chioma semi-espansa, molto ramificato con lunghi rami ascendenti inseriti sul fusto con angolo acuto. Il fusto è grigio con costolature sabbiose sotto le gemme ben marcate ed evidenti. Rispetto alle malattie questo clone è molto resistente alla defogliazione primaverile, alla bronzatura, alle necrosi corticali parassitarie e alle macchie brune: di queste malattie non presenta mai i sintomi. È resistente alle ruggini.



UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno

ORION

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

n. 15427 del 01/07/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2007/0423 del 2007-02-15

NUMERO PRIVATIVA

25212 del 2009-05-18

COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

FIORI, FRONDE E PIANTE ORNAMENTALI

PRODUZIONE AGRO-ENERGETICHE > Biomasse

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus x canadensis* Monch)

DESCRIZIONE

Pianta maschile caratterizzata da fusto cilindrico leggermente sinuoso, corteccia di colore bruno e chioma raccolta. Foglie di dimensioni medio grandi, leggermente cordate di colore bruno allo sboccio e verde a maturità.

CARATTERISTICHE


Particolarmente idoneo per la produzione di biomassa per scopi energetici in impianti dedicati (SRC). Il clone infatti possiede elevato attecchimento delle talee e rapido accrescimento in fase giovanile. Raggiunge dimensioni notevolmente superiori rispetto ai cloni della pioppicoltura tradizionale. Le produzioni sono superiori alla media con punte di 20 t/ha di sostanza secca per anno. Sopporta la presenza di calcare attivo e la temporanea mancanza d'acqua. Il legno è mediamente pesante (densità basale di 0,36 g/cm³).

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di biomassa

COSTITUTORI

Gianfranco Lapietra



PANARO

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 15427 del 1/7/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno



COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench.)

CARATTERISTICHE

Clone con chioma espansa, ramificazione irregolare. Il clone "Panaro" presenta resistenza molto elevata a Marssonina brunnea (di cui non manifesta mai i sintomi) ed è resistente alla defogliazione primaverile, alle ruggini, al virus del mosaico, alle macchie brune e alle necrosi corticali parassitarie.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE >
Industrie di prima trasformazione del legno



SAN MARTINO

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 17/11/1975

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench.)

CARATTERISTICHE

Le piante di questo clone sono robuste. Il fusto è grigio e su di esso sono presenti e ben marcate le costolature suberose sotto le gemme. La chioma è molto ramosa, scomposta e irregolare. Rispetto alle malattie il clone 'San Martino' è molto resistente alla defogliazione primaverile (di cui non manifesta mai i sintomi), alle ruggini, alla bronzatura, alle macchie brune e alle necrosi corticali parassitarie. È, invece, molto sensibile al virus del mosaico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALE > Industrie
di prima trasformazione del
legno



SENNA

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

n. 75568 del 6/11/2015

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2014/0346 del 13-02-2014

NUMERO PRIVATIVA

44177 del 11/07/2016



COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus xcanadensis* Moench)

DESCRIZIONE

Clone femminile con chioma espansa, molto ramificata, con lunghi rami ascendenti e fusto lievemente sinuoso. Foglie con pagina inferiore di colore verde e forma della lamina deltoidea, corteccia grigia.

CARATTERISTICHE

Il clone mostra resistenza molto elevata alle malattie fogliari delle ruggini e della bronzatura: di questa non ha mai manifestato i sintomi. È inoltre resistente all'afide lanigero (*Phloeomyzus passerinii*). Presenta una discreta sensibilità al vento.


UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno

USO AGRONOMICO > Pioppicoltura tradizionale

COSTITUTORI

CREA - Centro di ricerca Foreste e legno



SESIA

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

n. 15427 del 2011-07-01

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno



COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench.)

CARATTERISTICHE

Fusto diritto e corteccia grigia. La chioma è raccolta, folta, molto ramificata. Il clone è resistente ai principali patogeni fogliari (defogliazione primaverile, ruggini, marsonnina e virus del mosaico) e corticali (macchie brune e necrosi).

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



SILE

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 15427 del 1/7/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus* spp. [*P. deltoides* Marsh. $\times$ *P. ciliata* Wallich ex Royle])

CARATTERISTICHE

Caratterizzato da una chioma molto raccolta, la ramosità è contenuta tra il 25 ed il 50%. Il clone è molto resistente alla bronzatura (di cui non manifesta mai i sintomi) e resistente alla defogliazione primaverile, alle ruggini, alle necrosi corticali parassitarie e alle macchie brune. Può talvolta mostrare i sintomi del virus del mosaico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

> Industrie di prima trasformazione del legno



SOLIGO

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

n. 15427 del 01/07/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2001/0690 del 2001-04-17

NUMERO PRIVATIVA

13691 del 2004-06-21



COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

FIORI, FRONDE E PIANTE

ORNAMENTALI

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus spp. L.*)

DESCRIZIONE

Pianta maschile con chioma semi espansa, fusto diritto e cilindrico, corteccia rugosa di colore bruno. Foglie medio-grandi, con base della lamina diritta, di colore rosso bronzeo al germogliamento e verde a maturità.

CARATTERISTICHE


Buona attitudine alla propagazione vegetativa; attecchimento delle pioppelle buono. Sembra adattarsi a diversi tipi di suolo, compresi quelli a tessitura grossolana. Da scartare nelle zone con problemi di eccesso di umidità. Non è facile da potare; ha la tendenza a formare grossi rami. Ha un accrescimento molto rapido e dà ottime produzioni. Il legno è abbastanza pesante (densità basale di 0,35 g/cm³), di colore chiaro e adatto per tutti gli usi.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Pioppicoltura tradizionale

COSTITUTORI

Gianfranco Lapietra



STURA

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

n. 15427 del 2011-07-01

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno



COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench.)

CARATTERISTICHE

Si caratterizza per la chioma raccolta e per l'angolo di inserzione molto acuto (o acuto) dei rami sul fusto. Dal punto di vista fitopatologico il clone è molto resistente alla bronzatura (di cui non manifesta mai i sintomi) e resistente alla defogliazione primaverile, alle ruggini, alle macchie brune e alle necrosi corticali parassitarie. Talvolta può essere colpito dal virus del mosaico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE >
Industrie di prima trasformazione del legno



TANGO

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

n.108648 del 05/03/2024

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20231855 del 06/09/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO/PRODUZIONI NON ALIMENTARI

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus x canadensis* Moench [*P. deltoides* x *P. nigra*])

DESCRIZIONE

Clone di pioppo ibrido a Maggior Sostenibilità Ambientale (MSA). Rispetto ai vecchi cloni, mantiene una maggiore cilindricità del fusto in altezza, consentendo di ottenere un maggior volume di legno lavorabile dai primi 5 m di fusto.



CARATTERISTICHE

Presenta una forma del fusto piuttosto regolare senza contrafforti basali o curvature estreme; rispetto a 'I-214' ha un indice di curvatura ridotto. La densità basale e la densità volumetrica sono piuttosto elevate.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno

COSTITUTORI

Giuseppe Nervo, Andrea Massimo Carra, Laura Rosso, Lorenzo Vietto, Achille Giorcelli, Pier Mario Chiarabaglio, Massimo Gennaro, Franco Picco, Gianni Allegro



TARO

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

n. 15427 del 01/07/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2001/0691 del 2001-04-17

NUMERO PRIVATIVA

13692 del 2004-06-21



COMPARTO PRODUTTIVO

SILVICOLO

FIORI, FRONDE E PIANTE
ORNAMENTALI

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus spp. L.*)

DESCRIZIONE

Pianta maschile con fusto diritto e cilindrico, corteccia liscia di colore grigiastro e chioma raccolta. Foglie mediamente cordate di dimensioni medio-piccole, di colore verde al germogliamento e verde scuro a maturità.

CARATTERISTICHE


Clone con buona attitudine alla propagazione vegetativa ed attecchimento delle pioppelle dopo l'impianto, facile da potare. Particolarmente adatto ai terreni golenali, ai suoli leggeri di pianura ed agli ambienti con clima temperato freddo. Ha un accrescimento giovanile rapido e in suoli fertili si ottengono produzioni superiori a quelle di I- 214. Il legno mediamente pesante (densità basale di 0,37 g/cm³) e di colore chiaro è adatto a tutti gli usi.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Pioppicoltura tradizionale

COSTITUTORI

Gianfranco Lapietra



TIMAVO

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

n. 15427 del 1/7/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

COMPARTO SILVICOLO

FIORI, FRONDE E PIANTE ORNAMENTALI

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus L.*)

DESCRIZIONE


Pianta maschile con fusto diritto e cilindrico, corteccia liscia di colore grigio chiaro e chioma raccolta. Foglie medio-piccole, mediamente cordate di colore bruno al germogliamento e verde a maturità.

CARATTERISTICHE

Clone con buona attitudine alla propagazione vegetativa con ottimo l'attecchimento delle talee e delle pioppelle. Adatto a diversi tipi di suolo, purché non calcarei, si caratterizza per la ramificazione regolare con discreta facilità di potatura. Le produzioni sono prossime a quelle di I-214 ed il legno ottenibile, mediamente pesante (densità basale di $0,35 \text{ g/cm}^3$), è adatto a tutti gli impieghi.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Pioppicoltura tradizionale



TRIPLO

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 17/11/1975

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno



COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO

SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus × canadensis* Moench.)

CARATTERISTICHE

Il clone "Triplo" è caratterizzato da una chioma densa e semi-espansa. Il fusto è diritto, di color grigio chiaro con costolature suberose sotto le gemme più scure ed è molto ramoso. Dal punto di vista fitopatologico è molto resistente alla defogliazione primaverile (di cui non manifesta mai i sintomi) mentre può talvolta manifestare sintomi di ruggine, bronzatura, virus del mosaico, necrosi corticali parassitarie e macchie brune.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



TUCANO

varietà clonale di pioppo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

n. 75568 del 6/11/2015

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2012/0362 del 14-02-2012

NUMERO PRIVATIVA

38493 del 07-07-2014

COMPARTO PRODUTTIVO

Silvicolo/Produzioni non alimentari

SPECIE BOTANICA

Pioppo (*Populus xcanadensis* Moench)

DESCRIZIONE

Pianta maschile caratterizzata da fusto diritto molto ramificato e chioma semi espansa. Caratteristica è la forma deltoidea compressa della lamina delle foglie maggiormente sviluppate

CARATTERISTICHE

Presenta resistenza molto elevata verso la bronzatura (*Marsonnina brunnea*), di cui non sono mai stati rilevati i sintomi ed è sufficientemente resistente alle ruggini (*Melampsora* spp.) È inoltre molto resistente all'afide lanigero (*Phloeomyzus passerinii*).

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
> Industrie di prima trasformazione del legno

USO AGRONOMICO > Pioppicoltura tradizionale

COSTITUTORI

CREA-Centro di ricerca Foreste e legno



VILLAFRANCA

varietà clonale di pioppo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Materiali forestali di base

DECRETO ISCRIZIONE

del 1991-02-08

RESPONSABILE

Centro di ricerca Foreste e Legno

COMPARTO PRODUTTIVO

ARBORICOLTURA DA LEGNO



SPECIE BOTANICA


Pioppo (*Populus ×canadensis* Moench.)

CARATTERISTICHE

P.alba L. Defogliazione primaverile (venturia): resistenza molto elevata. Ruggini (melampsora): resistenza molto elevata. Bronzatura (marsonnina): resistenza molto elevata. Necrosi corticali (dotichiza): resistenza molto elevata. Macchie brune: resistenza molto elevata. Virus del mosaico: resistenza molto elevata.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Industrie di prima trasformazione del legno



COMPARTO FRUTTICOLO

AGNESE

varietà di fragola a maturazione intermedia adatta per gli ambienti settentrionali

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, APO SCALIGERA Soc. Coop. A.r.l.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20201251 del 19/05/2020

NUMERO PRIVATIVA

63652 del 03/04/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria x ananassa* Duch ex Rozier)



DESCRIZIONE

Pianta ad habitus intermedio e accestimento medio-elevato. Presenta frutti di forma conico-allungata, molto regolare, di elevata pezzatura e colore rosso, molto brillante, con polpa di elevata consistenza e dolcezza.



CARATTERISTICHE

Varietà unifera caratterizzata da una buona capacità di adattarsi alle coltivazioni autunnali del veronese dove è stata selezionata e dove garantisce una buona produttività sia nella raccolta autunnale che in quella della primavera successiva.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

COSTITUTORI

Pierluigi Lucchi, Matteo Birolli, Paolo Sbrighi, Gianluca Baruzzi, Lorenzo Ballini, Walther Faedi

AIDA

varietà di pero tollerante al fuoco batterico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2005/0816 del 02-05-2005

NUMERO DI PRIVATIVA

30553 del 25-07-2011

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate



SPECIE BOTANICA

Pero (*Pyrus communis*)

DESCRIZIONE

Cultivar a maturazione intermedia adatta alle regioni centro-settentrionali (Emilia Romagna e Cuneese). Origine: incrocio di Dr. J. Guyot x Coscia effettuato nel 1980, selezionata a Cesena nel 1989 come ISF FO 80-104-72, licenziata nel 2005.

CARATTERISTICHE

Albero: di vigore medio o medio-scarso, portamento espanso e produttività media. Si raccoglie nell'ultima decade di Agosto. Frutto: attraente, di pezzatura elevata, calebassiforme, con epidermide di colore di fondo giallo-verde e sovraccolore rosso per il 30-35% della superficie; la polpa è bianca, di tessitura medio-fine, croccante, di discreto sapore e aroma. Note: i migliori risultati produttivi si sono riscontrati nelle aree settentrionali caratterizzate da più intenso freddo invernale.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Lorenzo Rivalta

ALIBLANCA

varietà di pesco a polpa bianca a maturazione tardiva

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

122007901555707 (già RM2007V000010)
del 13/09/2007

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pesco (*Prunus persica* L.)

DESCRIZIONE

Varietà a polpa bianca e maturazione tardiva. Ottenuta dall'incrocio Cesarini x Maycrest, eseguito nel 1985; selezionata nel 1990 e valutata a Magliano (FC) come IFF 338; diffusa commercialmente nel 2004.



CARATTERISTICHE

L'albero, discretamente rustico, è molto produttivo su tutti i tipi di rami, di vigore medio-elevato e portamento aperto. La produttività è buona e regolare. I frutti sono di grossa pezzatura (calibro prevalente AA-AAA), di forma rotonda, simmetrici con apice incavato e sutura superficiale. La buccia, di media tomentosità, è di colore di fondo verde chiaro, sovraccolore rosso intenso con distribuzione mazzata per il 70-80% della superficie del frutto. La polpa è bianca leggermente venata di rosso, più intenso al nocciolo; la tessitura è fondente e fine; il nocciolo, spicco, è di media grandezza, subgloboso, di colore marrone molto scuro. Ha ottime caratteristiche organolettiche, dolcezza medio-elevata, acidità equilibrata ed intenso aroma, che si concretizzano in un sapore decisamente apprezzabile, tipico delle tradizionali polpe bianche. Matura a fine agosto negli ambienti dell'Emilia Romagna (38-40 giorni dopo Redhaven).

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Alessandro Liverani

ALICE COL

varietà di nettarina con albero colonnare

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2014/1060 del 22-04-2014

NUMERO PRIVATIVA

45680 del 06/03/2017

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pesco (*Prunus persica* (L.) Batsch var. *nucipersica* (Suckow) C.K. Schneid)

DESCRIZIONE

Varietà di nettarina a polpa gialla con albero colonnare. Ottenuta dall'incrocio (Pegaso x Pillar) x (Venus x Pillar) eseguito nel 1992; selezionata a Magliano (FC) nel 1977 e valutata come MA 12-01-057.



CARATTERISTICHE

L'albero, discretamente rustico, è produttivo sui rami misti di buon calibro; il vigore è medio e il portamento è colonnare, caratterizzato da uno stretto angolo di inserzione dei rami con internodi di lunghezza media. I frutti sono di media pezzatura, calibro prevalente A-AA; forma rotonda-oblunga, asimmetrica, apice incavato talvolta sporgente con umbone e sutura superficiale. La buccia presenta colore di fondo giallo intenso, con sovraccolore rosso



intenso con distribuzione sfumata per l'80% della superficie del frutto. La polpa è gialla con leggere venature rosse; tessitura fine e struttura non fondente; nocciolo aderente, medio sub-globoso, marrone scuro. Ha buone caratteristiche organolettiche, dolcezza e aroma medio-elevati, acidità equilibrata, che si concretizzano in un sapore decisamente apprezzabile assai diverso dalle tradizionali nettarine per la polpa non fondente, tipica delle percoche. Matura a metà luglio negli ambienti dell'Emilia Romagna (6-8 giorni prima di Redhaven).

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > CONSUMO FRESCO

COSTITUTORI

Daniela Giovannini, Alessandro Liverani

ALIPERSIÈ

varietà di pesco a polpa bianca a maturazione intermedia

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

2122007901555708 (già RM2007V000011) del
13/09/2007

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pesco (*Prunus persica* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di pesco a polpa bianca e maturazione intermedia. Ottenuta dall'incrocio Flamecrest x Iris Rosso, eseguito nel 1988; selezionata nel 1992 e valutata a Magliano (FC) come IFF 362; diffusa commercialmente nel 2004.



CARATTERISTICHE

L'albero, discretamente rustico e produttivo su tutti i tipi di rami, è di vigore medio, portamento aperto, produttività buona e regolare. I frutti sono di grossa pezzatura (calibro prevalente AA-A), di forma regolare, rotondi, simmetrici con apice incavato e sutura superficiale. La buccia, di medio-elevata tomentosità, ha colore di fondo biancastro, con sovraccolore rosso intenso sfumato, distribuito uniformemente per il 70-80% della superficie del frutto. La polpa è bianca con una lieve colorazione rossa sotto l'epidermide e venature di rosso più intenso nella polpa e al nocciolo; la tessitura è fondente; il nocciolo, semiaderente è medio, globoso, di colore marrone. Ha ottime caratteristiche organolettiche, dolcezza medio-elevata, acidità equilibrata ed intenso aroma, che si concretizzano in un sapore decisamente apprezzabile, tipico delle tradizionali polpe bianche italiane. Matura a metà luglio in Romagna, 3-5 giorni dopo Redhaven.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Alessandro Liverani

ALIROSADA

varietà di pesco a polpa bianca a maturazione medio-tardiva

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

122007901555706 (già RM2007V000009) del
13/09/2007

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pesco (*Prunus persica* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di pesco a polpa bianca e maturazione medio-tardiva. Ottenuta dall'incrocio Supergem x Glohaven eseguito nel 1982; selezionata a Magliano (FC) nel 1987 e valutata come IFF 136; diffusa commercialmente nel 2004.



CARATTERISTICHE

L'albero, produttivo su tutti i tipi di rami, è di vigore medio, portamento aperto e facile gestione della chioma. La produttività è buona e regolare. Matura nella seconda metà di luglio in Romagna, 10-12 giorni dopo Redhaven. I frutti sono di grossa pezzatura (calibro prevalente AA-AAA) di forma rotonda, simmetrici, con apice incavato e sutura superficiale. La buccia, di tomentosità medio-elevata, è sovraccolorata sul 70-80% di rosso intenso, marezzato, su fondo biancastro. La polpa è bianca leggermente venata di rosso, più intenso al nocciolo; la tessitura è fondente e fine; il nocciolo, spicco, è di media grandezza, subgloboso, di colore marrone molto scuro. Ha ottime caratteristiche organolettiche, dolcezza medio-elevata, equilibrata acidità ed intenso aroma, che si concretizzano in un sapore decisamente apprezzabile, tipico delle tradizionali polpe bianche italiane.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Alessandro Liverani

ALITOP

varietà di nettarina a maturazione medio-precocce

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20061134 del 18/5/2006

NUMERO DI PRIVATIVA

30306 del 6/6/2011

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Prunus persica L. Batch



CARATTERISTICHE

L'albero è vigoroso, di portamento aperto, di facile gestione della chioma, discretamente produttivo su tutti i tipi di rami. L'epoca di fioritura è medio-precocce. Epoca di fioritura medio-precocce. Matura 7-10 giorni dopo 'Big Top'. I frutti sono di grossa pezzatura (calibro prevalente AA-AAA), di forma rotondo-oblunga, mediamente simmetrici, con apice da sporgente a depresso e linea di sutura superficiale; la buccia ha colore di fondo giallo-verde, con sovraccolore rosso scuro esteso sulla quasi totalità della superficie; la polpa è gialla, di tessitura fondente e croccante, elevata consistenza e ottima resistenza alle manipolazioni; il nocciolo, spicco a completa maturazione, è medio e di colore marrone. Ha ottime caratteristiche organolettiche, elevato contenuto zuccherino e bassa acidità, che si concretizzano in un sapore decisamente dolce e aromatico. I frutti presentano elevata tenuta in pianta e sono molto resistenti alle manipolazioni ed ai trasporti.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Alessandro Liverani



DESCRIZIONE

Varietà di nettarina a polpa gialla con sapore dolce e maturazione medio-precocce. Ottenuta dall'incrocio di (Flavor-top x Snowqueen) x Big Top, eseguito nel 1991; selezionata nel 1996 e valutata a Magliano (FC) come IFF 990; diffusa commercialmente nel 2004.

ALPENGOLD

varietà di lampone giallo-rosato

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ


2008/0028 del 03-01-2008

NUMERO DI PRIVATIVA

30133 del 23/05/2011

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Rubus idaeus L.

CARATTERISTICHE

Cultivar rifiorante, senza spine; frutto di dimensione medio grosse, colore giallo rosato di ottime caratteristiche organolettiche; pianta di medio vigore.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Flavio Roberto De Salvador, Luigi Gadler, Antonio Pititto



ALPINA 10

varietà di fragola rifuorente dall'elevata produttività

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, APO SCALIGERA Soc. Coop.

UFFICIO

Brasile

NUMERO PRIORITÀ

21806.000274/2022 del 24/10/2022

NUMERO PRIVATIVA

20230103 del 09/05/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria x ananassa* Duch)

DESCRIZIONE

Pianta rustica, presenta vigore medio-alto e alta e continua produttività dai mesi primaverili a quelli autunnali. Il frutto è di grossa pezzatura, di forma conica perfettamente regolare, colore rosso brillante, elevata consistenza della polpa, medio-alto contenuto zuccherino e buon sapore.



CARATTERISTICHE

Selezione rifuorente a medio fabbisogno in freddo invernale adatta alle aree sia del Nord che del Sud. Elevata produttività, rifuorenza, abbondante fioritura.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

COSTITUTORI

Pierluigi Lucchi, Matteo Birolli, Paolo Sbrighi, Gianluca Baruzzi, Lorenzo Ballini, Walther Faedi

ANNALISA

varietà di fragola ad elevato fabbisogno in freddo a maturazione tardiva

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

3057 del 09/12/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria ananassa*)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di fragola a maturazione tardiva caratterizzata da pianta rustica, molto produttiva e con frutti di elevata qualità e lunga shelf-life.

CARATTERISTICHE

Fragola a maturazione tardiva; la pianta è molto rustica, di medio-elevato vigore e buona produttività. I frutti hanno forma conica, molto regolare, pezzatura elevata e colore rosso, molto brillante e stabile durante la conservazione. La polpa è mediamente consistente, molto dolce ed aromatica.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > CONSUMO FRESCO

COSTITUTORI

Walther Faedi, Pierluigi Lucchi, Paolo Sbrighi, Gianluca Baruzzi



ARCOBAL

agrume ibrido diploide ad uso ornamentale

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

122012902030977 del 12/3/2012

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO

SPECIE BOTANICA

Ibrido (*Citrus meyerii* X *C. sinensis*)

DESCRIZIONE

Questo ibrido si distingue dalle varietà ornamentali più diffuse per l'originale colore chimerico dei frutti, di pezzatura media, forma sferoidale con apice distale leggermente incavato, forte attacco al peduncolo. L'epicarpo ricco in oli essenziali e gradevolmente profumato, presenta settori trasversali di intenso colore rosso antocianico che si alternano con altri di colore aranciato.



CARATTERISTICHE

Ibrido (limone x arancio dolce). Adatto particolarmente per la produzione agrumicola ornamentale ottenuta in vasi di diverso volume e forma. Si distingue da tutte le altre varietà coltivate per l'originalità dei suoi frutti, rotondeggianti con buccia di medio spessore e striature bicolori chimeriche. La polpa è leggermente acidula, di colore rosso non particolarmente intenso, quasi apirena.



UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Uso agronomico in generale

COSTITUTORI

Santo Recupero, Giuseppe Reforgiato Recupero, Giuseppe Russo

ARETUSA

varietà di mandarino pigmentato a maturazione tardiva

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

3058 del 09/12/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Mandarino (*Citrus reticulata* Blanco x *C. sinensis* (L.) Osb.)

DESCRIZIONE

La varietà è stata resa disponibile per la valutazione agroeconomica nell'ambito del programma fast track di valutazione in collaborazione con le OP agrumicole nazionali (Avvisi pubblici prot. 21565 del 23/05/2017, prot. 41664 del 19/10/2017 e prot. 11547 del 19/02/2020). Ha già riscontrato l'interesse di operatori commerciali nazionali ed internazionali, ed è stato concesso in licenza esclusiva (previa sperimentazione) nei Territori di Sud Africa, Cile, Australia e Stati Uniti.

CARATTERISTICHE

Aretusa è un mandarino apireno a polpa pigmentata e maturazione tardiva. Promettente per la pigmentazione e per l'epoca di maturazione, potrebbe affiancare le attuali varietà pigmentate per ampliarne il calendario di commercializzazione.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > CONSUMO FRESCO

COSTITUTORI

Marco Caruso, Maria Concetta Strano, Donata Pietro Paolo, Michele Scirè, Maria Guardo, Alfio Trovato



ARGENTERA

varietà di fragola a maturazione molto tardiva per il nord italia

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, R.I.NOVA Soc. Coop. (ex Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV) Soc. Coop.)

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

122009901701633 (già FO2009V000001) del 09/02/2009

NUMERO DI PRIVATIVA

122009901701633 (già 2486) del 17/11/2014

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Produzioni vegetali fresche e trasformate

SPECIE BOTANICA

Fragaria x ananassa



DESCRIZIONE

Cultivar unifera a maturazione molto tardiva, adatta agli ambienti settentrionali. Origine: incrocio di 91.143.5 x CN 93.311.1 effettuato nel 1998; selezionata a Cuneo nel 2000 come CN 98.164.1; licenziata nel 2009.

CARATTERISTICHE

Pianta: vigorosa, di elevato accestimento e produttività. Frutto: medio-grosso, di bella forma conica, sempre perfettamente regolare, uniforme; di colore rosso-aranciato, molto brillante; polpa consistente, di buon sapore, di elevato contenuto zuccherino ed equilibrata acidità con elevato contenuto in vitamina C.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Gianluca Baruzzi, Michele Baudino, Walther Faedi
Roberto Giordano, Pierluigi Lucchi, Paolo Sbrighi



ARMANDO

varietà di albicocco a maturazione precoce

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

20230348 del 08/02/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Albicocco (*Prunus Americana L.*)



DESCRIZIONE

Varietà che presenta un frutto dal colore di fondo giallo aranciato con sopraccolore rosso in particolare in prossimità della cavità peduncolare. Peso medio del frutto 73 grammi, Grado Brix 13 di media, sapore tra i migliori in ambito delle produzioni precoci.

CARATTERISTICHE

Varietà autofertile, precoce di maturazione, medio tardiva di fioritura, dal sapore ottimo per il periodo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

COSTITUTORI

Vincenzo Abbate, Felice Pennone

AUTUNNO

varietà di pesco a polpa gialla a maturazione molto tardiva

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

122007901571089 (già RM2007V000012) del 6/11/2007



COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Prunus persica (L.) Batsch

CARATTERISTICHE

Pianta a maturazione molto tardiva, mediamente vigorosa, regolarmente produttiva purchè in condizioni di impollinazione incrociata. Fiore rosaceo, privo di polline. Frutto grosso, rotondo-triangolare, mazzato di rosso sul 15-40% della superficie, non soggetto alle spaccature. Polpa giallo chiaro, leggermente venata di rosso al nocciolo, consistente, spicca o staccata dal nocciolo, di buone qualità gustative.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Carlo Fideghelli, Giulio Della Strada

BELLALINDA

varietà rifiorante dal sapore dolce

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, NEW PLANT

UFFICIO

Brasile

NUMERO PRIORITÀ

21806.000275/2022 del
24/10/2022

NUMERO DI PRIVATIVA

20240077 del 25/09/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli
frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria x
ananassa Duch*)

DESCRIZIONE

La pianta presenta habitus intermedio e vigore medio. I frutti sono di forma conico-allungata, di pezzatura medio-elevata, di colore rosso, molto brillante. La superficie è resistente alle manipolazioni conferendo ottima shelf-life; la polpa è consistente.



CARATTERISTICHE

Varietà rifiorante a medio fabbisogno in freddo, adatta sia agli ambienti settentrionali che a quelli meridionali, a maturazione precoce, di media produttività, con frutti resistenti alle manipolazioni, dal sapore dolce.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

COSTITUTORI

Polo Sbrighi, Pierluigi Lucchi, Walther Faedi,
Gianluca Baruzzi



BELLINI

ibrido di pompelmo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/1003 del 07/04/2017

NUMERO DI PRIVATIVA

61984 del 04/07/2022

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Agrumi e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Pompelmo (*Clementine Monreal X pompelmo tetraploide*)
- *Citrus clementina X Citrus paradisi*

DESCRIZIONE

Ibrido di pompelmo tetraploide. Rispetto ad altri pompelmi ha un'acidità inferiore. Il frutto arriva a maturazione già a fine gennaio, quindi ben 2 mesi prima delle comuni varietà di pompelmo, ma la raccolta può essere protratta fino a maggio considerata la buona tenuta del frutto sulla pianta.

CARATTERISTICHE

Pianta scarsamente spinescente e molto produttiva (fino a 100 - 120 kg/anno). Non sono evidenti fenomeni di alternanza. L'ibrido è stato valutato in due ambienti pedoclimatici distinti con risultati eccellenti. Il frutto presenta la buccia ed il succo di colore arancio, di sapore delicato.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Giuseppe Russo, Concetta Licciardello,
Marco Caruso, Paola Caruso, Mariapatrizia Russo



BOHEME

varietà di pero tollerante al fuoco batterico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2005/0815 del 02-05-2005

NUMERO DI PRIVATIVA

27001 del 22-03-2010



COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pero (*Pyrus communis*)

DESCRIZIONE

Cultivar a maturazione precoce, tollerante il colpo di fuoco batterico. Origine: incrocio di Dr J.Guyot x Conference effettuato nel 1980; selezionata a Cesena nel 1989 come ISF FO 80-57-83; licenziata nel 2005.

CARATTERISTICHE

Albero: di vigoria media, portamento assurgente e produttività costante. Frutto: pezzatura media, piriforme, colore di fondo verde chiaro; polpa bianca, di tessitura fine, fondente, dolce, aromatica. Si raccoglie nella seconda decade di luglio. Note: frutti adatti alla trasformazione industriale.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco
TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

COSTITUTORI

Lorenzo Rivalta

BRILLA

varietà di fragola a maturazione medio-precoce per il nord Italia

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, NEW PLANT scarl

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

3137/2013 del 09-12-2013

NUMERO DI PRIVATIVA

46247 del 18/04/2017

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria x ananassa*)



DESCRIZIONE

Cultivar unifera a maturazione medio-precoce, adatta sia alla coltura protetta che di pieno campo delle aree settentrionali (medio-alto fabbisogno in freddo invernale). Origine: incrocio intervarietale fra i cui parentali rientrano le varietà Alba, Brighton, Cesena, Darselect e Tribute, eseguito nel 2004 a Cesena; selezionata a Cesena nel 2006 come FC 04.256.32. Diffusa commercialmente nel 2013. Pianta: vigorosa, rustica e molto produttiva; di medio-elevato fabbisogno in freddo invernale. Si adatta anche ad essere coltivata sui terreni non fumigati. Frutto: di grossa pezzatura, di forma conica allungata, un po' irregolare nel primario, di colore rosso aranciato, molto brillante, con medie caratteristiche qualitative.



CARATTERISTICHE

Pregi: elevata e costante produttività in tutte le condizioni colturali, si adatta bene ad essere coltivata come pianta frigoconservata sia fresca che radicata. Facilità di raccolta, elevata brillantezza e stabilità del colore durante la shelf life. Difetti: non elevate caratteristiche qualitative.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Gianluca Baruzzi, Walther Faedi, Pierluigi Lucchi, Paolo Sbrighi

CALLAS

varietà di fragola a maturazione precoce adatta per il nord Italia

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, APO SCALIGERA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20201252 del 19/05/2020

NUMERO DI PRIVATIVA

63653 del 03/04/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria x ananassa* Duch)



DESCRIZIONE

Cultivar unifera adatta agli ambienti settentrionali, veronesi in particolare, con epoca di maturazione molto precoce e buona produttività.

CARATTERISTICHE

Presenta habitus rado e accestimento medio-scarso. I frutti sono di forma conica, molto regolare, di elevata pezzatura e di colore rosso aranciato, molto brillante e stabile durante la conservazione. Si adatta ad essere coltivata in coltura protetta.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

COSTITUTORI

Polo Sbrighi, Pierluigi Lucchi, Walther Faedi, Gianluca Baruzzi, Lorenzo Ballini, Matteo Birolli



CARMEN

varietà di pero a maturazione precoce

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2000/0472 del 29-03-2000

NUMERO DI PRIVATIVA

17843 del 06-06-2006

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate



SPECIE BOTANICA

Pyrus communis

DESCRIZIONE

Cultivar a maturazione precoce adatta a vari ambienti colturali. Origine: incrocio di Dr. J.Guyot x Bella di Giugno effettuato nel 1980, selezionata nel 1989 come ISF FO 80-18-69, licenziata nel 2000.

CARATTERISTICHE

Albero: vigore elevato, habitus vegetativo assurgente, buona affinità su cotogno e rapida entrata in produzione sia su franco che su cotogno. La fruttificazione avviene prevalentemente su lamburde. L'epoca di fioritura è medio-tardiva. Frutto: attraente, pezzatura media, calebasiforme, con colore di fondo giallo verde e sovraccolore rosso brillante sul 20-30% della superficie, lenticelle evidenti; la polpa è bianca, medio-fine, succosa, aromatica e di buone caratteristiche gustative. Si raccoglie nella seconda-terza decade di luglio.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Lorenzo Rivalta

CORNELIA

pesco a polpa gialla e maturazione medio-precoce

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, Università di Palermo

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

122016000074659 del 18/7/2016

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pesco (*Prunus persica*)



DESCRIZIONE

Genotipo a basso fabbisogno in freddo che si adatta molto bene ad ambienti dell'estremo sud della Penisola, ove spesso sorgono problemi di cascola gemmaria in inverni miti. Habitus di crescita tendenzialmente espanso, con rami misti mediamente vigorosi. Maturazione medio precoce. Pianta ad elevata rusticità e produttività.



CARATTERISTICHE

Frutto di pezzatura elevata e forma rotonda, poco oblata. Colore giallo sul fondo della buccia, sovraccolore rosso intenso e distribuito uniformemente sull'epicarpo. Polpa molto consistente, di colore giallo con sporadiche tracce di colorazione rossa in prossimità del nocciolo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Marcello Cutuli, Alisea Sartori, Massimo Terlizzi, Tiziano Caruso

CRAPO 135

varietà di fragola a maturazione intermedia per il nord italia

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, APO Scaligera

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/3527 del 11/01/2019

NUMERO DI PRIVATIVA

63641 del 03/04/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria x ananassa* Duch.)



DESCRIZIONE

Cultivar unifera con epoca di maturazione intermedia e produttività media, adatta agli ambienti settentrionali, veronesi in particolare. Caratterizzata da frutto di ottime caratteristiche qualitative, aromatico e profumato. Si adatta ad essere coltivata sia in coltura protetta che in pieno campo.

CARATTERISTICHE

I frutti, di forma conico regolare, media pezzatura e consistenza e colore rosso-aranciato, molto brillante, hanno un'elevata dolcezza, aromaticità e con profumo che ricorda quello della "fragolina di bosco".

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Gianluca Baruzzi, Walther Faedi, Paolo Sbrighi, Pierluigi Lucchi, Matteo Birolli, Lorenzo Ballini



CREA 105

varietà di melo a maturazione tardiva

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/3478 del 11/01/2019

NUMERO DI PRIVATIVA

67382 del 17/06/2024



FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Melo (*Malus domestica* Borkh.)

DESCRIZIONE

Varietà di melo a maturazione tardiva, di produttività costante e di buona attitudine a conservazione. La finestra di raccolta è piuttosto ampia.

CARATTERISTICHE

Maturazione autunnale. La produttività della pianta è molto elevata e costante (non alterna). Il frutto presenta buone caratteristiche organolettiche croccante, consistente, equilibrato sapore dolce/acidulo, colorazione rossa. La conservabilità è elevata.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Gianluca Baruzzi, Walther Faedi, Mauro Bergamaschi

CREA 194

varietà di pero a maturazione precoce

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/3515 del 11/01/2019

NUMERO DI PRIVATIVA

67850 del 16/09/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pero (*Pyrus communis*)

DESCRIZIONE

Varietà di Pero a maturazione precoce, con produttività elevata e costante, frutti resistenti alle manipolazioni ed elevata conservabilità in cella frigorifera. Varietà adatta agli areali di produzione del Nord Italia, dove è stata selezionata.



CARATTERISTICHE

Produttività costante, prolungata conservabilità in cella frigorifera e resistenza dei frutti alle manipolazioni. Per la media vigoria, l'albero è idoneo ad impianti intensivi. L'entrata in fruttificazione è molto precoce sia su portinnesto franco che su cotogno.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Gianluca Baruzzi, Walther Faedi,
Lorenzo Rivalta, Sandro Sirri



DAFNE

varietà di fragola ad elevato fabbisogno in freddo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, APO SCALIGERA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2025/2839 del 22/12/2025

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria x ananassa* Duch ex Rozier)

DESCRIZIONE

La pianta è rustica e vigorosa adatta ad essere coltivata anche in terreni non fumigati. I frutti sono di elevata pezzatura, di forma conica, molto regolare, molto resistenti alle manipolazioni, di colorazione rossa, molto brillante e stabile anche in concomitanza di innalzamenti termici. La polpa è molto consistente e di elevate qualità organolettiche grazie alla buona dolcezza a completa maturazione. Può essere coltivata sia in coltura protetta che in pieno campo utilizzando sia piante "frigoconservate" che piante fresche "cime radicate".



CARATTERISTICHE

Dafne è una varietà di fragola unifera ad elevato fabbisogno in freddo, adatta al mercato fresco, a maturazione intermedia. Adatta alle coltivazioni delle aree settentrionali italiane e del centro-nord Europa.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Gianluca Baruzzi, Paolo Sbrighi, Walther Faedi
Pierluigi Lucchi, Matteo Birolli, Lorenzo Ballini

EARLY SICILY

varietà di agrume mandarino-simile

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2012/0556 del 06-03-2012

NUMERO DI PRIVATIVA

47813 del 09/10/2017

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Agrumi e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Mandarino (*Citrus clementina hort. ex Tanaka x Citrus sinensis* (L.) Osbeck)

DESCRIZIONE

La pianta è vigorosa e molto produttiva, a portamento assurgente con rami scarsamente spinoscenti. I frutti, facilmente sbucciabili, hanno forma oblata o rotondeggiante, peso di 140-150 g, elevata succosità, buccia consistente, di medio spessore con ghiandole oleifere leggermente infossate. In alcune aree i frutti a maturazione, a partire da metà o fine dicembre, tendono ad accumulare antocianine nella buccia e nella polpa.

CARATTERISTICHE

I frutti di questo ibrido maturano tra l'inizio di gennaio. I frutti si distinguono nettamente da quelli del Clementine per la maggiore pezzatura e per la pigmentazione anto-cianica.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Santo Recupero, Giuseppe Reforgiato Recupero, Giuseppe Russo



ELODÌ

varietà di fragola dal profumo di fragolina di bosco

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, NEW PLANT

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20220856 del 30/03/2022

NUMERO DI PRIVATIVA

69536 del 19/05/2025

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

fragola (*Fragaria x ananassa* Duch ex Rozier)



DESCRIZIONE

Varietà unifera a medio-elevato fabbisogno in freddo, adatta agli ambienti settentrionali, a maturazione precoce, con frutti resistenti alle manipolazioni, dal sapore molto dolce ed aromatico.

CARATTERISTICHE

Pianta ad habitus intermedio e vigore medio-elevato. Presente frutti di forma conico-allungata, leggermente irregolari all'apice nel primario, di pezzatura medio-elevata, di colore rosso, molto brillante e stabile durante la conservazione.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

ADATTA A TUTTI GLI USI

COSTITUTORI

Pierluigi Lucchi, Walther Faedi, Paolo Sbrighi, Gianluca Baruzzi



ERIKA

varietà di lampone rosso

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

EU2007/0473 del 12-03-2007

NUMERO DI PRIVATIVA

EU 30127 del 23/05/2011

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Lampone (*Rubus idaeus* L.)

CARATTERISTICHE

Cultivar rifiorente, con frutti di elevate dimensioni (+ 12% rispetto a Polka), di colore rosso vivo, più consistenti rispetto a quelli di Polka, di migliori caratteristiche organolettiche. Pianta di vigore medio. Ha dimostrato ottime "performance" nei climi freschi.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Coop. Sant'Orsola, Flavio Roberto De Salvador, Luigi Gadler, Antonio Pititto

F6P12

portinnesto per gli agrumi

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2012/0558 del 06-03-2012

NUMERO DI PRIVATIVA

47924 del 27/11/2017

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Agrumi e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Agrume (*Citrus, Poncirus L. – Group 5 Trifoliate Orange*)

DESCRIZIONE

Questo ibrido è adatto come portainnesto per l'agrumicoltura in tutte le aree; conferisce elevata produttività e tolleranza nei riguardi della tristeza.



CARATTERISTICHE

F6 P12 è tra i primi ibridi prodotti utilizzando il sottogenere Papeda, che sino ad oggi non è mai stato utilizzato in programmi di incrocio per la sua caratteristica di monoembrionia che rende molti ibridi non in grado di originare semi poliembrionici. L'ibrido proposto F6 P12 è invece in grado di originare tali semi, per cui produce semenziali apodittici uniformi, riproducenti le caratteristiche della pianta madre. In prove effettuate in diversi campi e con diverse varietà ha sempre trasmesso un'elevata produttività, comparabile con quella dei portainnesti standard.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Portinnesto

COSTITUTORI

Santo Recupero, Giuseppe Reforgiato Recupero, Giuseppe Russo

FALSTAFF

varietà di pero a buccia rossa

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2012/0409 del 20-02-2012

NUMERO DI PRIVATIVA

47553 del 11/09/2017

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pero (*Pyrus communis*)



DESCRIZIONE

Varietà con una tipica colorazione rossa dei frutti. Origine: incrocio di Abate Fetél x Cascade effettuato nel 1991, selezionata nel 1999 come ISF FO 91-12-16-180, licenziata nel 2012. Albero: vigore elevato, habitus vegetativo assurgente, buona affinità su cotogno (anche su cotogni poco vigorosi). L'entrata in produzione è media sia su franco che su cotogno, la produttività sui vari portinnesti è medio-elevata soprattutto se si adottano tecniche volte a deprimere il notevole vigore. L'epoca di fioritura è tardiva (inizio in media 5 giorni dopo William) ed è piuttosto contemporanea a quella di Kaiser e Aida. Il frutto è di grossa dimensione (220 g) e forma allungata che ricorda la tipica forma di Abate Fetél. La buccia presenta un colore di fondo giallo con sovraccolore rosso scuro su circa l'85% della superficie che diventa rosso aranciato brillante durante la conservazione frigorifera. La polpa è di colore bianco-giallo, tessitura fine, succosa, sapore acidulo dolce e caratteristico retrogusto speziato. La conservabilità dei frutti si può protrarre per lunghi periodi, oltre i 6 mesi dalla raccolta. Negli ambienti dell'Emilia-Romagna si raccolgono agli inizi di settembre (25-30 giorni dopo William).

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Marco Castagnoli, Walther Faedi, Lorenzo Rivalta, Sandro Sirri



FORLADY

varietà di melo medio-tardiva

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2006/1243 del 08-06-2006

NUMERO DI PRIVATIVA

30557 del 25-07-2011

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Melo (*Malus domestica* Borkh)

DESCRIZIONE

Origine: ottenuta dall'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura - Sezione di Forlì nel 1989 dall'incrocio Forum x Lady Williams; selezionata nel 1996 a Magliano di Forlì e valutata come ISF-FO 89.30.2; licenziata nel 2006.



CARATTERISTICHE

Albero: di vigoria media e con portamento espanso, di precoce entrata in produzione; la fruttificazione è in prevalenza su lamburde; fioritura medio-precoce (qualche giorno prima di Golden Delicious). Frutto di pezzatura medio-elevata, di forma tronco conica da breve ad oblunga, non sempre regolare, leggermente asimmetrica; colore di fondo giallo-verde con sovraccolore rosso brillante, uniforme, su oltre il 90% della superficie; polpa fine, croccante, di notevole consistenza alla raccolta, acidula, mediamente dolce, poco aromatica. Epoca di raccolta: III decade di settembre (7-10 giorni dopo Golden Delicious) nell'area di Forlì.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Gianluca Baruzzi, Mauro Bergamaschi, Walther Faedi

FRF 813

varietà di nettarina deantocianica a polpa gialla

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20212179 del 31/08/2021

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Prunus persica



DESCRIZIONE

Nettarina a polpa gialla, soda, non fondente, aromatica, priva di antociani. Ottenuta dall'incrocio (Romea x Maybelle) x libera impollinazione effettuato nel 1995, selezionata nel 1999 e valutata a Magliano (FC).

CARATTERISTICHE

L'albero, produttivo su tutti i tipi di rami, è di medio vigore, portamento aperto, produttività elevata e regolare. Il frutto è di forma tonda e di pezzatura da medio-piccola a media; la polpa è gialla, soda e non fondente, priva di antociani. Il nocciolo, globoso è di medie dimensioni, aderente e marrone. Ottime caratteristiche organolettiche, dolcezza e acidità elevate, che si concretizzano in un sapore decisamente gradevole ed aromatico.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Daniela Giovannini, Sandro Sirri,
Alessandro Liverani, Federica Brandi



FRF 1500

nuova varietà di pesca sanguigna a portamento colonnare

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20212178 del 31/08/2021

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate



SPECIE BOTANICA

Prunus persica

DESCRIZIONE

Varietà di pesca a polpa bianca sanguigna e portamento colonnare. Ottenuta dall'incrocio ((Suncrest x K2) x Pillar)) x (Belfiore x Firebrite), carried out in 2001; selected in 2006 and evaluated in Magliano (FC).

CARATTERISTICHE

Albero di medio vigore e portamento colonnare (pillar), di elevata e costante produttività. Il frutto ottenuto è una pesca di pezzatura media, di forma rotonda, in sezione trasversale leggermente triangolare. Polpa sanguigna e soda, non fondente e aderente al nocciolo; buon sapore tendenzialmente acido; matura nella III decade di luglio; fertilità e produttività elevate.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Alessandro Liverani, Sandro Sirri, Federica Brandi, Daniela Giovannini



GALATEA

ibrido di mandarino

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/1004 del 07/04/2017

NUMERO DI PRIVATIVA

63234 del 06/03/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Produzioni vegetali fresche e trasformate
| Agrumi e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Mandarino (*C. clementina* 2x X *C. sinensis* 4x)

DESCRIZIONE

La pianta è di medio vigore, a portamento rotondeggiante o leggermente espanso, produttiva con frutti localizzati prevalentemente nella parte interna della chioma, mediamente sbucciabili, di forma oblata o rotondeggiante. Pianta molto produttiva e scarsamente spinose, solo sui rami più vecchi.



CARATTERISTICHE

Frutti con forte attacco al peduncolo e scarsa cascola pre-raccolta. Pezzatura media con buccia di colore aranciato intenso e polpa succosa. Buone caratteristiche organolettiche. Colore arancio intenso con leggere screziature antocianiche al sopraggiungere dei primi freddi invernali.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Giuseppe Russo, Concetta Licciardello,
Marco Caruso, Paola Caruso, Mariapatrizia Russo

GARDA

varietà di fragola a maturazione precoce per il nord Italia

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, APO Scaligera, Istituto Sperimentale di Frutticoltura - Provincia di Verona, OP COZ Soc.Coop. Agr.

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2012/1671 del 03-08-2012

NUMERO PRIVATIVA

39567 del 23-02-2015

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria x ananassa*)



DESCRIZIONE

Cultivar unifera a maturazione precoce adatta alle aree centro-settentrionali di pianura sia alle colture protette che di pieno campo. Origine: incrocio intervarietale complesso tra i cui parentali vi sono Addie, Alba, Belrubi, Cardinal e Holiday, effettuato nel 2002 a Cesena; selezionata a Verona nel 2004 come VR 02.312.2; licenziata nel 2012. Pianta: di medio vigore e portamento mediamente espanso, ha un medio-elevato fabbisogno in freddo invernale. Necessita di terreni fertili e fumigati. Frutto: medio-grosso, di forma conica, sempre regolare, più allargata nei frutti primari; di colore rosso brillante, talvolta intenso nei periodi più caldi. La polpa è consistente, di buona qualità gustativa; la superficie è molto resistente alle manipolazioni.

CARATTERISTICHE

Pregi: elevata fertilità pollinica che consente una forma del frutto sempre regolare anche in condizioni climatiche avverse; notevole facilità di raccolta; elevata "tenuta" del frutto sulla pianta che consente di allungare gli intervalli di raccolta. Difetti: diminuzione della pezzatura dei frutti nella seconda parte della raccolta, soprattutto in concomitanza di innalzamenti termici e carichi produttivi elevati.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Lorenzo Ballini, Giorgio Baroni, Gianluca Baruzzi



GIORED

varietà di ciliegia a maturazione precoce ed elevata pezzatura del frutto

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20231215 del 05/06/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Ciliegio (*Prunus avium* (L.) L.)

DESCRIZIONE

Varietà di ciliegia a maturazione precoce caratterizzata da elevata pezzatura del frutto. Selezionata nel 2010 e valutata a Vignola (MO) come selezione CREA C2.



CARATTERISTICHE

Albero di vigore medio a portamento espanso, di media e costante produttività. Autofertile. Messa a frutto mediamente precoce, dal 4° anno. Fruttifica prevalentemente sui dardi ma anche sui rami misti. Ciliegia a maturazione precoce, matura in modo uniforme nella seconda decade di giugno nell'areale di Vignola, caratterizzata da elevata pezzatura. Il gambo è lungo e di conseguenza la raccolta è agevole. Frutto di forma cordiforme-depressa, elevata pezzatura, polpa mediamente soda e succosa, sapore ottimo e gusto equilibrato. In annate di pioggia ha mostrato una sensibilità al cracking da medio-bassa a bassa.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Gianluca Baruzzi, Sandro Sirri, Daniela Giovannini, Walther Faedi

GOLDEN ORANGE

varietà di melo resistente a ticchiolatura

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

19980878 del 26/06/1998

NUMERO DI PRIVATIVA

10182 del 21/10/2002

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Melo (*Malus domestica* Borkh)

DESCRIZIONE

Origine: ottenuta dall'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura - sezione di Trento nel 1979 dall'incrocio Ed Gould Golden x PRI 1956-6; selezionata nel 1983 e valutata come TN 79-108-014; licenziata nel 1996.



CARATTERISTICHE

Albero: di vigoria media a portamento espanso, con fioritura medio-elevata, di epoca medio-tardiva, con messa a frutto rapida, fruttifica su rami misti, non soggetta a cascola pre-raccolta. Frutto: medio grosso; di forma tronco-conica intermedia, simmetrico, da costoluto a solcato in sezione trasversale; resistente a manipolazioni. La buccia è verde - gialla, uniformemente colorata di rosa all'insolazione per lo 0-15 per cento della superficie; epidermide liscia, senza rugginosità nella cavità peduncolare. Polpa: bianco-crema, mediamente compatta, abbastanza croccante, succosa, con tessitura fine, mediamente dolce, piuttosto acidula, con buone caratteristiche organolettiche. Epoca di raccolta: III decade di settembre, in Trentino (con Golden Delicious).

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Antonio Bergamini

IONIO

ibrido di mandarino apireno

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2019/2333 del 23/09/2019

NUMERO DI PRIVATIVA

70664 del 6/10/2025



COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Produzioni vegetali fresche e trasformate
| Agrumi e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Mandarino (*C. clementina* 2x X *C. reticulata* 4x)

DESCRIZIONE

Mandarino molto simile per aroma al mandarino comune (Avana) ma privo di semi (apireno) e con un colore della buccia più intenso. Promettente per precocità di raccolta, matura tra metà novembre e dicembre.

CARATTERISTICHE

Ionio è un ibrido triploide. Considerate le caratteristiche del frutto, questa selezione può rappresentare una valida alternativa al mandarino 'Avana', che per il suo aroma unico e nonostante la presenza di semi continua ad avere delle importanti nicchie di mercato.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Giuseppe Russo, Marco Caruso



IRMA

varietà di fragola rifuorente per il Nord Italia

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, APO Scaligera SOC. COOP.,
Provincia Di Verona Servizio Agricoltura

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20031828 del 13/10/2003

NUMERO DI PRIVATIVA

16762 del 30/1/2006

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria x ananassa*)



DESCRIZIONE

Cultivar rifuorente neutrodiurna adatta alle aree settentrionali. Origine: incrocio di Don x 89.33.1 eseguito nel 1995 a Cesena; selezionata nel 1997 a Verona e valutata come selezione VR 95.42.03; diffusa commercialmente nel 2003.

CARATTERISTICHE

Pianta: di medio-elevato vigore ed accestimento e di produttività molto elevata dalla primavera all'autunno. Frutto: di forma conico-allungata molto regolare e di elevata pezzatura; polpa di medie caratteristiche organolettiche e consistenza in autunno, limitate in primavera ed estate in concomitanza di innalzamenti termici. Si comporta bene sia con piantagioni estive, sia con piantagioni primaverili finalizzate a produzioni di fragole estive ed autunnali soprattutto negli ambienti di montagna del nord. Si adatta molto bene alla coltura autunnale veronese.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Gianluca Baruzzi, Walther Faedi, Giorgio Baroni,
Lorenzo Ballini, Franco Zenti



ISCHIA

varietà di albicocco a maturazione precoce

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

122007901509782 (già RM2007V000006)
del 30-03-2007

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Albicocco (*Prunus armeniaca* L.)



DESCRIZIONE

Albicocco interessante per l'epoca precoce di maturazione, contemporanea a Tyrinthos e di buon sapore dei frutti. Albero mediamente vigoroso. Produttività elevata e regolare. Autofertile.

CARATTERISTICHE

Albero mediamente vigoroso. Produce sia su rami misti che su mazzetti di maggio. Fioritura medio-precoce. Varietà dal frutto di dimensioni medie (peso 54g; diametro 46mm). Sia la forma longitudinale, che quella trasversale sono rotonde-ellittiche, l'apice è depresso, è presente sutura superficiale. La buccia è di colore aranciato chiaro, a volte con sfumature di colore rosso intenso sul 5-25% della superficie. La polpa è aranciato chiaro, mediamente soda, di tessitura media, spicca, di sapore buono (grado rifrattometrico medio 12° Brix), mediamente acidula. Il nocciolo è medio-piccolo, sub-globoso; la carena è poco pronunciata e la mandorla è amara. La resistenza alle manipolazioni è media. Ha scarsa sensibilità alla Monila. La maturazione avviene 19 giorni prima di San Castrese.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Felice Pennone

ISIRED

ciliegio a maturazione precoce e frutto di elevata dimensione

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20231216 del 05/06/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni

SPECIE BOTANICA

Ciliegio (*Prunus Avium* (L.) L.)

DESCRIZIONE

Varietà di ciliegio a maturazione precoce, caratterizzata da frutto di elevata dimensione. Selezionata nel 2010 e valutata a Vignola (MO) come selezione CREA C1.



CARATTERISTICHE

Presenta albero di vigore medio-elevato, portamento espanso. Autofertile, di elevata e costante produttività, con messa a frutto mediamente precoce, dal 4° anno. Fruttifica prevalentemente sui dardi ma anche sui rami misti. Il frutto presenta forma cordiforme-depressa, elevata pezzatura, polpa mediamente soda e succosa, dal sapore ben equilibrato. Spessore della buccia sottile. In annate di pioggia ha mostrato una sensibilità al cracking da media a medio-bassa.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE >
Consumo fresco

COSTITUTORI

Gianluca Baruzzi,
Sandro Sirri,
Daniela Giovannini,
Walther Faedi



KIARA

fragola dalla colorazione brillante e ottima qualità del frutto

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, Università degli Studi di Palermo - Dipartimento SAAF

UFFICIO

Brasile

NUMERO PRIORITÀ

21806.000031/2024 del 12/04/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria x ananassa* Duch)



DESCRIZIONE

Varietà di fragola unifera a maturazione medio-precocce e basso fabbisogno in freddo invernale adatta alle aree meridionali.

CARATTERISTICHE

Il frutto ha grandi dimensioni durante tutto il periodo di raccolta, forma conica perfettamente regolare, colore aranciato molto brillante, elevata consistenza della polpa, buon sapore e lunga shelf-life.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Gianluca Baruzzi, Paolo Sbrighi, Leo Sabatino, Pierluigi Lucchi, Walther Faedi, Fabio D'Anna



LIGEIA

varietà di fragola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, ARSAC - Az. Reg. per lo Sviluppo Agric. Calabrese, Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20211919 del 30/07/2021

NUMERO DI PRIVATIVA

65706 del 15/01/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria x ananassa* Duch ex Rozier)



DESCRIZIONE

Pianta rustica e mediamente vigorosa. I frutti hanno un calibro elevato, che rimane costante durante l'intero ciclo produttivo, di forma conica regolare e di colore rosso brillante, molto attraente, anche in concomitanza di innalzamenti termici. Il sapore è buono grazie ad un alto contenuto zuccherino ed un equilibrato rapporto acidi-zuccheri.

CARATTERISTICHE

I punti forti di questa varietà sono la precocità di maturazione dei frutti che si abbina ad una produttività media conseguita sia con piante fresche "cime radicate" che a "radice nuda". Necessita di terreni fumigati.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

ADATTA A TUTTI GLI USI

COSTITUTORI

Walther Faedi, Mario Ambrosio, Gianluca Baruzzi, Pierluigi Lucchi, Paolo Sbrighi, Maurizio Funaro, Maria Grotteria, Gianfranco Spagnolo, Giuseppe Matozzo, Luigi Longo



LIVIA

pesco a polpa gialla e maturazione precoce

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

122016000071336 del 8/7/2016

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pesco (*Prunus persica*)



DESCRIZIONE

Pianta ad habitus di crescita tendenzialmente espanso e vigore elevato: caratterizzata da buona rusticità e generosità produttiva, è idonea agli ambienti dell'Italia centrale ma resta da confermare la sua adattabilità nelle altre zone ove è praticata la coltura del pesco. Polpa giallo intenso, con tracce di rosso in prossimità del nocciolo.

CARATTERISTICHE

Frutto di elevata pezzatura di forma rotonda e leggermente oblata; valve simmetriche e sutura ventrale superficiale. Colore giallo di fondo e sovraccolore rosso intenso distribuito su tutta la superficie.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Marcello Cutuli, Alisea Sartori, Massimo Terlizzi



LUCILLA

pesco a polpa gialla e maturazione tardiva

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

122016000096089 del
26/9/2016

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole
comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pesco (*Prunus persica*)



DESCRIZIONE

Pianta ad elevata rusticità e produttività, ad habitus espanso. Le sue migliori performance si presentano negli ambiente centromeridionali ove il perdurare delle temperature utili ai processi di accrescimento del frutto favorisce il pieno compimento della fase maturazione. Si è in attesa di conferma della sua adattabilità nell'Italia settentrionale.

CARATTERISTICHE

Frutto grande a forma rotonda ed elevata simmetria delle valve. Colore giallo di fondo della buccia; sovracoloro rosso striato per il 60% della superficie. Polpa gialla ad elevata consistenza, con debole colorazione antocianica attorno al nocciolo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Marcello Cutuli, Alisea Sartori, Massimo Terlizzi



PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, ARSAC - Az. Reg. per lo Sviluppo Agric. Calabrese, Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20211918 del 30/07/2021

NUMERO DI PRIVATIVA

65705 del 15/01/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria x ananassa* Duch)



DESCRIZIONE

Varietà a maturazione extra precoce adatta alle aree meridionali, molto produttiva e con frutti di elevata pezzatura e di bell'aspetto. I frutti sono di calibro medio elevato che si riduce soltanto durante l'ultima parte del ciclo produttivo, presentano forma conica, regolare e colore rosso intenso uniforme.

CARATTERISTICHE

I punti forti di questa selezione sono l'elevata precocità di maturazione dei frutti che si abbina ad elevata produttività conseguita sia con piante fresche "cime radicate" che a "radice nuda". Il sapore è buono grazie ad un buon contenuto zuccherino.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

ADATTA A TUTTI GLI USI

COSTITUTORI

Walther Faedi, Mario Ambrosio, Gianluca Baruzzi, Pierluigi Lucchi, Paolo Sbrighi, Maurizio Funaro, Maria Grotteria, Gianfranco Spagnolo, Giuseppe Matozzo, Luigi Longo



PIATTAFORONE

varietà di pesco platicarpa a polpa gialla e maturazione precoce

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20112547 del 3/11/2011

NUMERO DI PRIVATIVA

36707 del 27/1/2014

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pesco (*Prunus persica* L. Batch)



DESCRIZIONE

Varietà di pesco platicarpa a polpa gialla e maturazione precoce. Ottenuta dall'incrocio Spring Lady x Stark Saturn eseguito nel 1993; selezionata a Magliano (FC) nel 1998 e valutata come IFF 985; diffusa commercialmente nel 2009.



CARATTERISTICHE

L'albero, produttivo su tutti i tipi di rami, è di elevato vigore, portamento standard, produttività buona e regolare. Matura 26 giorni prima di Redhaven. Il frutto di forma piatta è di pezzatura media (calibro prevalente B A), forma rotonda e simmetrica, apice incavato e linea di sutura superficiale. La buccia è rosata con sovraccolore rosso diffuso sul 60-70% della superficie del frutto. La polpa è gialla, venata di rosso al nocciolo, con tessitura fondente e media consistenza; il nocciolo semi-aderente, è piccolo, piatto, di colore marrone molto chiaro. Ha ottime caratteristiche organolettiche, dolcezza elevata e bassa acidità, che si concretizzano in un sapore decisamente dolce e aromatico, tipico delle pesche piatte.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Alessandro Liverani, Daniela Giovannini

PIATTAFORTWO

varietà di pesco platicarpa a polpa bianca e maturazione intermedia

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20112546 del 3/11/2011

NUMERO DI PRIVATIVA

36706 del 27/1/2014

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pesco (*Prunus persica* L. Batch)



DESCRIZIONE

Varietà di pesco platicarpa a polpa bianca e maturazione intermedia. Ottenuta dall'incrocio Neve x Stark Saturn, eseguito nel 1994; selezionata nel 2000 e valutata a Magliano (FC) come IFF1180; diffusa commercialmente nel 2009.

CARATTERISTICHE

L'albero, produttivo su tutti i tipi di rami, è di elevato vigore, portamento aperto, produttività buona e regolare. Matura a metà luglio, 1 giorno dopo Redhaven, prolungando l'epoca di maturazione di Ufo 3. Il frutto di forma piatta è di pezzatura medio-grossa (calibro prevalente AA), forma leggermente asimmetrica, apice incavato e linea di sutura superficiale. La buccia è rosata con sovraccolore rosso diffuso sul 60-70% della superficie del frutto; la polpa è bianca, con venature di rosso al nocciolo; la tessitura è fondente, croccante, e la consistenza è medio-elevata. Il nocciolo, piatto, è piccolo, spicco e marrone. Ha ottime caratteristiche organolettiche, dolcezza elevata e bassa acidità, che si concretizzano in un sapore decisamente dolce e aromatico, tipico delle pesche piatte.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Alessandro Liverani, Daniela Giovannini



PIRCINQUE

varietà di fragola unifera a maturazione precoce adatta agli ambienti meridionali

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA, Azienda Piraccini Secondo

UFFICIO

CPVO, Brasile

NUMERO PRIORITÀ

EU 2010/0648 del 16/03/2010

BR 218060000202016 del 29/01/2016

NUMERO DI PRIVATIVA

EU 35654 del 17/06/2013

BR 20180069 del 07/02/2018

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria x ananassa*)

DESCRIZIONE

Cultivar unifera a basso fabbisogno in freddo invernale, a maturazione molto precoce, interessante per le aree centro-meridionali. Origine: incrocio di Ventana x Nora effettuato nel 2004, selezionata nel 2006 a Scanzano Jonico (metapontino) come PIR 04.228.5, licenciata nel 2010.

CARATTERISTICHE

Pianta molto vigorosa, di buon accestimento, molto produttiva. Frutto di elevata pezzatura, di forma conico-allungata, molto regolare anche nel periodo invernale, di color rosso, che può essere irregolare (base bianca) nei periodi di scarsa illuminazione invernale, mentre è intenso e uniforme nei periodi più caldi, sempre molto brillante anche nel post-raccolta, la superficie resistente conferisce lunga shelf life; polpa molto consistente e dolce. Si adatta ad essere coltivata sia come pianta fresca a radice nuda, sia "cima radicata" anche su terreni non fumigati e non molto fertili.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Gianluca Baruzzi, Walther Faedi

PJERED ONE

portinnesto di melograno

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2015/3000 del 14/12/2015

NUMERO DI PRIVATIVA

66217 del 08/04/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Produzioni vegetali fresche e trasformate

SPECIE BOTANICA

Portinnesto (*Punica granatum L.*)

DESCRIZIONE

L'uso del portinnesto nel melograno consente una coltivazione della specie più razionale con l'adozione di forme d'allevamento idonee ad ottenere efficienza nella gestione della pianta e ridurre i costi della manodopera.



CARATTERISTICHE

Portinnesto proposto per la coltivazione del melograno. La caratteristica più interessante è la completa assenza di polloni. Presenza una ottima affinità con le principali cultivar di melograno garantendo un ottimo ancoraggio della pianta e inducendo elevato vigore.

UTILIZZO

Uso AGRONOMICO > Portinnesto

COSTITUTORI

Pjerin Preka, Stefano Cherubini



PROCIDA

varietà di albicocco a maturazione precocissima

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

122007901509781 (già RM2007V000005) del 30-03-2007

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Albicocco (*Prunus armeniaca* L.)



DESCRIZIONE

Albicocco interessante per l'epoca precocissima di maturazione ed il buon sapore dei frutti. Albero mediamente vigoroso, produttività buona, autofertile.

CARATTERISTICHE

Albero mediamente vigoroso, produce sia sui rami misti che sui mazzetti di maggio. L'epoca di fioritura è medio-precocce, la maturazione dei frutti avviene 25 gg. prima di San Castrese. Il frutto è medio (peso 52 g, diametro medio 46 mm). La forma longitudinale è rotondo-ovata, quella trasversale è ovata, l'apice è leggermente depresso e presenta sutura superficiale. La buccia è di colore aranciato chiaro con sfumatura di rosso inteso sul 10-40% della superficie del frutto. La polpa è aranciata, mediamente soda, di tessitura media, spicca, di sapore buono, mediamente acidula (grado rifrattometrico medio 13° Brix). Il nocciolo è medio-piccolo, subgloboso; la carena è poco pronunciata e la mandorla è amara. Il frutto ha una resistenza media alle manipolazioni.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Felice Pennone

RANDOCE

varietà di fragola di elevata produttività a basso fabbisogno in freddo

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA,
ARSAC - Az. Reg. per lo
Sviluppo Agric. Calabrese,
Cooperativa Ortofrutticola
Torrevecchia

UFFICIO

Brasile

NUMERO PRIORITÀ

21806.000290/2022 del
24/10/2022

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Fragola (*Fragaria x ananassa* Duch)



DESCRIZIONE

Pianta rustica, vigorosa, con habitus assurgente ed ha elevato accestimento. Presenta frutti di pezzatura medio-elevata, conico-allungati, molto attraenti per la regolarità della forma ed il colore rosso intenso, uniforme anche in inverno, di consistenza della polpa elevata.

CARATTERISTICHE

Varietà a maturazione intermedia, di elevata produttività. Presenta buone caratteristiche organolettiche grazie ad un alto contenuto zuccherino ed un equilibrato rapporto acidi-zuccheri.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

COSTITUTORI

Walther Faedi, Mario Ambrosio, Gianluca Baruzzi,
Pierluigi Lucchi, Paolo Sbrighi, Maurizio Funaro,
Maria Grotteria, Gianfranco Spagnolo,
Giuseppe Matozzo, Luigi Longo



RED SUNSET

ibrido di mandarino apireno

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2019/2332 del 23/09/2019

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Produzioni vegetali fresche e trasformate
| Agrumi e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Mandarino (*C. clementina* 2x X *C. sinensis* 4x)



DESCRIZIONE

Mandarino apireno a polpa pigmentata e maturazione tardiva (fine gennaio – metà marzo). Promettente per la notevole pigmentazione antocianica della polpa a maturità e per l'epoca di maturazione, potrebbe affiancare le attuali varietà pigmentate per ampliarne il calendario di commercializzazione.

CARATTERISTICHE

Red Sunset è un ibrido triploide. L'aroma è intermedio tra il clementino ed il tarocco, mediamente sbucciabile. Attualmente sul mercato non esistono ibridi di agrumi con le stesse caratteristiche (pigmentazione antocianica, apirenza, persistenza sulla pianta fino a marzo).

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Giuseppe Russo, Marco Caruso



ROME BRIGHT

cultivar di lampone rosso

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/0353 del 31/01/2018

NUMERO DI PRIVATIVA

58322 del 03/05/2021

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli
frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Lampone (*Rubus idaeus* L.)



DESCRIZIONE

Lampone rifiorente con potenzialità unifera a frutto rosso. Adatta alla coltivazione in climi caldi. Scarsamente sensibile alle più comuni fitopatie della specie.

CARATTERISTICHE

Pianta di vigore medio elevato, emissione di canne di media entità con ridotta presenza di spine. Frutto di facile raccolta, forma conica allargata, di dimensioni elevate, buona consistenza, colore rosso chiaro, buono la shelf-life del prodotto.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Flavio Roberto De Salvador, Giorgio Proietti, Pietra Puleo, Petra Engel



RUBYFALL

varietà di lampone rosso brillante

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2007/0644 del 2007-03-15

NUMERO DI PRIVATIVA

30130 del 23/05/2011

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Piccoli frutti e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Lampone (*Rubus idaeus* L.)

CARATTERISTICHE

Cultivar rifiorente, priva di spine; frutto di dimensioni medio-grosse, colore rosso brillante, di ottimo sapore; pianta di medio vigore; lungo periodo di maturazione.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Flavio Roberto De Salvador, Antonio Pititto

SAGITTARIA

varietà di pesco a maturazione precoce

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20072202 del 8/10/2007

NUMERO DI PRIVATIVA

32805 del 21/05/2012



COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pesco (*Prunus persica* L.)

DESCRIZIONE

Cultivar precoce di origine italiana. Epoca di maturazione precoce. Portamento tendenzialmente aperto e vigoria media. L'allegagione e la produzione dei frutti sono elevate e costanti. Frutto di media pezzatura.

CARATTERISTICHE

Pianta con albero di tipo standard e portamento tendenzialmente aperto e vigoria media. Le foglie presentano ghiandole reniformi. Il fiore è rosaceo e la fioritura è medio-precoce. Cultivar a maturazione precoce (-34 gg ca. rispetto alla varietà guida della specie). L'allegagione e la produzione dei frutti sono elevate e costanti. Frutto di media pezzatura (170g), forma simmetrica, rotonda in entrambe le sezioni, apice arrotondato o leggermente incavo e linee di sutura superficiali. La buccia si presenta poco tomentosa, aderente, di color giallo, sovraccoloro rosso intenso, semiluminoso, distribuito sul 90-100% della superficie. La polpa è molto consistente, di colore giallo con presenza di venature rosse, aderente al nocciolo di tessitura media e di buon sapore (indice rifrattometrico medio 14° Brix). Il nocciolo ha dimensioni medie e di forma sub-globosa. Assenza di frutti scatolati.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Oreste Insero

SUN RED

ibrido di mandarino

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2015/2705 del 18/11/2015

NUMERO DI PRIVATIVA

61377 del 16/05/2022

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Produzioni vegetali fresche e trasformate
| Agrumi e prodotti derivati



SPECIE BOTANICA

Mandarino (*Citrus clementina hort. ex Tanaka* × *Citrus sinensis* (L.))

DESCRIZIONE

Ibrido diploide a maturazione media (gennaio-febbraio). Frutti ad elevata succosità, buccia consistente di medio spessore con ghiandole oleifere leggermente prominenti, forma oblata/rotondeggiante, distribuiti in prevalenza nella parte interna della chioma. Contenuto di antociani e di polifenoli nel frutto superiore ad altri ibridi.

CARATTERISTICHE

Pianta di media vigoria, portamento rotondeggiante e rami scarsamente spinosi. Pezzatura del frutto medio-piccola, idoneo per il mercato del frutto da spremuta. Succo ad elevato valore salutistico, con capacità antiossidante superiore rispetto ad altre varietà pigmentate.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
ESTRAZIONE

COSTITUTORI

Giuseppe Russo, Concetta Licciardello,
Marco Caruso, Paola Caruso, Mariapatrizia Russo



SWEET SICILY

varietà di agrume mandarino-simile

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2012/0557 del 06-03-2012

NUMERO DI PRIVATIVA

47814 del 09/10/2017

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Agrumi e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Mandarino (*Citrus clementina hort. ex Tanaka x Citrus sinensis (L.) Osbeck*)

DESCRIZIONE

La pianta è mediamente vigorosa con chioma leggermente assurgente o rotondeggiante e spine appena accennate. Fruttifica abbondantemente sin dai primi anni. La sterilità dei gameti, determinata dalla condizione di triploidia, consente sempre la raccolta di frutti apireni, anche quando i fiori sono impollinati con polline fertile di agrumeti adiacenti. I frutti sono facilmente sbucciabili ed hanno un peso di circa 150-190 g, con forme variabili dall'oblata alla rotondeggiante.

CARATTERISTICHE

Il frutto presenta un sapore intermedio tra il Clementine e l'arancio Tarocco. I tegumenti degli spicchi, a differenza di altre varietà, sono particolarmente sottili.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Santo Recupero, Giuseppe Reforgiato Recupero, Giuseppe Russo



TACLE

varietà di agrume mandarino-simile

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2001/0156 del 26-01-2001

NUMERO DI PRIVATIVA

19035 del 22-01-2007

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Agrumi e prodotti derivati

SPECIE BOTANICA

Mandarino (*Citrus L.*)



DESCRIZIONE

Varietà di agrume mandarino-simile ottenuta dall'incrocio tra il clementine 'Monreal' e il 'Tarocco' tetraploide. Questa varietà presenta alcuni caratteri di pregio come l'assenza dei semi (apirenia), facile sbucciabilità, maturazione media-precoce (fine Dicembre-Gennaio). In questo periodo si sviluppa una discreta pigmentazione antocianica e il sapore diviene particolarmente gradevole per l'equilibrato rapporto acidi-zuccheri. La pezzatura del frutto è intermedia tra quella dell'arancio e il clementine.

CARATTERISTICHE

Completa apirenia dei frutti Questa caratteristica genetica non consente l'allo-impollinazione con cultivar contigue come si verifica, ad esempio, nei clementine in presenza dei mandarini Nova e Fortune. Il Tacle presenta pezzatura dei frutti superiore a quella del clementine e discreta sbucciabilità. La presenza di sostanze antocianiche nella polpa costituisce un carattere presente solo in alcuni triploidi del Centro di ricerca.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Angelo Starrantino



TURANDOT

varietà di pero a maturazione precocissima

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2000/0474 del 29-03-2000

NUMERO DI PRIVATIVA

17845 del 06-06-2006



COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO > Frutticole comuni e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pero (*Pyrus communis*)

DESCRIZIONE

Cultivar a maturazione precocissima adatta a diversi ambienti culturali.

CARATTERISTICHE

Origine: incrocio di Dr.J.Guyot x Bella di Giugno effettuato nel 1980, selezionata nel 1989 a Cesena come ISF FO 80-15-69, licenziata nel 2000. Albero: di medio vigore ed habitus assurgente, buona affinità di innesto su vari cotogni. Frutto: attraenti, di pezzatura ridotta, piriformi o piriformi allungati, con epidermide giallo-verde e sovraccolore rosso brillante all'insolazione; la polpa è bianca, mediamente fine, succosa, leggermente aromatica (a completa maturazione). Si raccoglie nella prima decade di luglio.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Lorenzo Rivalta

COMPARTO COLTURE INDUSTRIALI

ACHILLE

varietà di fagiolo nano

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

4644 del 08/03/2013

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20120249 del 9/2/2012

NUMERO PRIVATIVA

35918 del 29/7/2013

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Varietà ottenuta dall'incrocio "Supremo" x "Efesto" nell'ambito di un programma di breeding finanziato dal Consorzio per la Valorizzazione delle Sementi (CONVASE) di Bologna. Varietà a ciclo medio-tardivo con granello di grossa dimensione, di forma ellittica-reniforme, con screziature rosse. Resistenza a BCMV conferita dal gene I.

CARATTERISTICHE

Pianta produttiva, vigorosa, a portamento eretto, resistente alla defogliazione di fine ciclo. Baccello a profilo dritto con elevata intensità delle screziature, lungo 20-22 cm, con 7-8 semi. La notevole lunghezza del baccello (una delle più elevate tra le varietà oggi presenti sul mercato) e le sue attraenti screziature rendono "Achille" particolarmente adatto al mercato fresco. Adatto alla coltivazione sia in coltura protetta che in piena area.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Surgelazione

COSTITUTORI

Bruno Parisi



ADONE

varietà di fagiolo nano

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/03/2005



RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Orticole

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di fagiolo borlotto nano da mercato fresco. Ottenuta a Bologna, dall'incrocio [(Delta x Meraviglia) x ISCI 61 B], nell'ambito di attività di breeding finanziata dal Ministero per le Politiche Agricole.

CARATTERISTICHE

Adone presenta baccelli di lunghezza di 18-19 cm con screziature rosse molto pronunciate. Il seme di forma allungata presenta screziature viola. Granella di elevate dimensioni.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

30487 del 02/02/2006

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali



TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20032276 del 9/12/2003

NUMERO PRIVATIVA

19581 del 19/03/2006

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Patata (*Solanum tuberosum* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di patata adatta alle zone di coltivazione del Sud-Italia per i cicli di produzione extrastagionali (precoce ed autunnale). Ottenuta a Bologna dall'incrocio Liseta x (Concorde x Wn 106-81), nell'ambito di attività di breeding finanziata dal Ministero per le Politiche Agricole, Antea presenta tuberi di forma ovale-allungata, buccia gialla, pasta giallo-chiaro. Profondità degli occhi: molto superficiale. Lavabilità: elevata. Sostanza secca dei tuberi a maturazione fisiologica: 18-19%. Tipologia culinaria B: tutti gli usi. Il vantaggio rispetto a varietà simili esistenti è legato alla elevata adattabilità alle condizioni di produzione del Sud-Italia.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche positive: elevata adattabilità alle condizioni culturali del Sud-Italia. Tuberi con basso fabbisogno in età fisiologica (bassa dormienza) quindi ad elevata idoneità alle semine estive (agosto-settembre). Elevata lavabilità dei tuberi: condizione necessaria per la consegna di prodotto "novello" alla GDO italiana ed estera. Caratteristiche negative: scarsa rusticità della pianta (sensibilità al freddo) quando seminata, nel primo autunno (metà ottobre) nelle aree vocate siciliane (siracusano).

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Bruno Parisi, Paolo Ranalli

ASSO

varietà di canapa da fibra

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

7887 del 05/04/2016

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20211254 del 11/05/2021

NUMERO PRIVATIVA

66014 del 19/02/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI > Colture da fibra

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa* L.)

DESCRIZIONE

Varietà dioica, vigorosa, a ciclo medio-tardivo, dotata di buona resistenza alla prefioritura e allo stroncamento, a bassissimo contenuto in THC e con resa in fibra del 18-20% dello stelo. La fibra è idonea per uso tessile.



CARATTERISTICHE

L'ambiente di coltivazione consigliato è l'Italia, con propensione per le zone della Pianura Padana. La produttività in granella si aggira tra i 500 e 600 kg/ha e per gli steli secchi sulle 15-16 t/ha. La resa in biomassa verde supera le 50 t/ha con resa in fibra superiore alle 3 t/ha.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Produzione di fibra
USO AGRONOMIC

COSTITUTORI

Mario Sebastiano Di Candilo

BURAN

varietà di fagiolo nano

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

9303 del 27/04/2012

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20110978 del 14/4/2011

NUMERO PRIVATIVA

35916 del 29/7/2013

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Leguminose da granella e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Varietà ottenuta dall'incrocio "Talento" x "Splendido" nell'ambito di un programma di breeding finanziato dal Consorzio per la Valorizzazione delle Sementi (CONVASE) di Bologna. Varietà a ciclo precoce con granella di medio-grande dimensione, di forma tondo-ovale, con screziature rosse.

CARATTERISTICHE

Resistenza a BCMV conferita dal gene I. -1/-2 vs "Etna", da cui differisce per una maggiore lunghezza e screziatura rossa dei baccelli. Maturazione contemporanea con pianta produttiva, vigorosa, a portamento eretto, resistente alla defogliazione di fine ciclo. Baccello a profilo dritto con elevata intensità delle screziature, lungo 15-16 cm, con 5-6 semi. Idonea alla commercializzazione per il mercato fresco ed adatta alla coltivazione sia in coltura protetta che in piena area. È stata giudicata di interesse anche per le zone vocate alla produzione di fagiolo borlotta da trasformazione industriale.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco
TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Surgelazione

COSTITUTORI

Bruno Parisi

CARMA

varietà di canapa per uso industriale

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

30199 del 16/01/2006



RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE NON ALIMENTARI > Colture da fibra

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa L.*)

DESCRIZIONE

Varietà di canapa da fibra monoica di derivazione dalla Carmagnola in cui tutte le piante producono esclusivamente il cannabinoide non psicotropo cannabidiolo (CBD) e perciò rispetta ampiamente il limite europeo dello 0,2% di THC.

CARATTERISTICHE

Taglia molto alta e ciclo di maturazione tardivo. Area di coltivazione consigliata, l'Italia settentrionale e centrale.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Uso AGRONOMIC > Produzione di fibra

CARMAGNOLA

varietà di canapa da fibra

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

96059 del 26/02/2021

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE NON ALIMENTARI > Colture da fibra e prodotti tessili

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa* L.)



DESCRIZIONE

La varietà CARMAGNOLA è ad elevata energia germinativa, notevole uniformità vegetativa, vigoroso rigoglio e buona resistenza della pianta alla scavezzatura, nonché ottima qualità della fibra.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzioni di fibra | Produzione di biomassa



CARMALEONTE

varietà di canapa da fibra per uso industriale

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

7887 del 05/04/2016

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20120096 del 13/1/2012

NUMERO PRIVATIVA

38749 del 8/9/2014

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE NON ALIMENTARI > Colture da fibra e prodotti tessili


SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa* L.)



DESCRIZIONE

Tutte le piante non producono livelli elevati di THC e altri cannabinoidi. In funzione dell'ambiente di coltivazione e dell'andamento si rileva prevalentemente il cannabidiolo (CBD), sostanza non psicotropa che può arrivare al 2-3%, ma in nessun caso e in nessuna pianta è stato rilevato neppure il cannabinoide psicotropo delta-9-tetraidrocannabinolo THC superiore al limite ammesso dello 0,2%.



CARATTERISTICHE

Taglia medio-alta e ciclo di maturazione medio-tardivo.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

COSTITUTORI

Gianpaolo Grassi



PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20163264 del
23/12/2016

NUMERO PRIVATIVA

50407 del 01/10/2018

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON
ALIMENTARI

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis
sativa L.*)



DESCRIZIONE

Pianta erbacea annuale, robusta, lussureggiante, di variabili dimensioni a seconda delle tecniche di allevamento e delle condizioni ambientali. Ha una struttura ampiamente ramificata, di sesso femminile stabile.



CARATTERISTICHE

Il fusto è lievemente solcato, cavo, arrotondato nella sezione trasversale, scabro, coperto di tricomi sessili. Le foglie sono alterne, disposte a spirale, provviste di stipole acuminate.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
Uso MEDICO

COSTITUTORI

Gianpaolo Grassi, Gianmaria Magagnini

CINRO

varietà di canapa ad uso medico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2016/0498 del
12/02/2016

NUMERO PRIVATIVA

50406 del 01/10/2018

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa* L.)

DESCRIZIONE

Pianta erbacea annuale, robusta, lussureggiante, di variabili dimensioni a seconda delle tecniche di allevamento e del fotoperiodo, ampiamente ramificata, di sesso femminile, stabile ai fattori ambientali.



CARATTERISTICHE

Fusto è lievemente solcato, cavo, arrotondato nella sezione trasversale, scabro, coperto di tricomi sessili. Foglie sono alterne, disposte a spirale, provviste di stipole acuminate.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Uso MEDICO

COSTITUTORI

Gianpaolo Grassi



CODIMONO

varietà di canapa da fibra e seme

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

7887 del 05/04/2016



RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE NON ALIMENTARI > Colture da fibra

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di canapa monoica di ciclo medio-tardivo destinata alla produzione di fibra e seme. È adatta ad ambienti della pianura Padana e del centro-nord Italia. Il contenuto in percentuale di fibra supera quello delle varietà tradizionali italiane di tipo dioico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

USO AGRONOMICO > Produzioni di fibra

CORALINE

varietà di pisello da foraggio

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

8181 del 11/04/2012

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Pisello da foraggio (*Pisum sativum* L. (*partim*))

DESCRIZIONE

varietà di pisello proteico adatta all'industria mangimistica ed all'alimentazione zootecnica. Ottenuta a Bologna, dall'incrocio Classic x Speleo, nell'ambito di attività di breeding finanziata dalla Regione Emilia-Romagna.



CARATTERISTICHE

Buona tenuta all'allettamento grazie al fenotipo afilo.

UTILIZZO

USO ZOOTECHNICO > Alimentazione animale

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

96059 del 26/02/2021

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI > Colture da fibra e prodotti tessili

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa L.*)

DESCRIZIONE

La varietà CS è ad elevata energia germinativa, vigorosa ed uniforme, resistente all'allettamento, alla scavezzatura e alla prefioritura, con fibra di ottima qualità e resa superiore a quella di Carmagnola. Deriva da selezione genealogica della Carmagnola originaria.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzioni di fibra | Produzione di biomassa



DORIBEL

varietà di patata da industria

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

96059 del 26/02/2021

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20190175 del 17/01/2019

NUMERO PRIVATIVA

61440 del 16/05/2022

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE



SPECIE BOTANICA

Patata (*Solanum tuberosum* L.)

DESCRIZIONE

Varietà con tuberi aventi contenuto medio-alto di sostanza secca, basso contenuto in zuccheri riducenti ed elevata attitudine alla frittura. Adatta a tutte le aree di coltivazione idonee alla produzione di patata per la trasformazione industriale. Durante l'attività di validazione agronomica, ha dimostrato performances di resa in linea con le migliori varietà di patata da industria.

CARATTERISTICHE

Ciclo medio-tardivo, tuberi di forma ovale-allungata con occhi superficiali. Buccia di colore giallo e buona lavabilità. Pasta giallo-chiaro. Resistente al nematode dorato. Ottima tenuta all'addolcimento da freddo in prove di friggostoccaggio. Destinata al mercato fresco (fritture domestiche, forno) e all'industria (chips e prefritti surgelati).

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

COSTITUTORI

Bruno Parisi, Fausto Govoni



EFESTO

varietà di fagiolo nano

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 01/03/2004

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >

Orticole

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di fagiolo borlotto nano adatta alla surgelazione industriale. Ottenuta a Bologna, dall'incrocio [(Gipsy x Indios) x ISCI 61 B], nell'ambito di attività di breeding finanziata dal Ministero per le Politiche Agricole, Efesto presenta baccelli screziati di rosso di 14-15 cm di lunghezza. Granella di elevate dimensioni altamente idonea alla surgelazione e particolarmente per la preparazione di minestrone con legumi. È resistente a BCMV (ceppo mosaico).



CARATTERISTICHE

Caratteristiche positive: Efesto presenta granella cerosa molto grande. Tale caratteristica è molto gradita dalle industrie di surgelazione per la preparazione di minestrone con legumi. Caratteristiche negative: contemporaneità di maturazione non sempre adeguata.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Surgelazione

ELETTA CAMPANA

varietà di canapa da fibra o biomassa

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

7887 del 05/04/2016

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI > Colture da fibra e prodotti tessili

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa* L.)

DESCRIZIONE

La varietà Eletta Campana è dioica ed è stata ottenuta per selezione fenotipica e caratterizzata da antesi della fioritura femminile tardiva che la rende adatta all'areale di coltivazione delle regioni meridionali.



CARATTERISTICHE

Carattere morfologico che distingue inequivocabilmente la varietà da quelle consimili, è la dimensione delle foglie, che risultano avere una lamina tra le più grandi.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di fibra | Produzione di biomassa



PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2010/0208 del 02-02-2010

NUMERO PRIVATIVA

33448 del 24/09/2012



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE NON ALIMENTARI > Colture da fibra e prodotti tessili

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa* L.)

DESCRIZIONE

Canapa da seme monoica priva di sostanze psicotrope. La pianura Padana può rappresentare l'area ottimale di coltivazione, preferendo le zone con una naturale e regolare piovosità durante i mesi dell'allegagione del seme.

CARATTERISTICHE

La principale caratteristica consiste nel non contenere tetraidrocannabinolo, neppure in tracce e di conseguenza è liberamente coltivabile e tutti i prodotti da essa derivati non presentano problemi di tracce di sostanze psicotrope. Inoltre contiene un marcatore morfologico fogliare, legato ad un carattere genetico recessivo, che consente di accertare visivamente, senza analisi chimiche, la purezza della varietà e perciò consente di evitare il costante ricorso alle analisi chimiche.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
USO MEDICO

COSTITUTORI

Gianpaolo Grassi, Gianmaria Magagnini

ETTORE

varietà di fagiolo nano

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

8904 del 28/04/2014

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20120251 del 9/2/2012

NUMERO PRIVATIVA

35920 del 29/7/2013

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Leguminose da granella e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Varietà ottenuta dall'incrocio "Efesto" x "Supremo" nell'ambito di un programma di breeding finanziato dal Consorzio per la Valorizzazione delle Sementi (CONVASE) di Bologna. Varietà a ciclo medio con granella di medio-grande dimensione, di forma ovale, con screziature rosse.



CARATTERISTICHE

Pianta produttiva, vigorosa, a portamento eretto, resistente alla defogliazione di fine ciclo. Baccello a profilo dritto con elevata intensità delle screziature, lungo 18-20 cm, con 6-7 semi. Molto buona la concentrazione di maturazione dei baccelli. Resistenza a BCMV conferita dal gene I. L'elevata lunghezza del baccello e le sue attraenti screziature rendono "Ettore" particolarmente adatto al mercato fresco. Adatto alla coltivazione sia in serra che in piena area.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Bruno Parisi

FELSINEA

varietà di canapa da fibra o biomassa

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

342368 del 29/07/2024

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Colture da fibra e prodotti tessili

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa* L.)



DESCRIZIONE

Canapa dioica con destinazione d'uso fibra o biomassa.

CARATTERISTICHE

La caratteristica chimica che rende particolare la varietà di canapa dioica Felsinea è il prevalente accumulo di CBG (cannabigerolo), il fitocannabinoide precursore, nella canapa, del THC e del CBD.

UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzione di fibra | Produzione di biomassa



FIBRANOVA

varietà di canapa da fibra

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

96059 del 26/02/2021

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI > Colture da fibra e prodotti tessili

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa* L.)

DESCRIZIONE

La varietà FIBRANOVA è ad elevata resa in fibra (rapporto peso corteccia/peso canapulo: 1:2-1:3, contro 1:5-1:6 di Carmagnola), anche se di qualità inferiore rispetto a Carmagnola. Deriva da selezione genealogica delle progenie segreganti derivanti dall'incrocio 'Bredeman Eletta x Carmagnola'.



UTILIZZO

USO AGRONOMICO > Produzioni di fibra | Produzione di biomassa

FIBRANTE

varietà di canapa da fibra

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

11782 del 10/04/2017

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20211253 del 11/05/2021

NUMERO PRIVATIVA

66013 del 19/02/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE NON ALIMENTARI > Colture da fibra

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di canapa dioica con contenuto di CBD medio-alto. Ambiente consigliato è l'Italia, con propensione verso le zone della Pianura Padana e altitudine non superiore ai 400 m.s.l.m.

CARATTERISTICHE

Varietà ad habitus primaverile-estivo e ciclo medio-tardivo; di taglia alta (300-400 cm), con buona resistenza all'allettamento e tolleranza alle principali malattie fungine ed alla piralide

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Uso agronomico > Produzione di fibra

COSTITUTORI

Gianpaolo Grassi, Gianmaria Magagnini



FIORINO

varietà di fagiolo nano

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 18/02/2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Orticole

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di fagiolo borlotto nano adatta al consumo fresco ed alla surgelazione industriale. Ottenuta a Bologna, dall'incrocio [(Meraviglia x Indios) x ISCI 15/7 B], nell'ambito di attività di breeding finanziata dal Ministero per le Politiche Agricole.

CARATTERISTICHE

Pianta mediamente vigorosa con buona copertura fogliare ed elevata tenuta alla defogliazione anticipata. Portamento eretto e buona attitudine alla raccolta meccanizzata. Buona la concentrazione di maturazione, con bassissime % di semi verdi.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Surgelazione

FRASER

varietà di pisello nano per uso zootecnico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

8181 del 11/04/2012

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2019070 del 17/1/2019

NUMERO PRIVATIVA

61832 del 20/6/2022



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI

SPECIE BOTANICA

Pisello da foraggio (*Pisum sativum* L. (partim))

DESCRIZIONE

Varietà di pisello proteico a seme giallo per l'industria mangimistica e l'alimentazione zootecnica.

CARATTERISTICHE

Varietà a maturazione semi-tardiva ottenuta, a Bologna, dall'incrocio "Eiffel" x "Classic", nell'ambito di un programma di breeding finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Elevata tenuta all'allettamento grazie al fenotipo afilo. Elevato sviluppo delle piante con altezza superiore ai 140 cm. Granella gialla con PMS 270 g.

UTILIZZO

USO ZOOTECHNICO > Alimentazione animale

COSTITUTORI

Bruno Parisi, Mario Sebastiano Di Candilo, Paolo Ranalli



FURORE

varietà di fagiolino nano

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

10238 del 21/03/2017

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Cerealicoltura e colture
industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI
VEGETALI FRESCHE
E TRASFORMATE



SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di fagiolo nano da mercato fresco, per raccolta manuale e meccanica, molto produttivo, con resistenza a BCMV e tolleranza al caldo.



CARATTERISTICHE

Ciclo precoce (57-58 gg), elevata concentrazione di maturazione, con baccello mangiatutto (cornetti verdi) di colore verde brillante, di calibro medio (8,5-9,5 mm) prevalente, diritto, a sezione cilindrica, lungo 14-15 cm, senza filo. Il seme è di colore bianco.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

GRECALE

varietà di fagiolo nano

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

9303 del 27/04/2012

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20110979 del 14/4/2011

NUMERO PRIVATIVA

35917 del 29/7/2013

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Leguminose da granella e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Varietà ottenuta dall'incrocio "Efesto" x "Supremo" nell'ambito di un programma di breeding finanziato dal Consorzio per la Valorizzazione delle Sementi (CONVASE) di Bologna. Varietà a ciclo medio con granella di medio-grande dimensione, di forma ovale, con screziature rosse.

CARATTERISTICHE

Pianta produttiva, vigorosa, a portamento eretto, resistente alla defogliazione di fine ciclo. Baccello a profilo dritto con elevata intensità delle screziature, lungo 19-21 cm, con 7-8 semi. Molto buona la concentrazione di maturazione dei baccelli. Resistente a BCMV per la presenza del gene di resistenza I. L'elevata lunghezza del baccello e le sue attraenti screziature rendono "Grecale" particolarmente adatto al mercato fresco. Adatto alla coltivazione sia in serra che in piena area.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Bruno Parisi

ISCI20

varietà di senape bruna

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 30/01/2004



RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

OLEAGINOSE

SPECIE BOTANICA

Senape bruna (*Brassica juncea* L.)

DESCRIZIONE

Pianta da sovescio ad azione biofumigante ad elevata rusticità e produzione di biomassa.

UTILIZZO

Uso AGRONOMICO

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

30487 del 02/02/2006

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

OLEAGINOSE

SPECIE BOTANICA

Senape bruna (*Brassica juncea* L.)

DESCRIZIONE

Pianta da sovescio ad azione biofumigante per l'elevato contenuto in glucosinolati.



UTILIZZO

Uso AGRONOMICO

ISCI100 RED

varietà di senape bruna

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

137313 del 22/03/2024

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20222057 del 12/09/2022

NUMERO PRIVATIVA

69267 del 19/5/2025

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI

SPECIE BOTANICA

Senape bruna (*Brassica juncea* L.)



DESCRIZIONE

Varietà di senape bruna biofumigante, con un buon contenuto di glucosinolati presenti nella pianta e nel seme. Indicata come cover crop per la lotta ai patogeni presenti nella rizosfera, grazie all'elevato rilascio di isotiocianati nel terreno, liberati al momento della trinciatura ed immediato interrimento della pianta in fase di massima fioritura.

CARATTERISTICHE

Presenta foglie antocianiche di color porpora intenso e fusto di colore verde chiaro. Si può sviluppare fino a 220/240 cm di altezza e in condizioni ottimali può produrre una biomassa di peso fresco attorno alle 60/80 ton ha.

UTILIZZO

Uso AGRONOMIC > Produzione di seme | Produzione di biomassa

COSTITUTORI

Massimo Monatanari, Luca Lazzeri, Roberto Matteo



ISCI TOP

varietà di senape bruna per biofumigazione

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

USA-USDA

NUMERO PRIORITÀ

2018/00300 del 06/11/2018

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI

SPECIE BOTANICA

Senape bruna (*Brassica juncea* L.Czern.)

DESCRIZIONE

Varietà di senape bruna con foglie di colore rosso. Utile al controllo di parassiti e malattie e se correttamente interrata incrementa la sostanza organica del suolo nonché lo arricchisce in macronutrienti (azoto). Migliora le proprietà fisiche del terreno (struttura, porosità, tenacità) la capacità di trattenere l'acqua, il drenaggio e il rilascio di nutrienti.



CARATTERISTICHE

La varietà si caratterizza per la forte colorazione antocianica (rosso amaranto) delle foglie. Adatta alla biofumigazione grazie al suo alto livello di glucosinolati. Può produrre 80 tonnellate per ettaro di biomassa di peso fresco se fornito di nutrienti e acqua sufficienti.

UTILIZZO

Uso AGRONOMICO > Produzione di biomassa

COSTITUTORI

Bruno Parisi, Massimo Montanari,
Roberto Matteo, Luca Lazzeri



KAIMANO

varietà di fagiolo rampicante

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 23/12/2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Orticole

SPECIE BOTANICA

Fagiolo rampicante (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di fagiolo rampicante adatta alla coltivazione in serra. Ottenuta a Bologna, dall'incrocio [(Marengo x Luxor) x ISCI 1970/15-7], nell'ambito di attività di breeding finanziata dal Ministero per le Politiche Agricole.

CARATTERISTICHE

Kaimano presenta baccelli mangiatutto gialli a sezione piatta lunghi 23-24 cm con seme di colore bianco. Il vantaggio rispetto a varietà simili è legato alla elevata tolleranza alla cascola dei fiori ed all'aborto dei baccelli. Resistenza a BCMV (ceppo mosaico). Caratteristiche positive: Kaimano presenta pianta con diversi fusti portanti infiorescenze. Tale caratteristica è molto gradita dai produttori perché consente rese ettariali più elevate. Caratteristiche negative: il seme secco tende a fessurarsi nella zona dell'ilo riducendone la % di germinabilità.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Surgelazione

KONDOR

varietà di fagiolo rampicante

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 09/01/2001

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >

Orticole

SPECIE BOTANICA

Fagiolo rampicante (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

È una cv costituita per le produzioni di serra, ma molto valida anche in pieno campo. La maturazione cerosa della granella è raggiunta dopo 110-115 dalla semina. La pianta è mediamente vigorosa con una buona copertura dei baccelli, questi sono portati su racemi prominenti il fogliame con notevole agevolazione della raccolta manuale. La produzione di baccelli è copiosa grazie alla alta tolleranza, introgressata da accessioni di origine andina, sia alla cascola fiorale che all'aborto precoce dei baccelli e degli ovuli.



CARATTERISTICHE

È resistente ai ceppi italiani di BCMV. Il baccello, lungo 15-16 cm, a maturazione cerosa è giallo paglierino, di sezione perfettamente rotonda e profilo lineare, con 6-7 semi di colore bianco brillante e di forma allungata. La maturazione è concentrata, ciò consente di terminare le operazioni di raccolta in non più di 2-3 passaggi.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

LEVANTE

varietà di fagiolo nano

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

9303 del 27/04/2012

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >

Orticole

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Ciclo precoce (+3 vs Etna), struttura eretta, 8-10 baccelli per pianta, resistenza a BCMV (ceppo mosaico); elevata tolleranza alla defogliazione pre-raccolta. Granella di buone dimensioni, di forma tondo-ovale, con screziature rosse. Baccello a profilo dritto con elevata intensità delle screziature, lungo 12-13 cm, con 4-5 semi.



CARATTERISTICHE

Spiccata idoneità alla surgelazione industriale.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Surgelazione

LIBECCIO

varietà di fagiolo nano

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

9303 del 27/04/2012

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Orticole

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Ciclo medio-precoce (+5 vs Etna), struttura eretta, 8-10 baccelli per pianta, resistenza a BCMV (ceppo mosaico); tolleranza alla defogliazione pre-raccolta. Granella di grosse dimensioni, reniforme con screziature rosse. Baccello a profilo dritto con elevata intensità delle screziature, lungo 15-16 cm, con 5-6 semi.

CARATTERISTICHE

Spiccata idoneità al mercato fresco.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

LUXOR

varietà di fagiolo nano

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 28/03/1992

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Orticole



SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Ciclo precoce, struttura della pianta eretta, 10-11 baccelli per pianta, resistenza a BCMV e tolleranza a PSP. Granella di dimensioni medie, di colore bianco, allungata, diritta, a sezione cilindrica, con tegumento più coriaceo ma molto elastico che evita l'insorgenza della spaccatura dell'ilo, grave difetto questo delle cv di vecchia costituzione. Baccelli dritti lunghi 13-14 cm, giallo avorio a maturazione, contenenti 5-7 semi.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco | Consumo secco
TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Surgelazione

MELROSE

varietà di patata da consumo e trasformazione

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE


6650 del 21/12/2012

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Orticole e produzioni derivate (include patate e fragole)



SPECIE BOTANICA

Patata (*Solanum tuberosum* L.)

DESCRIZIONE

Varietà a ciclo medio-tardivo con tuberi di forma ovale con buccia di colore rosa intenso, pasta giallo-arancio. Tipologia culinaria CB, con pasta di media consistenza, bassa granulazione, asciutta e farinosa. Doppia destinazione d'uso: mercato fresco (fritture domestiche, forno) e industria (chips e prefritti surgelati).

CARATTERISTICHE

Resistenza al nematode dorato (patotipo Ro1) conferita dal gene H1. Selezionata a Bologna nel 2003, presso l'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali (ISCI), come "ISCI 12/01-5 (5/03-1)". Varietà adatta al frigestoccaggio prolungato (tuberi a lunga dormienza). Elevata resistenza all'imbrunimento enzimatico. In diverse prove di frigestoccaggio ha evidenziato ottima tenuta all'addolcimento da freddo ed all'invecchiamento fisiologico, mostrando bassi livelli di accumulo di zuccheri riducenti. L'intensa colorazione gialla della pasta è determinata da un maggior accumulo di carotenoidi totali (tra i più alti nelle varietà attualmente coltivate). Tuberi con occhi superficiali, buona lavabilità e sostanza secca medio-elevata (21-22%).

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Surgelazione

MINOSSE

varietà di fagiolo nano

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

9303 del 27/04/2012

RESPONSABILE

Consorzio Sativa Società
Cooperativa Agricola

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI
FRESCHIE E TRASFORMATE
> Leguminose da granella
e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)



DESCRIZIONE

Varietà a ciclo precoce, con baccello di colore verde brillante, senza filo. Il seme è di colore bianco. Resistenza a BCMV conferita dal gene I. Selezionata a Bologna nel 2005, presso l'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali (ISCI), come "ISCI 122/3-7-3". -1/-2 giorni vs "Nassau", da cui si distingue per una maggior lunghezza (18-20 cm), larghezza (2 cm), spessore e una tonalità più brillante del colore verde dei baccelli. Pianta produttiva, vigorosa, a portamento eretto, maturazione contemporanea, resistente alla defogliazione di fine ciclo. È stata giudicata positivamente per le zone vocate alla produzione di questa leguminosa, evidenziando una buona adattabilità sia alla coltivazione in coltura protetta che in piena area.

CARATTERISTICHE

Varietà di fagiolo nano della tipologia mangiatutto a baccello piatto.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

MONTALBANO

varietà di fagiolo nano


VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

4143 del 26/02/2010



RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Orticole

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

La varietà di fagiolo nano Montalbano è resistente al virus BCMV, produce seme di forma allungata e colore bianco tipo canellino. Montalbano, rispetto alla varietà Canellino è superiore per produzione, resistenza al virus del mosaico Comune (BRMV). Il seme è raccolto secco ed utilizzato per il consumo diretto oppure reidratato per l'inscatolamento.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco
Uso AGRONOMICO > Produzione di granella

NINFA

varietà di patata

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

4104 del 02/11/2005

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Orticole e produzioni derivate



SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di patata adatta produzione in regime biologico. Ottenuta a Bologna, dall'incrocio Turbo x Monalisa, nell'ambito di attività di breeding finanziata dal Ministero per le Politiche Agricole, Ninfa presenta tuberi di forma ovale-allungata, buccia gialla, pasta giallo-chiaro. Profondità degli occhi: superficiale. Lavabilità: buona. Sostanza secca dei tuberi a maturazione fisiologica: 18-19%. Tipologia culinaria B: tutti gli usi. Il vantaggio rispetto a varietà similari esistenti è legato alla elevata tolleranza di campo alla peronospora unita ad una ottima efficienza d'uso dell'azoto.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche positive: elevata tolleranza alle infezioni di peronospora. Buone performance produttive con ridotti o nulli apporti di azoto di sintesi. Caratteristiche negative: corona profonda.

UTILIZZO

USO ZOOTECNICO > Alimentazione animale

PAU 1

varietà di canapa ad uso medico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20250225 del 03/02/2025

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE NON
ALIMENTARI

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa* L.)

DESCRIZIONE

Selezione clonale di una linea femminilizzata di *C. sativa* costituita attraverso outcross tra linea maschile con THC 4% e linea femminile con THC > 20%. Le varietà di canapa destinate alla produzione medica vengono coltivate in ambiente controllato (e.g. camere di crescita tipo walk-in). PAU1 risulta una pianta assurgente, ramificata ed antocianica. Ibrido chimicamente e morfologicamente bilanciato, in grado di fornire rese elevate sia in biomassa florale che in estrazione oleosa.



CARATTERISTICHE

PAU1 è accessione di *Cannabis sativa* in grado di produrre concentrazioni di THC 25% in mg/g di peso secco. Il rapporto TCH/CBD 1 consente di classificare PAU1 tra le varietà a chemitipo I (THC prevalente). L'accessione PAU1 presenta una concentrazione di THC su peso secco +35% rispetto alle principali varietà simili presenti sul mercato europeo (e.g. Bedrocan, CINBOL). Presenta un profilo terpenico di tipo Mircene-Limonene dominante. PAU1 risulta essere particolarmente resiliente agli stress biotici e biotici.



UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

USO MEDICO

COSTITUTORI

Andrea Villani

PAU 4

varietà di canapa ad uso medico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20250226 del 03/02/2025

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis sativa* L.)



DESCRIZIONE

L'accessione PAU4 risulta pianta compatta, vigorosa e resistente, in grado di garantire rese mediamente elevate in biomassa florale, a cui si associa una ottima resa estrattiva, caratterizzata dalla purezza specifica in THC ed un profilo terpenico persistente e variegato.

CARATTERISTICHE

L'accessione PAU4 presenta una concentrazione di THC su peso secco +30% rispetto alle principali varietà simili presenti sul mercato europeo (e.g. Bedrocan, CINBOL). Presenta un profilo terpenico di tipo Caryofillene-Limonene dominate. PAU4 risulta essere particolarmente resiliente agli stress biotici e biotici. Morfologia del fiore permette un ottimo arieggiamento.



UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
USO MEDICO

COSTITUTORI

Andrea Villani, Nicola Pecchioni

PAU 9

varietà di canapa ad uso medico

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20250227

del 03/02/2025

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE NON
ALIMENTARI

SPECIE BOTANICA

Canapa (*Cannabis
sativa L.*)

DESCRIZIONE

Selezione clonale da linea femminilizzata. La cospicua produzione di infiorescenze dalla struttura compatta ed allungata garantisce rese abbondanti nelle condizioni di crescita tipiche delle produzioni medicali.



CARATTERISTICHE

PAU9 è accessione di canapa in grado di produrre concentrazioni di THC >30% (in mg/g di peso secco). Il rapporto THC/CBD 1 consente di classificare PAU9 tra le varietà del chemip-tipo I (THC prevalente). L'accessione PAU9 presenta una concentrazione di THC su peso secco +40% rispetto alle principali varietà simili presenti sul mercato europeo (e.g. Bedrocan, CIN-BOL). Presenta un profilo terpenico di tipo Limone-ne-cariofillene dominate. PAU9 risulta essere particolarmente resiliente agli stress biotici e biotici.



UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
Uso MEDICO

COSTITUTORI

Andrea Villani

PEPITA

varietà di lino

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

26854 del 19/01/2024

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Oleaginose

SPECIE BOTANICA

Lino (*Linum usitatissimum* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di lino a seme giallo, destinato all'utilizzo tal quale o per l'estrazione di olio. La buona resistenza alle basse temperature invernali permette la coltivazione anche nelle zone di pianura del nord Italia, oltre che nelle condizioni più temperate del centro e sud della penisola.



CARATTERISTICHE

Buona percentuale di olio estraibile con alta produzione di ac. Linolenico (C18:3). Varietà a semina autunno/primaverile, con ciclo precoce.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Estrazione

Uso ZOOTECNICO



PONENTE

varietà di fagiolo nano

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

9303 del 27/04/2012

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Orticole

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Ciclo molto precoce (-5 vs Etna), struttura eretta, 8-10 baccelli per pianta, resistenza a BCMV (ceppo mosaico). Granella di buone dimensioni, di forma tondo-ovale, con screziature rosse. Baccello a profilo dritto con elevata intensità delle screziature, lungo 11-12 cm, con 4-5 semi.



CARATTERISTICHE

L'elevata resa alla sgranatura la rendono particolarmente idonea alla surgelazione industriale.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Surgelazione

PROMETEO

varietà di fagiolo nano

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

9303 del 27/04/2012

RESPONSABILE

Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

TITOLARITÀ PRIVATIVA

Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20102256 del 22/10/2010

NUMERO PRIVATIVA

32855 del 4/6/2012



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Leguminose da granella e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Varietà a ciclo precoce, con baccello di colore verde, senza filo. Il seme è di colore bianco. Resistenza a BCMV conferita dal gene I. Selezionata a Bologna nel 2005, presso l'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali (ISCI), come "ISCI 122/3-7-1". -3/-4 giorni vs "Nassau", da cui si distingue per una maggior lunghezza, larghezza e spessore del baccello. Pianta produttiva, vigorosa, a portamento eretto, resistente alla defogliazione di fine ciclo. Baccelli tra i più lunghi (20-22 cm) e larghi (fino a 2 cm) nell'ambito del panorama varietale attualmente disponibile in commercio. È stata giudicata positivamente per le zone vocate alla produzione di questa leguminosa, evidenziando una buona adattabilità sia alla coltivazione in coltura protetta che in piena area.

CARATTERISTICHE

Varietà di fagiolo nano specifica della tipologia mangiatutto a baccello piatto.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

RADAMES

varietà di fagiolo nano

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 14/03/2005

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >

Orticole



SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di fagiolo nano a doppia destinazione (surgelazione industriale e mercato fresco). Ottenuta a Bologna, dall'incrocio [(Delta x ISCI 68 V) x ISCI 61 B], nell'ambito di attività di breeding finanziata dal Ministero per le Politiche Agricole, Radames presenta baccelli screziati di rosso di 15-16 cm di lunghezza. Discreta contemporaneità di maturazione. Granella di elevate dimensioni. Resistenza a BCMV (ceppo mosaico).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche positive: Radames presenta elevata tenuta alla defogliazione precoce. Tale caratteristica è molto gradita dai produttori perché riduce ustioni e decolorazioni dei baccelli. Caratteristiche negative: contemporaneità di maturazione non sempre adeguata.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Surgelazione

RICCIONA DI NAPOLI

varietà di patata da consumo

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

8178 del 11/04/2012

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali
Società Cooperativa Agricola A R.L.



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Produzioni foraggere

SPECIE BOTANICA

Patata (*Solanum tuberosum* L.)

DESCRIZIONE

La Riccione di Napoli è stata una delle varietà di patata più coltivate in Campania fino agli anni '50. A seguito del ritrovamento dei tuberi avvenuto nel comprensorio della Penisola Sorrentina ne è stato avviato l'iter di iscrizione nel RNVC.

CARATTERISTICHE

In fase di stoccaggio, i tuberi hanno evidenziato un elevato periodo di dormienza: la coltivazione negli ambienti pataticoli campani assicurerebbe raccolte tra la fine di luglio e agosto rendendo disponibile prodotto da destinare al consumo fresco dopo conservazione senza ausilio né delle basse temperature né di antigerminanti chimici.

UTILIZZO

Uso ZOOTECNICO > Alimentazione animale

TELEMACO

varietà di fagiolo nano

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

9303 del 27/04/2012

RESPONSABILE

Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

TITOLARITÀ PRIVATIVA

Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20102258 del 22/10/2010

NUMERO PRIVATIVA

32857 del 4/6/2012

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Leguminose da granella e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Varietà a ciclo precocissimo con baccello di colore giallo, senza filo. Il seme è di colore bianco. Resistenza a BCMV conferita dal gene I. Selezionata a Bologna nel 2005, presso l'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali (ISCI), come "ISCI MV 7/6-2". -6/-7 giorni vs "Doge", da cui si distingue per una maggior lunghezza, larghezza e spessore del baccello. Pianta produttiva, vigorosa, a portamento eretto con baccelli lunghi fino a 17-18 cm e larghi fino a 2 cm. È stata giudicata positivamente per le zone vocate alla produzione di questa leguminosa, evidenziando una buona adattabilità sia alla coltivazione in coltura protetta che in piena area.

CARATTERISTICHE

Varietà di fagiolo nano specifica della tipologia mangiatutto a baccello piatto.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali



ULISSE

varietà di fagiolo nano

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 1/3/2004

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20032278 del 1/12/2003

NUMERO PRIVATIVA

15555 del 6/6/2005



COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Orticole

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di fagiolo nano adatta alla surgelazione industriale. Ottenuta a Bologna, dall'incrocio [(Granato x Gipsy) x ISCI 61 B], nell'ambito di attività di breeding finanziata dal Ministero per le Politiche Agricole, Ulisse presenta baccelli screziati di rosso lunghi 12-13 cm. Elevata contemporaneità di maturazione. Granella molto screziata già a maturazione cerosa e di buone dimensioni altamente idonea alla surgelazione.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche positive: Ulisse ha granella molto screziata già a maturazione cerosa con elevata tenuta delle screziatura dopo blanching. Tale caratteristica è molto gradita dall'industria della surgelazione. Caratteristiche negative: sensibilità alla defogliazione precoce che può provocare ustioni e decolorazioni ai baccelli.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco
TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Surgelazione

COSTITUTORI

Bruno Parisi, Paolo Ranalli

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Agrarie

DECRETO ISCRIZIONE

28612 del 16/12/2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2012/0025 del 03-01-2012

NUMERO PRIVATIVA

43003 del 11/04/2016

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >
Orticole e produzioni derivate (include patate e fragole)

SPECIE BOTANICA

Patata (*Solanum tuberosum* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di patata da mercato fresco a ciclo medio-tardivo. Ottenuta a Bologna, dall'incrocio "CS 8617" x "Innovator", nell'ambito di un programma di breeding finanziato dall'UNAPA.



CARATTERISTICHE

"Unidea" presenta tuberi di forma ovale, buccia gialla con discreta lavabilità, pasta giallo-chiaro. Profondità degli occhi: superficiale. Sostanza secca dei tuberi a maturazione fisiologica: 19-20%. Tipologia culinaria AB: tutti gli usi. Resistenza elevata a PCN-Ro1 ed intermedia PCN-Pa2.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Bruno Parisi

COMPARTO ORTICOLO

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

33762 del 04/12/2018

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Asparago (*Asparagus officinalis* L.)



DESCRIZIONE

Ibrido derivante dall'incrocio di due parentali DH (Double Haploid) di *Asparagus officinalis* L.. Di colore verde intenso con sfumature di colore rosso brillante alla base. Elevata adattabilità ai terreni con qualsiasi tessitura, compresa quella argillosa.

CARATTERISTICHE

Adatto ai climi sia continentale che freddo. Produttività e Precocità elevate. Elevata stabilità produttiva. Buona resistenza alla ruggine (Puccinia asparagi). Turione omogeneo e di media pezzatura. Apice molto chiuso anche con raccolte a temperature elevate.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

CHIARINO

varietà di finocchio

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 20/11/1987

RESPONSABILE

Centro di ricerca Orticoltura e florovivaismo

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Finocchio (*Allium cepa* L.)

DESCRIZIONE

Varietà precocissima, adatta per semine dalla III decade di giugno alla I di luglio del centro Italia e raccolta nel mese di settembre; elevata resistenza alla prefioritura. Fogliame di colore verde intenso, a portamento eretto e compatto di buon sviluppo, a 'canna piena'. Grumolo di forma globosa, e pezzatura medio grossa (gr. 400 circa), con guaine ben serrate ed avvolgenti di colore intensamente bianco.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTIERA

ibrido di pomodoro da mensa

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

1121 del 22/03/2007

RESPONSABILE

Bluemen spa

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pomodoro (*Solanum lycopersicum* L.)

DESCRIZIONE

Ibrido di pomodoro della tipologia 'Rosa di Sorrento' è stato il primo ibrido appartenente a questa antica e tipica cultivar campana.

CARATTERISTICHE

Ha frutti grandi di colore rosa a maturazione. La pianta ha media vigoria. Adatto soprattutto al pieno campo ma con buone performances anche in coltura protetta.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco



CUORBENGA

ibrido di pomodoro da mensa

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

2378 del 10/04/2007



RESPONSABILE

Bluemen spa

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pomodoro (*Solanum lycopersicum* L.)

DESCRIZIONE

Ibrido di pomodoro da mensa appartenente alla tipologia 'Cuor di Bue di Albenga'.

CARATTERISTICHE

Ha frutti molto tipici piriformi costolati con peso medio superiore ai 200 grammi. La pianta di media vigoria si adatta molto bene anche alla coltura protetta. Produttiva con fruttificazione molto uniforme. Sviluppo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

ERCOLE

ibrido di asparago bianco

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 23/12/2002



RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Asparago (*Asparagus officinalis* L.)

DESCRIZIONE

L'ibrido Ercole è il prodotto di prima generazione derivato dall'incrocio tra un clone eterozigote femminile ed un clone diploaploide maschile ottenuto da coltura in vitro di antere. Tutte le piante di Ercole sono maschili. L'ibrido è consigliato per la produzione di turioni verdi nelle aree del centro-nord italia.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

EROS

ibrido di asparago

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 25/02/1993



RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Asparago (*Asparagus officinalis* L.)

DESCRIZIONE

L'ibrido Eros è il prodotto di prima generazione ottenuto dall'incrocio tra un clone eterozigote femminile ed un clone diploaploide maschile derivato da coltura in vitro di antere. Tutte le piante di Eros sono maschili. Eros è coltivato su quasi l'intera superficie ad asparago verde in Pianura Padana (circa 1.500 ha).

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

FRANCO

ibrido di asparago

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

6441 del 21/03/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica



COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Asparago (*Asparagus officinalis* L.)

DESCRIZIONE

L'ibrido Franco è il prodotto di prima generazione ottenuto dall'incrocio tra un clone eterozigote femminile ed uno diploaploide maschile derivato da coltura in vitro di antere, perciò tutte le piante sono maschili. Franco rappresenta una precocità di emissione dei turioni in primavera.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

GIOVE

ibrido di asparago

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

12488 del 25/05/2009



RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Asparago (*Asparagus officinalis* L.)

DESCRIZIONE

Giove è il prodotto di prima generazione ottenuto dall'incrocio tra due cloni diploaploidi androgenetici: uno femminile ed un maschile. Tutte le piante di Giove sono maschili. Giove rappresenta un miglioramento del calibro, forma e colore del turione.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

ITALO

ibrido di asparago

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 23/12/2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica
e Bioinformatica



COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Asparago (*Asparagus officinalis* L.)

DESCRIZIONE

L'ibrido Italo è il prodotto di prima generazione derivato dall'incrocio tra due cloni diploaploidi (uno femminile e l'altro maschile) ottenuti da coltura in vitro di antere; pertanto tutte le piante dell'ibrido sono maschili.

CARATTERISTICHE

L'ibrido è adatto per la coltivazione nelle regioni meridionali, principalmente Sicilia e Puglia.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

MARCO

ibrido di asparago bianco

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

33762 del 04/12/2018



RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica
e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e
produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Asparago (*Asparagus officinalis* L.)

DESCRIZIONE

Ibrido adatto per la produzione di asparago bianco.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

MARGOT

ibrido di pomodoro da mensa

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

12488 del 25/05/2009

RESPONSABILE

ISI Sementi spa

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pomodoro (*Solanum lycopersicum* L.)

DESCRIZIONE

Ibrido di pomodoro da mensa appartenente alla tipologia 'Cuor di Bue di Albenga'.

CARATTERISTICHE

Frutti piriformi costolati del peso medio superiore ai 200g. Precoce, adatto sia al pieno campo che alla coltura protetta. Pianta a sviluppo indeterminato molto produttiva. Vigoria media.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco



MARICA

varietà di cipolla

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 25/02/1993

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Cipolla (*Allium cepa* L.)

DESCRIZIONE

Marica è una varietà di cipolla a giorno lungo, tipo Dorata di Parma, quindi con semina a febbraio e raccolta ai primi di agosto. Rispetto a Morgana è di colore più chiaro, più produttiva, ma meno tollerante il Fusarium, bulbo a forma di trottola. la varietà è diffusa al Nord Italia e nella Penisola Balcanica.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

MONICA

varietà di cipolla

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

2022 del 26/01/2012

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate



SPECIE BOTANICA

Cipolla (*Allium cepa* L.)

DESCRIZIONE

Monica è una varietà di cipolla a giorno corto. La semina avviene in pieno campo nel periodo autunnale e la pianta sopporta con difficoltà temperature di pochi gradi sotto lo zero. Raccolta primaverile.

CARATTERISTICHE

I bulbi maturano nel periodo maggio-giugno e si conservano solo per 100-120 giorni. I bulbi maturi della varietà Monica presentano un colore rosso vinoso uniforme, sulle scaglie sia esterne che interne. I bulbi possono essere conservati per un periodo massimo di 120 giorni, cioè fino a fine settembre. Essi si sono caratterizzati da elevata croccantezza e bassa pungenza (inferiore a 5 micro moli di acido piruvico per grammo di peso fresco), perciò si prestano particolarmente per il consumo allo stato fresco sia in cucina che presso i fast food.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

MORENO

varietà di cicoria

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

342368 del 29/07/2024



RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Cicoria (*Cichorium intybus* L. (*partim*))

DESCRIZIONE

Varietà di cicoria, selezionata da popolazione locale originaria del mantovano. La foglia ha colore rosa chiaro, con nervatura bianca. La testa, di forma ellittica ha media consistenza e peso di circa 300 g. La varietà è caratterizzata da ciclo tardivo, con semina a luglio e raccolta a gennaio-marzo. Adatta ad ambienti di coltivazione italiani. Buona produttività.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

MORGANA

varietà di cipolla

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 25/02/1993



RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Cipolla (*Allium cepa* L.)

DESCRIZIONE

Morgana è una varietà di cipolla a giorno lungo, con semina a febbraio e raccolta ad inizio agosto. Deriva dalla varietà locale Dorata di Parma attraverso cicli di selezione ricorrente. Questa varietà è caratterizzata da elevata tolleranza a *Fusarium oxysporum* s.p. cepae, bulbi di forma di trottola allungata, colore dorato intenso, elevata vestitura e conservabilità. Diffusa nel nord Italia e Penisola Balcanica.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

PERBRUZZO

ibrido di pomodoro da mensa

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

1121 del 22/03/2007



RESPONSABILE

Blumen spa

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pomodoro (*Solanum lycopersicum* L.)

DESCRIZIONE

Ibrido di pomodoro da mensa appartenente alla tipologia 'Pera d'Abruzzo'. È stato il primo ibrido di questa tipologia ed è tuttora molto coltivato per produzioni tipiche nelle Marche ed in Abruzzo.

CARATTERISTICHE

Ha frutti grandi lievemente piriformi e costolati. Il peso medio supera i 200 grammi. la pianta è vigorosa, produttiva ed adatta al pieno campo ed ai tunnel freddi.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

ROMITAL

ibrido di peperone piccante


VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 04/12/1985



RESPONSABILE

Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Peperone (*Capsicum annuum* L.)

DESCRIZIONE

Ciclo precoce. Pianta con portamento tendenzialmente aperto, altezza cm 55 circa; foglie di colore verde normale, ellittiche. Frutto pendulo di forma allungata con estremità apicale appuntita di colore a maturazione fisiologica rosso intenso, peso gr. 38-40, lunghezza 7-8 cm., sapore piccante. Capsaicina 223 mg/100g di sostanza secca.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

SAAB CRA

varietà di pomodoro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

11460 del 17/06/2013

RESPONSABILE

Regione Abruzzo Dipartimento
politiche dello sviluppo rurale e della pesca
Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e
produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Pomodoro (*Solanum lycopersicum* L.)



DESCRIZIONE

Varietà contraddistinta da pregevoli caratteristiche organolettiche quali sapidità, dolcezza, scarsa acidità e buona polposità dei frutti, che la rende utilizzabile oltre che per il consumo fresco anche per la preparazione di conserve di alto valore. È una varietà a sviluppo indeterminato, con ottima copertura fogliare, palchi florali ravvicinati, buona allegagione, notevole uniformità dei frutti, elevato spessore del pericarpo e resistente ai nematodi galligeni.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

S.GIOVANNI 90

varietà di porro

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 21/02/1994

RESPONSABILE

Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Porro (*Allium porrum* L.)

CARATTERISTICHE

Varietà con particolare resistenza al freddo, adatta per raccolta in pieno campo durante o dopo l'inverno (da novembre a marzo). Pianta a portamento assurgente compatto, fogliame vigoroso, colore verde scuro rivestito di pruina e disposto a ventaglio. Lo stelo è cilindrico, bianco, con diametro uniforme. Falso fusto capitozzato lungo circa 50 cm. del peso di 500 gr.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco



SIBILLA

varietà di bietola coste

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 11/06/1988

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Orticoltura e Florovivaismo

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e
produzioni derivate



SPECIE BOTANICA

Bietola da coste (*Beta vulgaris* L. var. *ciclo* L. (Ulrich))

CARATTERISTICHE

Varietà a ciclo autunno-inverno con semina fine agosto-primi settembre e raccolta scalare nel periodo novembre-aprile attraverso defogliazione oppure raccolta unica della pianta adulta nel mese di marzo. Pianta a portamento eretto, altezza 60 cm circa, foglie di forma ovale-allungata a margine riflesso, colore verde intenso, lievemente bollose; coste bianche, larghe e spesse.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

SOLFÌ

varietà di fagiolo nano


VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 01/03/2004



RESPONSABILE

Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e produzioni derivate

SPECIE BOTANICA

Fagiolo nano (*Phaseolus vulgaris* L.)

CARATTERISTICHE

Pianta nana altezza 55-60 cm., autoreggente con fogliame di colore verde chiaro adatta per produzioni estive di granella secca. Semina fine marzo inizio aprile. Fruttificazione concentrata nella parte mediana. Baccelli di lunghezza media di colore giallo riportanti 6 7 semi. Granella ovoidale di piccole dimensioni di colore giallo. Peso 1000 semi secchi gr. 300.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

ZENO

ibrido di asparago

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Ortive

DECRETO ISCRIZIONE

del 23/12/2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca Genomica
e Bioinformatica

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLO > Orticole e
produzioni derivate



SPECIE BOTANICA

Asparago (*Asparagus officinalis* L.)

DESCRIZIONE

L'ibrido Zeno è il prodotto di prima generazione ottenuto dall'incrocio di due cloni diploaploidi androgenetici (uno femminile e l'altro maschile) ottenuti da coltura in vitro di antere. L'ibrido Zeno è costituito solamente di piante maschili ed è adatto solo per la produzione di turioni bianchi.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COMPARTO VITIVINICOLO

AIKA N.

varietà nera di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2764 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67014 del 03/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena di con bacca di colore nero.

CARATTERISTICHE



Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini blu-nero. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci



ALEATICO

clone AL-VAL-1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Clone del vitigno Aleatico ottenuto da selezione clonale effettuata nella regione Lazio. Costitutori ed aventi diritto sono il CRA-VIC, l'Università della Tuscia e ARSIAL Regione Lazio. Grappolo cilindro-conico, alato, di media compattezza. Acino di forma sferoidale, media grandezza, non uniforme; buccia di colore blu-nero, poco pruinoso; polpa dal sapore aromatico di tipo moscato. Fornisce un vino di colore rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei; aroma intenso, con odori prevalentemente florali dominati dal sentore netto di rosa, accompagnata da un altrettanto evidente odore di viola. Le note fruttate sono essenzialmente di ciliegia, unitamente a sensazioni di confettura di frutta di bosco; sapore morbido, scarsamente astringente, pieno di corpo e con acidità equilibrata. Molto buona la persistenza gusto-olfattiva..

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ALEATICO

clone I-ARSIAL-CRA 489

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009



RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo leggermente più piccolo rispetto alla media della popolazione. Vino di colore rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei. Aroma intenso con odori prevalentemente fruttati di marasca, fiorali di viola e di confetture di more. Sapore secco, morbido, scarsamente astringente.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ALEATICO

clone CRA VIC BC SF3

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 22-04-2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il grappolo del clone è piramidale, alato, meno grande rispetto alla media di popolazione. La caratteristica agronomica più importante è la ridotta compattezza.

CARATTERISTICHE

L'invaiaitura è precoce, mentre l'epoca di maturazione rientra nella media di popolazione. Alla raccolta l'uva presenta maggiori livelli in sostanze coloranti rispetto allo standard varietale.

L'aroma del vino è caratteristico, intenso e persistente, con sentori di viola, rosa, frutti di bosco.



UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ALEATICO

clone CRAVIT ASSAM PU 2L

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 30-12-2015



RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone di Aleatico con produzione leggermente inferiore alla media, con vino di colore rosso rubino mediamente intenso e riflessi violacei. Aroma molto intenso con sentori prevalentemente fruttati (ciliegia, fragola) accompagnati da leggeri sentori floreali (rosa) e speziati (cannella). Morbido, leggermente astringente, di media struttura, equilibrato e dotato di una buona persistenza gusto-olfattiva. Indicato per la produzione di vini di pronta beva ma anche per la produzione di vini liquorosi.



UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ALEATICO

clone CRAVIT ASSAM PU 6M

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 30-12-2015

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone di Aleatico con fertilità e produzioni elevate. Vino di colore rosso rubino molto intenso con riflessi violacei. Aroma intenso, con sentori prevalentemente fruttati (ciliegia, frutti di bosco) floreali (rosa, viola) e speziati (cannella, caramello). Morbido, leggermente astringente, di ottima struttura anche per la presenza della componente alcolica, ben equilibrato e dotato di una buona persistenza gusto-olfattiva. Maggiormente indicato per la produzione di vini giovani.



UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ALEATICO

clone CRAVIT ASSAM PU 9B

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 30-12-2015

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone di Aleatico con peso grappolo, fertilità e produzione leggermente superiori alla media. Vino di colore rosso rubino molto intenso e riflessi violacei, con sentori floreali (rosa), fruttati (ciliegia, frutti di bosco) e speziati (cannella, caramello). Morbido, mediamente astringente, di ottima struttura, ben equilibrato e dotato di una ottima persistenza gusto-olfattiva. Può essere utilizzato per la produzione di vini giovani ma può prestarsi anche ad un invecchiamento di medio periodo.

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione



ALEATICO

clone CRAVIT ASSAM PU 10T

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 30-12-2015

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone di Aleatico con produzione leggermente inferiore alla media. Vino di colore rosso rubino mediamente intenso. Aroma molto intenso, con sentori prevalentemente fruttati (frutti di bosco, marmellata) e leggermente floreali (rosa). Mediamente morbido e astringente, di media struttura, equilibrato. Buon contenuto polifenolico e di sostanze aromatiche glucosidate, può adattarsi ad un invecchiamento di medio periodo.



UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ALICANTE

clone I-1 ISV-ICA PG

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27/11/2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto, presenta una maturazione uniforme. Vino di pronta beva, novello. Caratteristiche aromatiche: fruttato, frutti di bosco.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ANSONICA

clone I-Cosa 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 19-09-2007

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura
ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Grappolo di media compattezza. Il vino è giallo paglierino scarico, con note intense di fruttato tropicale e florale; presenta anche note di agrumi, nocciola e miele, risultando sapido e ben strutturato, il più gradito dal panel. Il clone pur essendo qualitativo presenta una costante ed elevata qualità e, pertanto, necessita di un controllo della produttività. È idoneo alla produzione di vini bianchi strutturati sia in purezza che in uvaggio, che possono essere destinati anche all' affinamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ANSONICA

clone I-Settefinestre 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 19-09-2007

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura
ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Rispetto alla popolazione di confronto presenta un minore peso medio del grappolo ed una produzione per pianta più bassa. I dati sulla maturazione indicano che il clone alla vendemmia ha un contenuto zuccherino uguale al confronto, ma un'acidità totale leggermente superiore. Il vino è di colore giallo paglierino scarico, con note di nocciola e mandorla, di fruttato tropicale e di florale; di buona struttura e sapidità, mantiene una buona freschezza e gradevolezza; idoneo all'uvaggio. Clone reperito nel territorio del Comune di Scansano (GR). Per quanto riguarda i principali caratteri fenologici, il clone germoglia e matura leggermente più tardi della popolazione; possiede vigoria elevata, media fertilità e produzione media; si caratterizza per il grappolo molto piccolo, piramidale, con due ali, spargolo; acino ellittico corto, buccia di colore verde-giallognolo; fertilità reale: 1,34; il mosto presenta grado zuccherino e acidità medie.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ANSONICA

clone I-Settefinestre 2

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 19-09-2007

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Clone reperito nel territorio del Comune di Scansano (GR). Per quanto riguarda i principali caratteri fenologici, il clone anticipa di qualche giorno il germogliamento e l'epoca di raccolta rispetto alla popolazione di riferimento. Possiede vigoria medio-elevata, buona la fertilità, inclusa quella delle gemme basali e la capacità produttiva; grappolo grosso, piramidale, semispargolo, acino medio-grosso, ellittico corto, buccia di colore verde-giallognolo; fertilità reale: 1,46. Presenta fertilità delle gemme, peso medio del grappolo e produzione per pianta più elevata rispetto alla popolazione di confronto. I dati sulla maturazione indicano che il clone alla vendemmia ha contenuto zuccherino e un'acidità totale uguale alla popolazione di confronto. Vino di pronta beva, di colore giallo paglierino scarico, con note di fruttato tropicale, floreale e di agrumi, leggermente speziato con note di nocciola e miele, di media struttura, equilibrato e gradevole; idoneo all'uvaggio a cui apporta complessità aromatica.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ANSONICA

clone I-Settefinestre 3

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 19-09-2007

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Clone reperito nel territorio del Comune di Scansano (GR). Per quanto riguarda i principali caratteri fenologici, il clone presenta epoca di germogliamento e di maturazione simile alla popolazione; possiede una vigoria medio-elevata, la produzione e la fertilità sono inferiori, soprattutto quella delle gemme basali; il grappolo è medio, piramidale corto, compatto, comunque più grosso del I-Settefinestre 1; acino ellittico corto, medio-grosso, buccia di colore giallo ambrato; fertilità reale: 1,20. Presenta fertilità delle gemme, peso medio del grappolo e produzione per pianta inferiore alla media della popolazione di confronto. I dati sulla maturazione indicano che il clone alla vendemmia presenta un contenuto zuccherino uguale alla popolazione, ma un'acidità totale leggermente superiore. Vino giallo paglierino scarico, con evidenti note di speziato mediterraneo e di nocciola, a cui si aggiungono quelle leggere di fruttato tropicale e di miele, buona ed equilibrata la struttura, gradevole; idoneo per la produzione di vini bianchi tranquilli; da utilizzare possibilmente in uvaggio con gli altri cloni della serie Settefinestre.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ANXA

varietà apirena di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20232783 del 19/12/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore blu nero

CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola ottenuta da incrocio a bacca con rudimenti seminali (apirena), con forma dell'acino ellissoidale stretto, colore dell'epidermide blu-nero e polpa dal sapore neutro. Grappolo lungo e spargolo.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Carlo Bergamini, Donato Antonacci,
Antonio Domenico Marsico,
Maria Francesca Cardone, Rocco Perniola,
Lucia Rosaria Forleo

APENESTAE

varietà nera di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2762 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

68882 del 17/03/2025

COMPARTO PRODUTTIVO


VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore nero.



CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini blu-nero. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci

APPIA

varietà nera di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 20-1-2025

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/1862 del 27/7/2017

NUMERO PRIVATIVA

61238 del 22/5/2022

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore nero.

CARATTERISTICHE

Varietà da tavola ad uva nera, apirena. Grappolo molto grande mediamente compatto, acino grande con buccia mediamente spessa di colore blu nero, polpa molto soda.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci



AZETIUM

varietà bianca di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2739 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67002 del 03/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore bianco.



CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini verde-giallo. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci



BARESE

varietà nera di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 20-1-2025

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/1858 del 27/7/2017

NUMERO PRIVATIVA


61235 del 22/5/2022

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore nero.

CARATTERISTICHE

Varietà da tavola ad uva nera, apirena. Grappolo grande, mediamente compatto, acino molto grande con buccia spessa di colore nero rosso violaceo, polpa molto soda.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci

BARIUM

varietà bianca di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2761 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67013 del 03/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO


VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore bianco.



CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini verde-giallo. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci



BAROLUM

varietà nera di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 20-1-2025

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

TITOLARITÀ PRIVATIVA


CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/1869 del 27/7/2017



NUMERO PRIVATIVA

61243 del 22/5/2022

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO >

Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore nero.

CARATTERISTICHE

Varietà da tavola ad uva nera, apirena. Grappolo grande, mediamente compatto, acino molto grande con buccia spessa di colore nero rosso violaceo, polpa molto soda.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci



BELLONE

clone I - ARSIAL-CRA 618

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo più piccolo rispetto alla media della popolazione. Vino di colore giallo paglierino di buona intensità. Aroma abbastanza intenso, dovuto principalmente ad aromi di origine fermentativa. Sapore secco, mediamente acido, di buon equilibrio gusto-olfattivo.



UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

BENEDINA

varietà di vite ad uva nera

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01/07/2021

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Varietà storicamente citata tra i vitigni coltivati principalmente nella provincia di Rovigo. Grappolo allungato di forma cilindrica, compatto e con piccole ali. Acino medio-piccolo, sferoidale, con buccia spessa di colore blu-nero, a sapore semplice.

CARATTERISTICHE

Dalle uve si ottengono vini decisi, asciutti e di carattere, con un intenso colore rosso e riflessi rubino; sentori di frutta rossa e sfumature di confettura, tannini morbidi. Le uve si ritengono atte alla produzione di vini rossi fermi, adatti anche ad essere moderatamente invecchiati, in purezza o in mescolanza con altre varietà locali.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione



BIGOLONA

varietà di vite ad uva bianca

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01/07/2021

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Presenta un grappolo grosso, molto lungo, abbastanza serrato, di forma cilindrica, con corte ali. Acino di forma leggermente schiacciata, con buccia di color verde-giallo che, nelle parti più esposte a maturazione, presenta piccola punteggiatura marrone e può assumere una colorazione rosata. Sapore neutro.



CARATTERISTICHE

Produce vini con un buon corpo, di colore giallo paglierino e riflessi talvolta ambrati. Odori di spezie mediterranee, fiori bianchi e in particolare agrumi. Sapore equilibrato sapido, un po' acidulo.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

BOMBINO BIANCO

clone I-ARSIAL-CRA 231

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO


Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore giallo paglierino di media intensità con riflessi verdognoli. Aroma di media intensità, dovuto principalmente ad aromi di origine fermentativa; sapore secco.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

BRUNDISIUM

varietà nera di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2740 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67003 del 03/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO


VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore nero.



CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini blu-nero. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci



BUTUNTUM

varietà di uva da tavola nera

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2746 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67009 del 03/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO


VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore nero.



CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini blu-nero. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci

CABERNET FRANC

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 300

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

A livello aromatico prevalgono le sensazioni di frutti rossi, vegetale e speziato. Il vino si presenta tendenzialmente acido ed astringente, con buon corpo e notevole persistenza. Il vino presenta un corredo aromatico intenso e sufficientemente complesso a cui si unisce un'ottima struttura e persistenza. Per queste sue caratteristiche si presta ad un medio invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET FRANC

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 301

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di buona complessità ed intensità aromatica, caratterizzato da note descrittive che spaziano dal fruttato allo speziato. Il vino si presenta di buona struttura e persistenza in bocca, con un ottimo equilibrio tra le varie componenti gustative. Il vino presenta un interessante corredo aromatico unito ad una buona struttura e si distingue soprattutto per possedere un ottimo livello sia di equilibrio che di eleganza. Si può consigliare quindi come clone di base.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET FRANC

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 302

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino che presenta un corredo aromatico importante con sensazioni prevalenti di frutta accompagnate da note speziate, con toni minori di frutta secca e vegetale. In bocca si contraddistingue per un equilibrato livello di astringenza tannica a cui si accompagna una ottima struttura e persistenza. Per queste sue caratteristiche si può considerare un clone miglioratore adatto a produzioni da medio-lungo invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET FRANC

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24-12-1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente spargolo. Clone mediamente produttivo. Il vino per la sua notevole struttura, ricchezza in antociani e alcolicità, si presta molto bene per l'invecchiamento. Acidità totale: media. Aroma: intenso e caratteristico. Colore: rosso rubino intenso. Sapore: non erbaceo. Ottima struttura, buona alcolicità.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET FRANC

clone I-ISV-F-V4

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 21-06-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semispargolo, non acinella. Clone mediamente produttivo, da inserire nei programmi per vini da medio o lungo invecchiamento per la qualità dei suoi tannini, la ricchezza in antociani ed il suo potenziale zuccherino. Aroma: intenso e tipico, ridotte le note erbacee. Colore: rosso rubino intenso. Sapore: poco erbaceo, struttura ottima con presenza di tannini adatti all'invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET FRANC

clone I-ISV 101

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-07-2003

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semi-compatto. Risultati preminenti i caratteri di intensità, corpo, equilibrio e gradevolezza. Il vino presenta elevati sentori fruttati e giustamente tannico, di buona struttura. Tipicità rispettata con interessanti componenti aromatiche.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET FRANC

clone I-ISV SAVARDO 7

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-03-1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura
ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Sensibile alla peronospora. Compattezza dei grappoli: semicompatti. Vino alcoolico, buono di corpo e acidità, adatto per breve invecchiamento (1-2 anni). Profumo vinoso, leggermente erbaceo

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET FRANC

clone I-ISV SAVARDO 8

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-03-1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappoli mediamente compatti. Vino: armonico, buono il corpo, l'acidità, e il contenuto in polifenoli. Si presta a breve invecchiamento anche in barrique. Profumo vinoso intenso, leggermente erbaceo, sapido.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET SAUVIGNON

clone I-ISV-F-V6

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 21-06-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Leggermente sensibile alla botrite e tignole. Vigore: medio. Grappolo compatto. Clone di ottimo livello produttivo, consigliato per la produzione di vini d'annata. Acidità totale: media. Aroma: delicato, fine, poco intenso. Sapore: leggero di corpo, con medi contenuti in alcool e acidità. Di media tipicità. Profumo vinoso, poco erbaceo, persistente, snello, di modesta acidità.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET SAUVIGNON

clone I-ISV 2

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO


Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-07-2003

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Ottima resistenza alla botrite. Vigore: medio. Grappolo: semispargolo. Elevate percezioni fruttate con sentori speziati fenolici. Ottimo il complesso polifenolico. Tipicità elevata. Sono risultati preminenti al gusto-olfatto i caratteri di finezza e intensità di corpo.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET SAUVIGNON

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 311

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore mediamente carico dotato di una interessante composizione aromatica dovuta alla prevalenza di note olfattive di frutti rossi, speziato e confettura ed in misura minore di tabacco e fieno. Il vino si presenta di media struttura e persistenza in bocca, con equilibrato livello di astringenza tannica. Queste sue caratteristiche lo rendono consigliabile per un medio-lungo invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET SAUVIGNON

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 312

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore rosso mediamente carico con riflessi violacei. A livello aromatico prevalgono le note di piccoli frutti, prugna essiccata e speziato ed in misura minore quelle vegetali. Alla degustazione risulta di buona struttura e persistenza con retrogusto lievemente astringente legato alla ricchezza di tannini.

Per queste sue caratteristiche si può consigliare come clone di base e per produrre vini di medio invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET SAUVIGNON

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 313

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il vino si presenta di colore rosso rubino intenso. All'olfatto è complesso, con aromi di frutti rossi e note speziate molto intense. Interessanti sono anche le sensazioni floreali e di erbaceo secco che completano l'armonia del vino. In bocca si presenta equilibrato, secco, con una buona struttura e persistenza. Per queste sue caratteristiche può essere consigliato per produrre vini di medio-lungo invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET SAUVIGNON

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 314

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore rosso rubino carico, con riflessi violacei. Molto intenso e complesso all'olfatto, con profumi di dolci di ciliegia e ribes, uniti a note floreali di viola e sensazioni erbacee gradevoli. Al palato si presenta molto intenso e persistente con una buona struttura sostenuta dall'ottimo equilibrio tra la morbidezza e l'astringenza. Per queste sue caratteristiche può essere consigliato per produrre vini di lungo invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET SAUVIGNON

clone I-CRAVIT ERSA FVG 315

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 22-04-2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Dal punto di vista agronomico il clone si distingue soprattutto per un grappolo decisamente più piccolo del clone di riferimento che gli conferisce una produttività bassa. Il vino è dotato di un'interessante complessità ed intensità aromatica priva di note erbacee; a questo si aggiunge una ottima struttura e persistenza che lo rendono consigliabile per un affinamento medio-lungo.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET SAUVIGNON

clone I-CRAVIT ERSA FVG 316

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 22-04-2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Dal punto di vista agronomico il clone si distingue per un grappolo di dimensioni superiori alla media che gli conferisce un potenziale produttivo medio-alto, a questo inoltre si associa un acino più piccolo della media. Il vino presenta un interessante corredo aromatico cui si abbina una buona struttura ed una notevole intensità colorante che nel complesso lo rendono dotato di un ottimo equilibrio generale.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET SAUVIGNON

clone I-ISV 105

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-07-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino: sono risultati preminenti i caratteri di finezza intensità e corpo. Acidità totale: contenuta. Elevati sentori fruttati e vegetali dove emerge il peperone verde. Di buona struttura. Giustamente tannico. Ottima la tipicità. Utilizzo: per medio e lungo invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET SAUVIGNON

clone I-ISV 117

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-07-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semicompatto. Utilizzo: per vini giovani o da medio invecchiamento. Buona la componente floreale-fruttata e la tipicità. Ottimo il livello polifenolico. Sono risultati preminenti al gusto-olfatto i caratteri di finezza, armonia e struttura.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABERNET SAUVIGNON

clone I-ISV-F-V5

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-07-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto. Per le sue caratteristiche se ne consiglia l'uso per la produzione di vini a medio o lungo invecchiamento. Clone con produttività leggermente inferiore alla media, di ottima tipicità ed elevata struttura. Acidità totale: media. Aroma: completo con livelli medio-alti di tutti i descrittori aromatici. Colore: rosso rubino intenso. Profumo vinoso, di frutti di sottobosco. Sapore di lampone leggermente tannico. Struttura elevata ed armonica,

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CABRUSINA

vitigno a bacca nera

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 20-10-2014

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

La Cabrusina è un vitigno ad uva da vino a bacca nera coltivato da tempi remoti nel veronese. Nel complesso è una varietà interessante dal punto di vista produttivo per il buon equilibrio vegeto-produttivo e per gli elevati contenuti antocianici delle uve. La Cabrusina è ritenuta idonea alla produzione di vini tranquilli e può essere utilizzata come base di taglio per acidità e colore, di cui è particolarmente ricca.



UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CANAILO BIANCO

clone I-ARSIAL-CRA 402

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore giallo paglierino, di media intensità, con riflessi verdognoli. Aroma di media intensità, netto senza difetti dovuto principalmente ad aromi di origine fermentativa. Sapore secco, equilibrato; buon corpo e persistenza; retrogusto leggermente amarognolo. Il retrogusto amarognolo conferisce tipicità al prodotto, senza nulla togliere alla sua gradevolezza.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione



CANAILO NERO

clone CRA VIC BC SF4

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 22-04-2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il germogliamento è anticipato rispetto alla media. La fertilità è leggermente superiore alla media varietale, con grappoli meno compatti e di minore peso. Risultano stabilmente maggiori i contenuti in polifenoli e antociani delle bucce, ed in particolare è più elevata la presenza di antocianine p-cumarate. Alla degustazione il vino presenta colore rosso rubino, con buona tonalità; l'odore ha note caratteristiche di cipresso e legno balsamico; al gusto è morbido e vellutato.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CANUSIUM

varietà bianca di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2747 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67010 del 03/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore bianco.



CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini verde-giallo. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci



CARDINAL

clone I-ISV-VCR 24

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24-11-1994

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone a maturazione più precoce e grado zuccherino più elevato. Grappolo leggermente più piccolo ma buona fertilità e acini piuttosto grossi. Acidità totale: da media a leggermente superiore. Resistenza o tolleranza alle malattie e parassiti: leggermente superiore alla media della popolazione.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CARDINAL

clone I-ISV-VCR 26

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24-11-1994

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone a produzione ottima e costante. Buono il grado zuccherino. Richiede climi temperato-caldi e si adatta ai diversi sistemi di allevamento. Acidità totale: media. Indice distacco: leggermente superiore. Indice schiacciamento: leggermente superiore.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CARMENERE

clone I-CRAVIT ERSa FVG 324

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 22/04/2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

La differenza principale riguarda la morfologia del grappolo che risulta essere decisamente più grande e priva di acinellatura rispetto al clone di riferimento (I-ERSa FVG 322).

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CARMENERE

clone I-CRAVIT ERSa FVG 325

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 20-10-2014

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

La differenza principale riguarda la morfologia del grappolo che risulta essere decisamente più piccolo ed acinellato rispetto al clone di riferimento (I-ERSa FVG 322). Presenta quindi un potenziale produttivo basso.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CARMENERE

clone I-ISV-F-V5

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 07-05-2004

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo spargolo. Sensibilità alle malattie e parassiti: leggermente superiore alla media della popolazione. Vigore: medio-elevato vino rosso rubino intenso con marcati riflessi violacei. Acidità totale: media sapore mediamente erbaceo, tipico, di buona alcolicità e struttura. Profumo erbaceo persistente. Adatto per il medio invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CASTANEA

varietà apirena di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20232780 del 19/12/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore verde-giallo.

CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola ottenuta da incrocio a bacca con rudimenti seminali (apirena), con forma dell'acino globoso, colore dell'epidermide giallo-verde e polpa dal sapore neutro. Presenta un grappolo lungo e spargolo.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Carlo Bergamini, Donato Antonacci, Antonio Domenico Marsico, Maria Francesca Cardone, Rocco Perniola, Lucia Rosaria Forleo



CELIAE

varietà nera di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2745 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67008 del 03/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore nero.



CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini blu-nero. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci

CERINA

varietà apirena di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20232781 del 19/12/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore verde-giallo.

CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola ottenuta da incrocio a bacca con rudimenti seminali (apirena), con forma dell'acino ellissoidale stretto, colore dell'epidermide giallo-verde e polpa dal sapore neutro. Grappolo lungo e spargolo.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Carlo Bergamini, Donato Antonacci, Antonio Domenico Marsico, Maria Francesca Cardone, Rocco Perniola, Lucia Rosaria Forleo, Riccardo Velasco



CESANESE D'AFFILE

clone I-ARSIAL-CRA 228

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009



RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

La differenza principale riguarda la morfologia del grappolo che risulta essere decisamente più grande e priva di acinellatura rispetto al clone di riferimento (I-ERSA FVG 322).

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CESANESE D'AFFILE

clone I-ARSIAL-CRA 232

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore rosso rubino intenso con riflessi violacei di buona intensità. Aroma intensamente speziato, caratteristico del vitigno, con odori prevalentemente fruttati di ciliegia e bacche. Sapore secco, nettamente amarognolo ma sufficientemente strutturato e persistente. Vino destinato all'invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CESANESE COMUNE

clone I-ARSIAL-CRA 838

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Biotipo meno produttivo della media della popolazione mentre è decisamente buono il contenuto zuccherino delle uve.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione



CHARDONNAY

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 100

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore giallo carico, con una buona presenza di riflessi verdognoli. Molto intenso al naso con aroma di frutti e di fiori molto dolci e delicati. Rilevanti sono le note di spezie e di frutta tropicale che aumentano la complessità di questo vino. In bocca si presenta con una buona sapidità in equilibrio con l'acidità. Nell'insieme il vino è lungo e persistente. Per queste sue caratteristiche può essere considerato un clone miglioratore, per produrre da medio-lungo invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CHARDONNAY

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 101

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino che si presenta con una colorazione gialla molto intensa, ben evidenti sono anche i riflessi verdognoli. Intenso e complesso all'olfatto con prevalenza di note floreali ma anche di frutta molto interessanti quali i sentori di mela e di pera matura. In bocca presenta una buona struttura con una discreta acidità e un'ottima persistenza retrolfattiva. Per queste sue caratteristiche può essere consigliato come clone di base per produrre vini da medio-lungo invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CHARDONNAY

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 102

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino che si presenta alla vista con una colorazione gialla paglierina molto intensa. All'esame olfattivo risulta di media intensità, complesso con profumi che vanno dalla rosa bianca alla banana, con qualche nota di spezie e vegetale secco. Al gusto si presenta di media struttura con un'ottima armonia retrolfattiva. Per queste sue caratteristiche può essere consigliato come clone di base per conferire complessità aromatica ed equilibrio organolettico a dei vini giovani o da medio invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CHARDONNAY

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 103

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino con un'ottima complessità aromatica che spazia dal floreale al fruttato fresco con note percettibili di vegetale e minerale. In bocca si presenta equilibrato e si distingue per una buona freschezza che lo rende molto gradevole alla degustazione. Il retrogusto è molto lungo e di buona intensità. Per queste sue caratteristiche può essere consigliato come clone di base per apportare soprattutto ricchezza e complessità olfattiva in vini da medio-lungo invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CHARDONNAY

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 104

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Il vino si caratterizza per una buona intensità e complessità in cui le note aromatiche sono ben evidenti. Molto interessanti sono i profumi di fiori e di frutta tropicale come l'ananas e la banana. Buone anche le sensazioni di moscato e minerale che vanno a completare il bouquet. In bocca si distingue per una discreta struttura accompagnata da buona sapidità. Nel complesso il vino risulta molto gradevole. Per queste sue caratteristiche può essere consigliato come clone miglioratore del patrimonio aromatico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CHARDONNAY

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 105

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura
ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Vino di notevole complessità ed intensità aromatica. Al naso si distingue per note qualitativamente molto fini di frutta gialla e di frutta tropicale; a completare il bouquet note floreali, speziate e minerali che lo rendono molto piacevole. In bocca spicca una buona acidità contrastata da un'interessante sapidità, molto persistente ed intenso. Il vino, nel complesso, regala sensazioni molto piacevoli. Per queste sue caratteristiche può essere considerato un clone miglioratore per la produzione di vini da lungo invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CHARDONNAY

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 106

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Vino di colorazione giallo molto intensa con riflessi verdognoli buoni. Si caratterizza per una buona complessità aromatica, in cui predominano note di frutta gialla matura, interessanti note di minerale e floreale che vanno a completare il bouquet dei profumi. In bocca il vino presenta una buona struttura, un'interessante sapidità ed un altrettanto intensa sensazione acida. Nel complesso il vino risulta molto gradevole. Per queste sue caratteristiche può essere consigliato come clone di base per vini da medio invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CHARDONNAY

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 107

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Grappolo di dimensioni leggermente superiori e più spargolo. Vino con un'ottima complessità ed intensità aromatica con note prevalenti di fiori ma anche di frutti gialli e tropicali; meno evidenti, ma comunque presenti, le note di vegetale fresco e di minerale. In bocca presenta una buona struttura ed una discreta acidità con retrogusto molto persistente e ampio. Nel complesso il vino risulta molto gradevole. In definitiva, il clone risulta essere molto versatile nel suo utilizzo.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CHARDONNAY

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 108

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colorazione giallo molto intensa con una buona presenza di riflessi verdognoli. Intenso e complesso all'olfatto, con note predominanti di mela e banana accompagnate da note floreali, minerali e leggermente speziate. In bocca si esprime con una buona acidità ed un buon equilibrio, con note retro gustative persistenti ed interessanti. Nel complesso il vino si presenta armonico ed equilibrato. Per queste sue caratteristiche può essere consigliato come clone di base per produrre vini giovani o da vecchio invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CHARDONNAY

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 18-11-1982

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto. Clone di media e costante produttività. Ottimi i contenuti zuccherini delle bacche. Acidità totale: media. Aroma: caratteristico e delicato. Colore: giallo paglierino con riflessi dorati. Sapore: giustamente acido, di buona alcolicità e struttura. Adatto per ottenere un vino tranquillo, di buona struttura. Si presta anche all'invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CHARDONNAY

clone I-ISV 4

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-07-2003

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Resistenza o tolleranza alle malattie e parassiti: leggermente superiore alla media della popolazione. Vigore: buono. Aroma floreale con sentori fruttati, ottima tipicità. Sono risultati preminenti i caratteri di finezza, intensità persistenza, struttura. Biotipo adatto particolarmente per vini tranquilli.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CHARDONNAY

clone I-ISV 5

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-07-2003

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semicompatto. Resistenza leggermente superiore alle malattie e parassiti. Aroma delicato, profumi fruttati-floreali, media struttura. Ottima la tipicità. Biotipo particolarmente adatto per base spumante.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CHENIN

clone I-ISV-R 4

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 02-02-2006

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semicompatto, buona vigoria. Aromi: sentori fruttati. Buona la tipicità e la struttura. Risultati preminenti i caratteri di finezza, intensità. Clone utilizzato per vini frizzanti e per vini giovani tranquilli.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CILIEGIOLO

clone I-ARSIAL-CRA 223

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore rosso rubino intenso con riflessi violacei di buona intensità. Aroma intenso, con odori prevalentemente fruttati di ciliegia, mediamente speziato e scarsamente vegetale. Sapore secco, nettamente astringente ma sufficientemente strutturato. Vino destinato all'invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

COCOCCIOLA

clone I-8 ISV

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09/07/2003



RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Grappolo medio-piccolo, compatto. Sensibile all'oidio. Clone che predilige la potatura lunga e povera e ambienti con ampia escursione termica. Il vino viene utilizzato per vini da taglio, vini frizzanti e spumanti. Caratteristiche aromatiche: erba fresca e mela acerba.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CORVINA

clone I-SV-CV 7

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-10-1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto. Adatto per la produzione di vini leggeri di corpo e per il breve invecchiamento. Clone equilibrato, appartenente al gruppo “corvina media”. Agli uvaggi conferisce al vino struttura e finezza. Acidità totale: media. Aroma: leggermente speziato, caratteristico, intenso. Colore: rosso rubino. Sapore: leggermente tannico, sapido, di buona acidità.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CORVINA

clone I-ISV-CV 13

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 23-02-1991

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto. Clone equilibrato appartenente al gruppo della “corvina media”. Vino mediamente corposo, rotondo, sopporta il breve invecchiamento. Acidità totale: media aroma: intenso, caratteristico. Colore: rosso rubino. Sapore: armonico, di buona acidità.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CORVINA

clone I-ISV-CV 48

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-10-1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Clone del gruppo “corvina piccola o gentile”. È il più equilibrato si adatta a diverse realtà pedologiche e produttive ma dà i migliori risultati in terreni non troppo fertili. Molto indicato per l'appassimento, per la produzione di reciotti. Adatto per il medio-lungo invecchiamento. Vino con intensità colorante contenuta, profumato, fruttato da giovane, speziato se invecchiato. Acidità totale: media. Aroma: caratteristico, leggermente speziato. Colore: rubino chiaro. Sapore: armonico, di buona acidità gradevolmente amarognolo.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CORVINA

clone I-ISV-CV 78

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-10-1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto. Appartiene al gruppo della “corvina media”. Clone adatto per terreni magri per la maggiore compattezza del grappolo. Acidità totale: media. Aroma: delicato, leggermente speziato, non molto intenso. Colore: cerasuolo chiaro; sapore: abbastanza armonico, buona acidità.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CORVINA

clone I-ISV-CV-146

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-10-1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura
ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto. Acidità totale: media. Aroma: profumo delicato intenso. Colore: rubino chiaro. Sapore: armonico, piacevole, di buona acidità

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CORVINONE

clone I-ISV CV 2

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-03-1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo non compatto. Clone che si adatta anche a terreni di pianura purché ricchi di scheletro e non troppo fertili dato il grappolo relativamente spargolo. Vino rosso rubino di buona acidità e corpo con discreta persistenza in bocca. Acidità totale: media. Aroma: sentore di uva secca, caratteristico, leggermente speziato; sapore: buon corpo, retrogusto di frutta (ciliegia). Colore: rosso rubino.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CORVINONE

clone I-ISV CV 3

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-03-1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semispargolo adatto all'appassimento. Clone che si adatta anche in terreni di pianura, purché ricchi di scheletro e non troppo fertili. Vino con profumo leggermente erbaceo, speziato, di buona acidità con discreta persistenza in bocca. Aroma: leggero sentore di frutta, speziato; sapore: caratteristico, di corpo medio, buona la persistenza; colore: rosso rubino medio.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

CORVINONE

clone I-ISV CV 7

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-03-1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone a grappolo tendenzialmente compatto per cui deve essere utilizzato in terreni collinari, non troppo fertili. Aroma: sentore di marasca; sapore: caratteristico varietale, buoni il corpo e l'acidità; colore: rosso rubino.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

DERTUM

varietà bianca di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO


CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2759 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67011 del 03/06/2024



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore bianco.

CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini verde-giallo. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci

DURELLA

clone I-ISV C VI 4

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 03-07-1987

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto. Clone di buona e costante produttività. Acidità totale: superiore. Aroma: leggero caratteristico; sapore: leggermente tannico, di acidità sostenuta; colore: giallo paglierino scarico. Molto adatto per la produzione di vini spumanti per la sua acidità.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

DURELLA

clone I-ISV C VI 6

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 03-07-1987

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente spargolo; clone di media produttività e buona vigoria. Aroma: leggero, caratteristico; sapore: buona l'acidità, un po' tannico, corpo medio; colore: bianco paglierino scarico. Adatto per la produzione di vini spumanti e per quelli tranquilli.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

DURELLA

clone I-ISV-C VI 8

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 18-07-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente spargolo. Aroma: leggero, caratteristico. Sapore: non molto alcolico, sebevole, buona acidità; colore: bianco paglierino scarico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

DURELLA

clone I-ISV C VI 13

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 03-07-1987

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto. Clone di buona e costante produttività. Acidità totale: media aroma: leggero, caratteristico; sapore: acidità sostenuta: colore: bianco paglierino scarico. Si presta sia per la produzione di vini tranquilli che di vini spumanti.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ELMO

varietà di vite per uva da vino

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 23/05/2019

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Vitigno recuperato nell'areale veronese, con un buon potenziale produttivo. Vitigno abbastanza rustico, che predilige forme di allevamento espanse. Le uve di "Elmo" sono adatte alla produzione di vini rossi fermi in mescolanza con altre varietà locali, anche nella tipologia passito.

CARATTERISTICHE

Dalle uve sono stati prodotti vini con tipicità olfattiva e gustativa, buone sensazioni visive ed olfattive, corposi e ben strutturati, moderatamente acidi.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione



FURCINA

varietà di vite ad uva bianca

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 23/05/2019

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Vitigno recuperato nelle Marche, areale di Pergola (PU). Dal punto di vista agronomico la "Furcina" è in grado di raggiungere buone rese, con livelli zuccherini più che buoni. Varietà vigorosa, predilige sistemi di allevamento espansi.

CARATTERISTICHE

Il vino ottenuto dalle uve di "Furcina", vinificate in purezza, è caratterizzato da un colore giallo paglierino intenso con note fruttate, di gusto fresco, sapido e morbido; da utilizzare preferibilmente in uvaggio con altre varietà.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione



GARGANEGA

Clone I-ISV-CV 18

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-03-1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Garganega tipica, con grappolo di dimensioni inferiori alla media e leggermente spargolo per cui si presta bene all'appassimento. Vino profumato, sapido, fresco, debolmente aromatico. Acidità totale: media; aroma: fruttato con accenni all'aromatico; sapore: asciutto, fresco di acidità, aromatico, buon corpo; colore: giallo paglierino scarico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GARGANEGA

clone I-ISV SN 29 Angelini

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-06-2005

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone con grappolo piuttosto piccolo, spargolo, molto alato. I suoi vini sono risultati sempre molto tipici, ben strutturati, vivaci e armonici.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GARGANEGA

clone I-ISV-CV 11

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-03-1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo spargolo, leggermente inferiore alla media. Clone tipico di buona e costante produttività; vino profumato di frutta; acidità totale: media. Aroma: leggero, non molto fruttato; sapore: asciutto, fresco di acidità; colore: giallo paglierino scarico. Si presta bene all'appassimento e per gli uvaggi.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GARGANEGA

clone I-ISV-CV 24

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 15-07-1993

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo non molto compatto, si presta bene all'appassimento. Clone a maturazione leggermente più precoce. Buona la produttività ed i contenuti zuccherini e acidi delle bacche. Acidità totale: superiore; aroma: leggero non molto fruttato; sapore: asciutto, fresco di acidità, buon corpo, armonico; colore: giallo paglierino scarico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GARGANEGA

clone I-ISV-CV 69

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 04-08-1987

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone tipico di “dario” a maturazione più precoce con acino grosso e grappolo grande, spesso, tendenzialmente compatto. Vino poco profumato, leggermente fruttato, ricco di acidità, snello. Acidità totale: media; aroma: leggero, non molto fruttato; sapore: asciutto, fresco di acidità; colore: giallo paglierino scarico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GARGANEGA

Clone I-ISV-CV 84

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 04-08-1987

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo: medio-grande, alato, spargolo. Clone del tipo “verde”, abbastanza vigoroso; per le caratteristiche del grappolo ed acino è utile per l'appassimento. Vino che sopporta un discreto invecchiamento in bottiglia; all'u-vaggio conferisce acidità, corpo e profumo. Acidità totale: media; aroma: delicato con accenno all'aromatico; sapore: asciutto, pieno, sapido, aromatico; colore: giallo paglierino scarico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GENUSIA

varietà bianca di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2742 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67005 del 03/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO


VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore bianco.



CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirena con colorazione degli acini verde-giallo. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci



GLAURUM

varietà di uva da vino

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

20240416 del 14/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di uva da vino resistente a peronospora e oidio con caratteristiche morfologiche, fenologiche ed organolettiche comparabili con il vitigno Glera.

CARATTERISTICHE

Pianta vigorosa dal portamento eretto con produttività alta ed ottima tolleranza a peronospora e oidio. Epoca di maturazione paragonabile a quella del vitigno Glera.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE
VINIFICAZIONE

COSTITUTORI

Mauro Ostan, Marina Niero,
Daniele Migliaro, Riccardo Velasco



GLERA

clone CREA-VE MA 21

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 19/06/2023

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Presenta un grappolo di buone dimensioni, tendenzialmente spargolo con ali non molto accentuate, piramidale, con un acino rotondeggiante di dimensioni medie. Da un punto di vista sensoriale si presenta con colore equilibrato, paglierino e con riflessi verdi. Il gusto è acidulo, poco salato, per niente amaro.

CARATTERISTICHE

Le caratteristiche enologiche lo rendono adatto ad elaborazione di spumanti di qualità. Il profumo agrumato è molto pronunciato ed è ben riconoscibile anche la mela verde.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione



GLERA

clone CREA-VE MA 25

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 19/06/2023

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Presenta grappolo di buone dimensioni mediamente spargolo con ali accentuate, acino medio tondeggianti, buona fertilità con un accumulo di zuccheri leggermente inferiore al testimone ma con acidità più elevata. Sensorialmente presenta colore paglierino con riflessi verdi. Il gusto è acidulo, sapido.



CARATTERISTICHE

Il vino ottenuto ha pH e acidità totale interessanti per una base spumante, accompagnati da un adeguato grado alcolico. Corrispondente alla destinazione come base spumante è la quantità di polifenoli.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GLERA

clone CREA-VE MA 27

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 19/06/2023

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Grappolo di compattezza media, alato, piramidale. Acino medio di colore giallo-dorato, presenta una produzione leggermente inferiore ma con un accumulo di zuccheri ed acidità tendenzialmente superiore al testimone. Buoni anche i livelli di acido malico. Presenta colore paglierino e riflessi verdi.

CARATTERISTICHE

Buona vigoria. Il vino ottenuto ha pH e acidità totale interessanti per una base spumante, accompagnati da un adeguato grado alcolico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione



GLERA

clone CREA-VE MA 28

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 19/06/2023

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

È caratterizzato da un grappolo piuttosto compatto, corto, tozzo, con ali sviluppate. Sensorialmente si presenta con un bel colore paglierino e con riflessi verdi. Il profumo di frutta matura è ben presente. Il gusto acido è contenuto, è sapido e poco amaro.

CARATTERISTICHE

Buona vigoria. Nonostante il grappolo compatto presenta buona resistenza alla botrite. Il vino ottenuto ha pH e acidità totale interessanti per una base spumante e il grado alcolico è adeguato.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione



GLERA

clone I-2007 ISV-VA 4 (Serprina)

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 12-01-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone isolato nei vigneti sui Colli Euganei (PD), appartenenti quindi al gruppo delle “Serprine”. Grappolo più piccolo e più spargolo rispetto agli altri cloni omologati. Vino con struttura abbastanza consistente per vini di questa varietà mentre all’olfatto sono predominanti le note floreali e di frutta matura. Adatto per vini tranquilli.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GLERA

clone I-2007 ISV-VA 6

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 12-01-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo medio, abbastanza spargolo. All'olfatto il vino presente un giusto equilibrio fra i sentori floreali e di frutta fresca e limone, agrumi. Dotato di buona struttura e buona acidità.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GLERA

clone I-2007 ISV-VA 7

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 12-01-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone appartenente alla popolazione denominata “Prosecco vecio”. Il vino è molto leggero con equilibrio all’olfatto tra il floreale, la frutta secca, limone, agrumi; in bocca un pò acidulo e leggermente salato.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GLERA

clone I-2007 ISV-VA 8

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 12-01-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino molto aromatico con netta prevalenza del floreale e della frutta fresca; buona l'acidità e la struttura.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GLERA

clone I-ISV-ESAV 10

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 13/02/1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo: piramidale, alato, spargolo. Vino con profumo delicato, fruttato, sapore discretamente intenso, sapido, piacevole. Clone riconducibile al biotipo “Balbi” con grappolo non compatto. Acidità totale: media; aroma: fruttato floreale caratteristico, intenso, leggermente speziato mediterraneo. Sapore: armonico, leggermente amarognolo; struttura leggera, acidità e salinità equilibrate. Colore: giallo paglierino scarico. Adatto sia per la produzione di vini tranquilli, che per spumanti.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GLERA

clone I-ISV-ESAV 14

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 13-02-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo: piramidale, alato, mediamente spargolo. Clone riconducibile al biotipo “Balbi” con grappolo tendenzialmente spargolo. Acidità totale: media. Aroma: caratteristico fruttato, e floreale intenso, leggermente speziato mediterraneo. Sapore: struttura leggera con buon equilibrio tra acidità, salinità ed alcool; armonico, leggermente amarognolo. Colore: giallo paglierino scarico. Adatto sia per la spumantizzazione che per la produzione di vini tranquilli.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GLERA

clone I-ISV-ESAV 19

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 13/02/1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo: piramidale, alato, spargolo. Clone riconducibile al biotipo “Balbi” a grappolo spargolo e leggermente più vigoroso dell’ISV-ESAV 10 e ISV-ESAV 14. Molto adatto per la produzione di vini spumanti. Vino dal profumo di fruttato, intenso, sapido, fesco, sufficientemente vivace. Acidità totale: media. Aroma: fruttato floreale intenso, caratteristico. Sapore: armonico, acidità e salinità equilibrate. Colore: giallo paglierino scarico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GLERA LUNGA

clone I-ISV 2

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 06-11-2001

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo: medio, piramidale, mediamente spargolo, quasi compatto. Biotipo utilizzato per vini spumanti e in uvaggi con il prosecco che gli conferisce struttura e corpo; buona struttura, sapido, speziato per gli aromi di frutta matura e di vegetale fresco; persistente al retrogusto.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GLERA LUNGA

clone I-ISV 3

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 06-11-2001

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo: medio grande, cilindrico, mediamente spargolo, quasi compatto. Il vino è caratterizzato per il bouquet in cui prevalgono gli aromi di fiori freschi, limone, burro e crosta di pane. Adatto per il breve invecchiamento e per vini spumanti.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GRECHETTO

clone I-G 109 ISV-ICA PG

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-06-2005

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semicompatto, clone che predilige la potatura mista e lunga ed è resistente all'oidio e botrite; scarsa la resistenza alla siccità e demolisce velocemente l'acidità. Adatto per l'uvaggio; aroma di fruttato corto.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

GUARNACCINO

vitigno a uva nera

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 10-07-2013



RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vitigno Guarnaccino nero.
Vitigno da uva da vino idoneo per la coltivazione nelle regioni meridionali.



UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ITRIA

varietà bianca di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2715 del 29/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67000 del 03/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore bianco.



CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini verde-giallo. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci, Antonio Domenico Marsico, Carlo Bergamini, Maria Francesca Cardone, Lucia Rosaria Forleo, Rocco Perniola

JAPIGIA

varietà bianca di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 20-1-2025

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/1860 del 27/7/2017

NUMERO PRIVATIVA

61237 del 22/5/2022

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore giallo.

CARATTERISTICHE


Varietà da tavola ad uva bianca, apirena. Grappolo molto grande, mediamente spargolo, acino medio-grande con buccia spessa di colore verde-giallo, polpa molto soda.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci



JOHA

varietà bianca di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2710 del 29/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

66998 del 03/06/2024



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore bianco.

CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini verde-giallo. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci, Antonio Domenico Marsico, Carlo Bergamini, Maria Francesca Cardone, Lucia Rosaria Forleo, Rocco Perniola

JUVENATIUM

varietà bianca di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2743 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67006 del 03/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore bianco.



CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini verde-giallo. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci

LAMBRUSCO A FOGLIA FRASTAGLIATA

clone I-SMA-ISV 317

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 30-10-1992

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Il clone si caratterizza per una buona vigoria e per una produzione media. Il grappolo, dal peso leggermente inferiore alla media, è tendenzialmente piramidale, alato, giustamente spargolo, con acinellatura verde poco frequente. Acino medio, sferico; zuccheri ed acidità del mosto sono nella media, mentre il pH è su livelli più elevati, risultando interessante per la varietà. Buccia di colore uniforme, con medi contenuti in antociani e polifenoli. Scarsa suscettibilità al disseccamento del rachide rispetto alla popolazione. Il vino si presenta di colore rosso rubino, piuttosto tannico, corposo, varietale.

CARATTERISTICHE

Vino di colore rosso rubino; aroma tipico varietale; sapore armonico, piuttosto tannico, corposo, acidità caratteristica. Gradevolmente amarognolo al gusto, ben strutturato, si presta a sopportare un breve invecchiamento. Clone miglioratore dello standard varietale, sia per i parametri qualitativi che quantitativi.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

LOCREUSE

varietà bianca di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2711 del 7/11/2018

NUMERO PRIVATIVA

68379 del 13/1/2025



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore bianco.

CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini verde-giallo. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci, Antonio Domenico Marsico, Carlo Bergamini, Maria Francesca Cardone, Lucia Rosaria Forleo, Rocco Perniola

LUPIAE

varietà nera di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2766 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA


68883 del 17/03/2025

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con colorazione degli acini rosso scuro-violetto.

CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini rosso scuro-violetto. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci



MALBECH

clone I-ISV-R6

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-07-2003

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semicompatto. Ottimi i sentori floreali fruttati. Buona la tipicità con interessanti componenti aromatiche. Sono risultati preminenti al gusto – olfatto i caratteri di intensità, persistenza e armonia. Adatto per vini giovani o da medio invecchiamento

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MALVASIA ISTRIANA

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO


Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24-12-1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto. Clone con produttività media e con elevato contenuto zuccherino nelle bacche. Vino di ottima struttura e finezza aromatica. Acidità totale: media; aroma: delicato, caratteristico; sapore: sapido, buona acidità e struttura; colore: giallo paglierino. Adatto all'invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MALVASIA ISTRIANA

clone I-2007 ISV-VA 101

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 12/01/2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il vino che si ottiene da questo clone è abbastanza alcolico; dal punto di vista olfattivo si nota una predominanza dei sentori floreali di frutta matura. In bocca si evidenzia un buon equilibrio, una buona struttura, giusta acidità ed una nota di speziato.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MALVASIA ISTRIANA

clone I-ISV-F6

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo spargolo clone con produttività inferiore alla media e con contenuto zuccherino elevato. Clone miglioratore. Acidità totale: media, presenta una notevole complessità aromatica, di buona intensità e persistenza; vino dal sapore tipico, leggermente alcolico, glicerinato, morbido; colore: giallo paglierino consigli di utilizzo: adatto alla produzione di vini di ottima struttura e finezza aromatica che si prestano all'invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

INCROCIO MANZONI 2.15

clone I-2007 ISV-VA 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 12/01/2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore rosso rubino scarico con leggeri riflessi violacei; all'olfatto predominano i profumi di mela e di piccoli frutti maturi e di vegetale secco; in bocca è poco acido, di media struttura e leggermente astringente.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MANZONI BIANCO

clone I-SMA-ISV 222

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 30-10-1992

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Biotipo caratterizzato da un ottimo equilibrio vegeto-produttivo, con vigoria e produttività nella media. Grappolo piccolo, cilindrico, tendenzialmente meno compatto della popolazione; acino medio-piccolo, buccia consistente. Mediamente poco sensibile alla botrite, questo clone costituisce un'ottima espressione della cultivar, dimostrando elevata adattabilità ad ambienti di coltivazioni diversi. Assicura un vino fine, profumato, leggermente aromatico, sapido e fresco, di gusto pieno e ben strutturato.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MANZONI BIANCO

clone I-SMA-ISV 237

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO


Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 30-10-1992

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto, pur avendo un grappolo leggermente più piccolo della media, grazie all'elevata fertilità è un clone di media produzione quantitativa. È indicato per la produzione di vini superiori. Vino leggermente aromatico, delicato, alcolico, strutturato. Acidità totale: superiore; aroma: fine e delicato; sapore: delicato, gradevolmente aromatico, ben strutturato; colore: giallo verdolino.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MARZEMINO

clone I-ISV - V1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-03-1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo: medio-piccolo, piramidale, alato, mediamente spargolo per cui si presta bene all'appassimento. Dalla vinificazione delle uve allo stato fresco si ottiene un vino di qualità superiore. Acidità totale: media. Aroma: fruttato, con sentore di frutta sciropata, caratteristico. Sapore: sapido, leggermente acidulo, alcolico, caratteristico. Colore: rosso, rubino intenso. Biotipo che può essere utilizzato anche in uvaggio con altre varietà.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MARZEMINO

clone I-ISV - V13

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-03-1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticoltura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo: medio-grande, piramidale, non compatto per cui si presta bene all'appassimento. Clone idoneo sia alla vinificazione da solo che in uvaggio e per il breve invecchiamento. Aroma: fruttato, caratteristico di marasca. Sapore: armonico, acidulo, sapido, caratteristico. Colore: rosso, rubino carico con orli violacei.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MARZEMINO

clone I-ISV - V14

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-03-1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo: medio, piramidale, alato, mediamente spargolo per cui si presta bene all'appassimento. Aroma: fruttato di marasca intenso, caratteristico. Sapore: armonico, leggermente acidulo, sapido, caratteristico. Colore: rosso rubino carico con riflessi violacei. Clone che può essere vinificato da solo, fornendo un vino di elevata qualità o in uvaggio con altre varietà.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MATTARELLA

varietà di vite ad uva bianca

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01/07/2021

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Varietà dal grappolo medio-grande, di forma conica, molto compatto e con piccole ali, presenta talora un grappolo secondario ben sviluppato. L'acino è medio-piccolo, sferoidale, con buccia spessa di colore verde-giallo, a sapore semplice.



CARATTERISTICHE

Dalle uve si producono vini bianchi caratterizzati da note fruttate molto fresche, che si prestano bene alla rifermentazione per la produzione di vini spumanti molto fruttati, freschi e giovanili.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MERLOT

clone I-CRAVIT ERSA FVG 355

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 22-04-2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il clone presenta un grappolo medio-piccolo e semispargolo che gli conferiscono un potenziale produttivo medio-basso. Il vino è dotato di ottima struttura e buona acidità, il patrimonio aromatico è interessante e complesso. Date le sue caratteristiche se ne consiglia l'utilizzo in miscela con altri cloni al fine di produrre vini da medio-lungo invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MERLOT

clone I-CRAVIT ERSa FVG 356

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 22-04-2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

La differenza principale riguarda la dimensione del grappolo inferiore al clone di riferimento (I-ERSA FVG 353) ed una marcata colorazione antocianica sia del peduncolo che degli acini. Il clone presenta una produttività leggermente inferiore alla media, ottimo accumulo zuccherino ed, alla maturazione, una marcata colorazione antocianina di tutte le componenti del grappolo.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MERLOT

clone I-CRAVIT ERSa FVG 357

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 22-04-2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

La differenza morfologica principale riguarda la dimensione del grappolo che risulta essere meno della metà rispetto al clone di riferimento (I-ERSA FVG 353) e questo gli conferisce un potenziale produttivo decisamente basso per la varietà. Nel caso di obiettivi produttivi contenuti riduce notevolmente le spese di diradamento grappoli. Si può considerare un biotipo miglioratore per produzioni di alta gamma.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MERLOT

clone I-ISV-F-V2

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 21-06-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il vino di colore rosso rubino molto intenso, dall'aroma caratteristico e delicato con note speziate. Sapore vinoso, di corposità media ed equilibrata. Buona alcolicità e acidità. Per le sue caratteristiche peculiari è indicato come clone da taglio sia per l'aumentare l'intensità colorante e l'acidità sia per arricchire il corredo aromatico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MERLOT

clone I-ISV-F-V4

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 21-06-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semicompatto. Clone mediamente produttivo ricco in zuccheri, di ottimo livello qualitativo. Acidità totale: media. Aroma: ottima complessità e intensità aromatica in cui emergono sentori di frutti rossi e fenolici; sapore: armonico, tipico, struttura elevata con retrogusto persistente; colore: rosso rubino intenso. Consigliato per produrre vini di medio e lungo invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MERLOT

clone I-ISV-F-V5

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 21-06-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticoltura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semispargolo. Clone di media produttività; acidità totale: media. Aroma: di buona intensità e tipicità con sentori di frutti rossi; sapore: lievemente erbaceo, vinoso, di frutta di sottobosco, di corpo. Colore: rosso rubino mediamente intenso. Per le sue caratteristiche aromatiche è adatto a produrre ottimi vini di annata; può inoltre, per la sua corposità, entrare in una quota parte per la produzione di vini di medio invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MERLOT

clone I-ISV-F-V6

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 21-06-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto. Vino di colore rosso rubino, profumo leggermente erbaceo e di frutti di sottobosco. Acidità totale: media; aroma: fruttato, non intenso; sapore: mediamente erbaceo, piacevole, struttura non elevata, di media acidità, nel complesso armonico. Colore: rosso rubino, vivace clone di ottima produttività, indicato per produrre vini giovani. Adatto per un medio periodo di invecchiamento (1-2 anni).

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MERLOT

clone I-ISV SN-V 11

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-06-2005

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore rosso rubino di buona intensità, con riflessi violacei. Il profumo è intenso ed evidenzia un forte fruttato e, meno intensamente, un sentore erbaceo e speziato. Di buon corpo e acidità. È vino equilibrato, elegante, armonico. Per le sue caratteristiche questo clone può essere indicato per la produzione di vini giovani o da medio invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MERLOT

clone I-ISV SN-V 12

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-06-2005

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il vino si presenta di colore rosso rubino di buona intensità con riflessi violacei. Al profumo, delicato, emergono note di fruttato, di erbaceo, e di speziato. Di buon corpo, equilibrata acidità, ha un percettibile retrogusto amarognolo. Complessivamente un vino piacevole, strutturato, abbastanza armonico che può affinarsi all'invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MERLOT

clone I-ISV SN-V 14

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-06-2005

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore rosso rubino carico con riflessi violacei. Indicato per la produzione di vini di annata e di medio invecchiamento predominano i profumi di fruttato, floreale e speziato. Gusto leggermente erbaceo vino di buon corpo, elegante, armonico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MESANIA

varietà bianca di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2741 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67004 del 03/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola, apirena con bacca di colore verde-giallo.

CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirena con colorazione degli acini verde-giallo. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.



UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci

MOLINARA

clone I-ISV-CV 3

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 23-02-1991

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto clone di buona produttività, con acino di dimensioni inferiori alla media e con buccia di colore rosso chiaro, non molto consistente. Acidità totale: media. Aroma: delicato e intenso; sapore: molto sapido, retrogusto amarognolo, equilibrato; colore: cerasuolo utilizzato nell'uvaggio per la produzione di bardolino e valpolicella.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MOLINARA

clone I-ISV-CV 87

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-10-1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto. Clone di buona produttività, con buccia di colore rosso chiaro non molto consistente. Acidità totale: media aroma: delicato e intenso; sapore: caratteristico con acidità equilibrata, media corposità; gradevolmente amarognolo, salantino, armonico; colore: cerasuolo utilizzato nell'uvaggio per la produzione di vino bardolino e valpolicella.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MOLINARA

clone I-ISV-CV 100

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-10-1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto clone a bacca colorata. Media corposità, gradevolmente amarognolo, sapido gradevole. Acidità totale: media aroma: delicato, intenso; sapore: caratteristico con acidità equilibrata, colore: cerasuolo rubino viene utilizzato in uvaggio per la produzione di bardolino e valpolicella.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MORELLONE

varietà da vino ad uva nera

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-12-2016

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino con buon grado alcolico e una buona struttura, dovuta all'elevata dotazione in polifenoli ed antociani totali che conferiscono al vino intensità colorante e tonalità interessanti; interessante in uvaggio per migliorare il colore dei vini.

CARATTERISTICHE

Vitigno appartenente all'antico patrimonio viticolo della Toscana, con produttività regolare e media, buoni accumuli zuccherini e mosti con acidità totale elevata, soprattutto negli ambienti più freschi.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione



MOSCATO BIANCO

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 135

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore giallo paglierino carico, con una buona nota aromatica composta principalmente da sentori floreali e fruttati. Al palato presenta una buona acidità sostenuta da un medio livello di sapidità. Interessanti sono anche la struttura e la persistenza aromatica che rimane a lungo nel tempo. Nel complesso il vino si presenta interessante.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MOSCATO BIANCO

clone I-ISV 5

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-03-1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto clone appartenente al biotipo “colli euganei”, con grappolo più piccolo e con produzione inferiore al tipo “canelli” ma con aromi più fini e intensi. Acidità totale: media; aroma: profumo tipico, floreale, moscato; sapore: gusto piacevolmente moscato, elegante, armonico; colore: giallo paglierino scarico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MOSCATO GIALLO

clone I-ISV-V 5

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-03-1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone con grappolo più compatto rispetto alla media della popolazione. Aroma: profumo moscato; sapore: aromatico (moscato), di buona struttura equilibrato; colore: giallo dorato chiaro.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MOSCATO GIALLO

clone I-ISV-V 13

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-03-1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone con grappolo più compatto rispetto alla media della popolazione; aroma: odore di moscato molto accentuato ma non stucchevole; sapore: aromatico (moscato), buona struttura; colore: giallo dorato chiaro.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MOSCATO OTTONEL

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 130

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore giallo paglierino non molto carico, caratterizzato da una nota aromatica molto intensa di sensazione floreale e fruttate alle quali si aggiungono note di confettura molto interessanti. In bocca presenta un livello di acidità non molto alto, con una media sapidità e struttura. Nel complesso il vino è molto interessante.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

MOSCIANELLO

varietà di vite ad uva bianca

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 23/05/2019

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vitigno a bacca bianca recuperato nelle Marche, areale di Pergola (PU), di buona vigoria, buon potenziale zuccherino e acido delle uve.

CARATTERISTICHE

Il vino ottenuto dalle uve di "Moscianello" è caratterizzato da colore giallo paglierino tenue, con note olfattive di frutta matura (mela) e frutti di sottobosco e caprifoglio. Presenta gusto complesso e sapido.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione



MUREX

varietà nera di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2713 del 29/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

66999 del 03/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore nero.

CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini blu-nero. Adatta per Zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci, Antonio Domenico Marsico, Carlo Bergamini, Maria Francesca Cardone, Lucia Rosaria Forleo, Rocco Perniola



NEGRO AMARO

clone I-ISV sn-Cle 64

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 07/05/2004

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo medio piccolo, inferiore per dimensione ai cloni Negro Amaro ISV sn-Cle71 e Negro Amaro ISV sn-Cle 56. Vino tipico, pieno, di buone potenzialità e personalità.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

NEGRO AMARO

clone I-ISV sn-Cle 71

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 07/05/2004

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticoltura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto. Vino discretamente armonico, tipico, di buona struttura polifenolica.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

NEGRO AMARO

clone I-ISV sn-Cle 87

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 12-01-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo medio-piccolo, compatto. Vino tipico, pieno, di buone potenzialità e personalità di qualità sempre superiore rispetto a quello ottenuto dalla popolazione non selezionata.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

NETIUM

varietà nera di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 20-1-2025

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/1866 del 27/7/2017

NUMERO PRIVATIVA



61241 del 22/5/2022

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore nero.

CARATTERISTICHE

Varietà da tavola ad uva nera, apirena. Grappolo grande, compatto, acino molto grande con buccia spessa di colore nero rosso violaceo, polpa mediamente soda.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci



NOCCHIANELLO BIANCO

varietà da vino ad uva bianca

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 5-10-2017

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Vitigno appartenente all'antico patrimonio viticolo della Toscana. Tardivo nel germogliamento e nelle prime fasi vegetative, di media vigoria, abbastanza produttivo. Buona concentrazione di zuccheri ed acidità e pH nella norma. Vini risultano gradevoli, con aroma fruttato e buona struttura.



CARATTERISTICHE

Questo vitigno può essere ritenuto idoneo per la vinificazione in purezza e soprattutto in uvaggio con le principali varietà utilizzate localmente.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

NOCCHIANELLO NERO

varietà da vino ad uva nera

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 5-10-2017

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Vitigno appartenente all'antico patrimonio viticolo della Toscana. Comportamento simile al Sangiovese, con buona fertilità e produzione costante. Buona dotazione in zuccheri e acidità, quantità di sostanze fenoliche delle bucce è paragonabile a quella del Sangiovese. Vini con buon tenore alcolico, acidità media, aroma speziato, patrimonio fenolico interessante e colore adeguato.



CARATTERISTICHE

Il contenuto elevato di antocianine trisostituite permette di prevedere una buona capacità di invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

NORBA RG.

varietà rosata di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 20-1-2025

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/1868 del 27/7/2017

NUMERO PRIVATIVA


62701 del 21/11/2022

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore rosato.

CARATTERISTICHE

Varietà da tavola, apirena. Grappolo grande, spargolo, acino grande con buccia spessa di colore nero rosso violaceo, polpa mediamente soda.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci

PASSERINA

clone I-TCG 2 ISV

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO


Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-11-2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semispargolo. Clone adatto per terreni collinari, a temporanea siccità estiva, potatura mista. Caratteristiche enologiche: freschezza, sapidità e struttura. Caratteristiche aromatiche: profumi floreali e frutti esotici. Vino tranquillo, da uvaggio, base spumante.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

PATTARESCA

varietà di vite ad uva rossa

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 03/05/2023

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vitigno storico del Veneto, caratterizzato da un accumulo di zuccheri interessante che permette la produzione di vini con valori alcolici medi superiori ai 12 % vol.

CARATTERISTICHE

La notevole e costante dotazione acidica lo rende interessante non solo per la produzione di un vino rosso giovane, ma anche per la produzione di una ottima base spumante.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione



PECORINO

clone I-1 ISV

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-11-2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto. Predilige le forme di allevamento erette, potatura mista e corta, zone fresche. Attitudini enologiche: vino di struttura, sapido, fresco, vino tranquillo e miglioratore. Caratteristiche aromatiche: fruttato, di mela e di fiori freschi. Vino sapido, da vinificare in purezza o per base spumante.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

PEUCETIA

varietà bianca di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 20-1-2025

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/1861 del 27/7/2017

NUMERO PRIVATIVA

61717 del 20/6/2022

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore giallo.

CARATTERISTICHE

Varietà da tavola ad uva bianca, apirena. Grappolo molto grande, spargolo, acino grande con buccia spessa di colore giallo-verde, polpa molto soda.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci



PICOLIT

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 160

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

A livello agronomico il clone si differenzia per la fertilità reale superiore e soprattutto il grappolo decisamente più piccolo e più spargolo che gli conferiscono un potenziale produttivo basso. A livello enologico il vino risulta complesso, potente e tipico sia a livello aromatico che strutturale fornendo una ottima gradevolezza finale.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

PICOLIT

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 161

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticoltura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

A livello agronomico il clone si differenzia per il grappolo decisamente più piccolo e più spargolo che gli conferisce un potenziale produttivo basso. A livello enologico fornisce un vino dotato di una buona aromaticità, specialmente legata alle note di confettura. Nel complesso il vino risulta gradevole e tipico per cui può essere consigliato come clone di base.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

PICOLIT

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24-12-1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo spargolo. Per il suo equilibrio tra peso del grappolo e produzione consente di avere buone produzioni senza pregiudizio per la qualità del vino. Vino da dessert di colore giallo paglierino carico. Acidità totale: media. Aroma: delicatamente profumato. Sapore: armonico, di buon corpo ed elasticità. Colore: giallo paglierino carico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

PICOLIT

clone I-ISV-F4

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo spargolo. Vino indicato per il dessert dal profumo delicato e persistente, ricco di fruttato, sapore dolce, piacevole che ricorda i fiori spontanei di prato. Acidità totale: media; aroma: delicato, ampio, di media persistenza; sapore: dolce in equilibrio con i profumi e con la struttura; colore: giallo paglierino carico. Clone con produttività decisamente superiore alla media che ne diluisce le caratteristiche di tipicità.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

PICOLIT

clone I-ISV-F6

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo spargolo clone con produttività superiore alla media, mantiene comunque una discreta tipicità. Vino da dessert con profumo di fruttato, sapore dolce con debole struttura. Acidità totale: media. Aroma: delicato e complesso, che ricorda il favo d'api, abbastanza tipico. Sapore: armonioso con tantissime sfumature finali. Bilanciato di acidità, zuccheri e alcool. Colore: giallo paglierino carico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

PIGNOLO

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 370

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

A livello agronomico il clone si distingue per un grappolo più grande ed una maggiore vigoria vegetativa, probabilmente collegate ad uno stato sanitario migliorativo rispetto alla popolazione, che nel complesso gli conferiscono una produttività superiore. A livello enologico fornisce un prodotto tipico e molto potente, specialmente in bocca.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

PINOT BIANCO

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 140

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino dotato di notevole complessità ed intensità aromatica, caratterizzata da note predominanti di floreale e frutta gialla, completati da sensazioni ben distinte di minerale. In misura minore si evidenziano gli aromi di vaniglia e di vegetale. In bocca presenta un'ottima struttura accompagnata da un'interessante acidità. Il retrogusto è molto lungo e persistente. Per le sue caratteristiche può essere considerato un biotipo migliorativo.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

PINOT BIANCO

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 141

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore giallo intenso, con riflessi verdognoli abbastanza evidenti. Si presenta all'olfatto con una interessante complessità aromatica. Le note principali sono di frutta gialla e di fiori. Interessanti sono anche le note minerali e vegetali che rendono questo vino molto fresco ed elegante. In bocca si presenta equilibrato, di buona struttura ed acidità, che lo rendono nel complesso molto interessante. Per le sue caratteristiche può essere considerato un clone di base.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

PINOT BIANCO

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 142

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il vino è caratterizzato da un ottimo corredo aromatico, molto intenso e persistente. Evidenti sono le note di frutta gialla matura accompagnate da note floreali, minerali e speziate. In bocca si presenta con una buona acidità in equilibrio con la sapidità, buona anche la struttura. Il finale di bocca è molto complesso e persistente e conferisce al vino un'ottima gradevolezza. Può essere consigliato come biotipo base.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

PINOT GRIGIO

clone I-ISV-F1 TOPPANI

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone precoce, di buona fertilità, a grappolo piccolo, vigoria piuttosto ridotta, produzione limitata. Da utilizzare come clone complementare miglioratore per vini da invecchiamento. Vino dal profumo elegante di fruttato intenso, sapore persistente; da consumarsi giovane. Acidità totale: da media a superiore. Aroma: complesso di fiori e di frutti; persistente ed elegante. Sapore: ricorda i profumi della fienagione. Presenta ottima struttura equilibrata e armonica. Colore: giallo paglierino tendente al rosato.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

PINOT NERO

clone I-2007 ISV-C VI VA 2 "CANAJA"

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 12/01/2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino non molto colorato, con buona intensità olfattiva su cui prevalgono il floreale, la frutta matura e lo speziato; il gusto si presenta giustamente acido, fruttato e leggermente speziato; in complesso un vino elegante ed equilibrato.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

PINOT NERO

clone I-ISV 15

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-07-2003

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semispargolo, invaiatura leggermente tardiva. Vino dall'aroma di fruttato con sentori fenolici, ottima la tipicità, equilibrato complesso polifenolico. Risultati preminenti al gusto-olfatto i caratteri di finezza e persistenza. Biotipo particolarmente adatto per base spumante.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

PROMES

varietà di uva da vino

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO



NUMERO PRIORITÀ

20250471 del 14/03/2025

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Varietà di uva da vino resistente a peronospora e oidio con caratteristiche morfologiche, fenologiche ed organolettiche comparabili con il vitigno Glera.



CARATTERISTICHE

Pianta vigorosa dal portamento eretto con produttività alta ed ottima tolleranza a peronospora e oidio. Epoca di maturazione paragonabile a quella del vitigno Glera.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE
VINIFICAZIONE

COSTITUTORI

Daniele Migliaro, Riccardo Velasco

PUGLIESE

varietà bianca di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2760 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67012 del 03/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore bianco.



CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini verde-giallo. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci

RABOSA BIANCA

varietà di vite ad uva bianca

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01/07/2021

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Varietà dal grappolo lungo, tendenzialmente cilindrico, di compattezza media, con ali spesso molto pronunciate a formare un grappolo secondario piuttosto evidente. Acino medio-piccolo, sferoidale; buccia verde tendente al giallo soprattutto nella parte esposta al sole; polpa di sapore semplice.



CARATTERISTICHE

Vitigno presente da tempo remoto nella provincia di Treviso. Dalle uve si producono vini con colore giallo paglierino carico con riflessi dorati, buona acidità e sentori di frutta matura.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

RABOSO PIAVE

clone I-ISV-V2

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto clone molto volatile che si presta a diverse utilizzazioni; acidità totale: media; aroma: caratteristico di marasca; sapore: se giovane acido, tannico, di buona struttura, con l'invecchiamento diminuisce l'acidità e diventa più armonico; colore: rosso rubino molto intenso adatto per tagli con altri vini, per vini rossi, per vini da invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

RABOSO VERONESE

clone I-ISV-V1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto varietà e clone da utilizzare da solo o assieme ad altre varietà per aumentarne il colore, i contenuti acidici ed il corpo. Acidità totale: media. Aroma: vinoso caratteristico; sapore: mediamente alcolico, di buon corpo, vivace; colore: rosso rubino. Consigli di utilizzo: si presta all'invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

RABOSO VERONESE

clone I-ISV-V2

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semispargolo. Clone da utilizzare sia da solo che come correttore di colore, acidità e corpo; acidità totale: media; aroma: fragranza vinosa; sapore: di buona acidità e corpo; colore: rosso rubino intenso con orli violacei adatto per vini da destinare all'invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

REFOSCO NOSTRANO

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 390

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Dal punto di vista agronomico il clone si distingue per presentare un grappolo più piccolo ed una minore fertilità che gli conferiscono un potenziale produttivo decisamente inferiore alla popolazione di riferimento. A livello enologico fornisce un vino elegante, equilibrato, ricco di personalità e molto tipico e quindi adatto a costituire la base di un vigneto di questa varietà.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO

clone I-ISV ERSA FVG 402

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-06-2005

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il vino si presenta di colore rubino con notevoli riflessi violacei buona intensità e complessità aromatica, in cui predominano le note speziate e di confettura accompagnate da sensazioni floreali, fruttate e di vegetale fresco. In bocca risulta tendenzialmente acido ed astringente, con buon corpo e notevole persistenza. Per queste caratteristiche si consiglia questo clone per la produzione di vini da medio invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO

clone I-ISV ERSA FVG 403

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-06-2005

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il vino si presenta di colore rubino con riflessi violacei di discreta intensità e complessità aromatica, caratterizzato da note descrittive in cui prevalgono i sentori di mora, lampone e ciliegia accompagnate da nuances floreali e di vegetale fresco. In bocca risulta mediamente acido ed astringente, dotato di buona struttura e persistenza. Le caratteristiche enologiche consigliano questo clone in miscela per la produzione di vini giovani o da medio invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO

clone I-ISV-F1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo grande semicompatto. Clone di buona vigoria e ottima produttività. Per le sue caratteristiche può essere utilizzato come base per un vino d'annata. Si presta per la produzione di vini novelli, da consumarsi nell'annata. Vino dal profumo intenso, che ricorda i frutti di bosco, lampone, mora. Acidità totale: media. Aroma: tipico, mediamente intenso; sapore: leggermente erbaceo, snello di corpo, di media alcolicità e di buona acidità. Colore: rosso rubino.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO

clone I-ISV-F4 Toppani

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto. Clone con vigoria inferiore alla media, di ottima gradazione zuccherina e con un livello di antociani molto interessante. Vino dal profumo vinoso, spiccano il lampone e la mora, sapore fresco fruttato di frutti di sottobosco, di struttura e acidità vivace. Aroma: presenta un'ottima complessità ed intensità aromatica; sapore: prevalgono i sentori di frutti rossi. Di ottima struttura, equilibrata e completa; colore: rosso rubino molto intenso.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

REGINA

clone I-ISV 6

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO


Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-10-1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo spargolo. Indice di distacco: superiore. Indice di schiacciamento: superiore. Clone del tipo “inzolia” con acino allungato, caratteristico. Buona la produzione; bello e di giusta spargolicità il grappolo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

REGINA

clone I-ISV 9

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-10-1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo spargolo, clone ad acino più arrotondato del clone ISV 6. Buona e costante la produzione. Acidità totale: media. Indice di distacco: medio. Indice di schiacciamento: superiore.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

RIBOLLA GIALLA

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 180

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

A livello agronomico il clone si distingue per la fertilità reale inferiore ed il grappolo più spargolo e più piccolo rispetto alla popolazione che nel complesso gli conferiscono un potenziale produttivo inferiore ed una minore suscettibilità ai marciumi tardivi del grappolo. A livello enologico si caratterizza per un corredo aromatico complesso ed intenso che gli conferisce una ottima gradevolezza.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

RIESLING

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 170

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Vino di colore giallo paglierino intenso con riflessi verdognoli. Al naso si presenta molto complesso ed intenso con aromi di frutta tropicale e di fiori, assieme a note particolari speziate come la vaniglia, e note più fresche di tipo minerale. In bocca presenta una buona struttura molto fresco ed intenso. Per queste sue caratteristiche si può consigliare per produrre dei vini di media evoluzione o per complessare dei vini giovani.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

RIESLING

clone I-ISV-3

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto. Da questo clone si ottiene un vino con aroma intenso e caratteristico. Acidità totale: media. Aroma: asciutto, spiccato caratteristico; sapore: asciutto di buona struttura e buona acidità; colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli. La sua struttura consente anche l'invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

RIESLING

clone I-ISV-F1 Toppani

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semicompatto. Clone con produttività inferiore alla media. Da utilizzare come clone complementare miglioratore per vini da invecchiamento. Vino dal profumo di fruttato, di media intensità, gentile, dolce, sapore aromatico con retrogusto leggermente amarognolo. Acidità totale: media. Aroma: molto intenso, complesso, caratteristico; sapore: asciutto, elegante, presenta una struttura ottima ed equilibrata; colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

RIESLING ITALICO

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24-12-1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto; clone molto equilibrato, di buona e costante produttività. I contenuti zuccherini delle bacche sono sempre molto elevati. Adatto all'uvaggio. Vino dal colore giallo paglierino, profumo fine, sapore asciutto, vivace quando è giovane, leggero retrogusto amarognolo. Acidità totale: media. Aroma: leggermente profumato; sapore: fruttato asciutto, fresco, di corpo, armonico; colore: giallo paglierino.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

RONDINELLA

clone I-ISV-CV 23

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 23-02-1991

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticoltura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto indicato per tutti gli ambienti veronesi dei vitigni rossi. Da utilizzarsi in uvaggio con gli altri vitigni rossi veronesi. Acidità totale: media. Aroma: gradevole; sapore: acidità equilibrata, di buon corpo, rotondo, piacevole; colore: rubino intenso. Ottimo per l'appassimento e per l'ottenimento di vini novelli.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

RONDINELLA

clone I-ISV-CV 73

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-10-1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente spargolo, vino di colore rosso rubino, ricco di tannino, retrogusto amarognolo. Acidità totale: media. Aroma: gradevole, abbastanza intenso; sapore: acidità equilibrata, buona corposità, leggermente amarognolo, piacevole; colore: rubino di media intensità. Indicato per tutti gli ambienti veronesi dei vitigni rossi. Da utilizzarsi in uvaggio. Ottimo per l'appassimento e per i vini novelli.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

RONDINELLA

clone I-ISV-CV 76

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE


del 01-10-1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone a grappolo tendenzialmente più compatto per cui deve essere utilizzato in terreni collinari e non troppo fertili. Vino ricco di sostanze coloranti, fruttato, tannico, non molto alcolico. Acidità totale: inferiore. Aroma: abbastanza intenso, gradevole. Sapore: di acidità equilibrata e buona corposità, retrogusto amarognolo, piacevole. Colore: rubino, di buona intensità da utilizzarsi in uvaggio con gli altri vitigni rossi veronesi. Da consigliarsi per l'ottenimento di vini novelli.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

RONDINELLA ROSA

varietà di vite ad uva rosata

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 23/05/2019

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Mutazione per il colore della bacca della varietà Rondinella N. Le uve producono un vino di discreta intensità colorante, di colore bianco carta o giallo paglierino scarico, che tende al giallo con l'invecchiamento.



CARATTERISTICHE

Il vino ottenuto da queste uve è di buona struttura ed acidità, sapido e persistente, di intensità aromatica non particolarmente elevata. È caratterizzato da note floreali e di frutta matura, con leggeri sentori speziati.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione



ROSSIGNOLA

clone I-ISV-CV 3

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-10-1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo non molto grande, alato. Acidità totale: medio-elevata. Aroma: delicato; sapore: acidità piuttosto sostenuta, snello di corpo, salantino, piacevole; colore: cerasuolo. È il clone più adatto per la produzione di “base spumante.”

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ROSSIGNOLA

clone I-ISV-CV 7

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-10-1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente spargolo, è il clone più vigoroso rispetto all'ISV-CV 3 e ISV-CV 9. Acidità totale: media. Aroma: delicato; sapore: vivo di acidità, abbastanza corposo, armonico; colore: cerasuolo. Adatto per la preparazione di base spumante.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

ROSSIGNOLA

clone I-ISV-CV 9

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-10-1980

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo spargolo. È il clone con grappolo più spargolo, per cui meno sensibile alla botrite. Acidità totale: media. Aroma: delicato; sapore: abbastanza armonico, leggermente salantino, di buona acidità; colore: cerasuolo.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAGRANTINO

clone I-2 ISV-ICA PG

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09/07/2003

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Grappolo compatto, buona la fertilità basale. Vino tranquillo, lungo invecchiamento, vino passito.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SANGIOVESE

clone CRA-BR 1141

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 30-12-2015

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone del biotipo di Sangiovese grosso, caratterizzato da elevato contenuto in polifenoli e superiore livello qualitativo complessivo rispetto alla media di popolazione. Adatto per l'ottenimento di vini strutturati da medio-lungo invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione



SANGIOVESE

clone CRA-BR-1872

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 30-12-2015

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone del vitigno Sangiovese caratterizzato da superiore livello qualitativo dell'uva, adatto per la produzione di vini strutturati a lungo invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SANGIOVESE

clone CRA VIC BC SF6

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 22-04-2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il clone è stato selezionato nel Chianti fiorentino; si differenzia per le caratteristiche del grappolo, poco compatto, per il buon potenziale fenolico e per una regolare e piena lignificazione dei vinaccioli alla vendemmia. Il vino ottenuto ha offerto risultati positivi e migliori dei cloni di riferimento all'analisi sensoriale. Il vino ha odore di frutti rossi, floreale e speziato; al sapore è morbido, con buon corpo e moderata acidità, armonico e poco tannico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SANGIOVESE

clone I-9 ISV-CSV

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27/11/2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semicompatto; biotipo Lamole. Vino tranquillo, medio invecchiamento. Caratteristiche aromatiche: profumo frutti rossi, speziato.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SANGIOVESE

clone I-ISV RC 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-11-2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo medio compatto. Clone stabile e migliorativo per lo standard qualitativo ottenuto nella zona del chianti. Colore: rosso rubino intenso, con ottima tonalità. Alcool: superiore rispetto alla media della popolazione; Estratto totale: medio. Acidità totale: media. Sapore: strutturato, armonico, moderatamente tannico, con buona persistenza. Odore: vinoso, speziato, fruttato, con note floreali delicate.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SANGIOVESE

clone I-ISV 2

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-11-2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto. Scarsa sensibilità alla muffa grigia. Vigoria media. Vino di colore: rosso rubino intenso, con ottima tonalità. Acidità totale: media. Sostanze coloranti: superiore rispetto alla media della popolazione. Odore: vinoso, fruttato, con spiccate note di frutti rossi. Sapore: strutturato, armonico, con elevata persistenza.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SANGIOVESE

clone ISV RC1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-11-2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Clone isolato presso l'Azienda Rocca di Castagnoli, nella zona del Chianti (Siena). Si differenzia per il peso del grappolo contenuto e la compattezza non elevata. Il contenuto in sostanze polifenoliche è elevato ed il vino si presenta molto strutturato, aromatico e con ottime caratteristiche cromatiche.

CARATTERISTICHE

Clone stabile e migliorativo per lo standard qualitativo ottenuto nella zona del chianti. Colore rosso rubino intenso, con ottima tonalità. Alcool superiore rispetto alla media della popolazione; estratto totale medio; acidità totale media; sapore strutturato, armonico, moderatamente tannico, con buona persistenza. Odore vinoso, speziato, fruttato, con note floreali delicate.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAUVIGNON

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 190

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

All'olfatto esprime un bouquet complesso e di media intensità con note predominanti di erba aromatiche, fiori bianchi e gialli, agrumi. Buona anche la sensazione acida accompagnata da un'altrettanta sapidità. Nel complesso può essere considerato come un vino di qualità fine. Si può consigliare come biotipo complementare per fornire eleganza aromatica ed armonia gustativa.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAUVIGNON

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 191

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

A livello aromatico prevalgono le sensazioni di frutta matura, come la banana e la pesca a pasta gialla, rilevanti sono anche le sensazioni floreali e di erba aromatiche che vanno a completare il bouquet. Alla degustazione risulta di buona acidità e sapidità, dotato di buona struttura e persistenza. Per tutti questi motivi si può consigliare come biotipo base.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAUVIGNON

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 192

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino nel quale le sensazioni aromatiche sono gestite fondamentalmente da note floreali e di frutta acerba, con lievi sensazioni di frutta gialla e di erba aromatiche. Il vino si presenta di media intensità aromatica, con una buona struttura supportata da un ottimo equilibrio, tra la sensazione acida e quella della sapidità. Può essere considerato un vino piacevole e dalle buone potenzialità. Può essere consigliato come biotipo di base.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAUVIGNON

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 193

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore giallo dorato molto carico, note molto importanti di erbe aromatiche e di fiori, percettibili, inoltre, le sensazioni di frutta matura. Ottima la persistenza e la struttura accompagnate da un lungo finale; porta come sua caratteristica principale una ottima tipicità e piacevolezza. Può essere consigliato come biotipo di base.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAUVIGNON

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 194

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di ottima complessità aromatica caratterizzato principalmente da note fruttate di pera matura ma anche di fiori. Non meno importanti sono le note di frutta acerba e di vegetale secco che caratterizzano questo vino. Alla degustazione il vino si presenta di media acidità e di buona sapidità. La struttura e la persistenza lo rendono di buona gradevolezza. Può essere considerato un biotipo complementare soprattutto per arricchire la componente olfattiva.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAUVIGNON

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 195

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino che presenta una grande complessità ed intensità aromatica. Caratteristiche sono le note di frutta matura, alle quali si aggiungono note ben distinte di frutta acerba e di sensazioni minerali. Da non sottovalutare le interessanti note floreali e di erba aromatiche. Minore sono le sensazioni di vegetale fresco e di lattice di fico. Presenta in bocca una media acidità ed una buona sapidità; notevole anche la persistenza retrolfattiva. Nel complesso il vino si presenta molto gradevole. Può essere considerato un biotipo miglioratore.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAUVIGNON

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 196

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il vino presenta una buona intensità e complessità aromatica; è caratterizzato da note che alternano la frutta matura e le erbe aromatiche con sensazioni più delicate di fiori ed agrumi. Molto meno percettibili sono le sensazioni di lattiche di fico e di vegetale fresco. In bocca regala sensazioni di acidità e sapidità molto intense ed equilibrate che rafforzano la struttura del vino. Può essere consigliato come biotipo complementare per aumentare la media produttiva mantenendo un buon standard enologico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAUVIGNON

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 197

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il vino si caratterizza per un corredo aromatico molto intenso e complesso in cui prevalgono le note di frutta matura ma anche di fiori e di erbe aromatiche. Minori ma pur sempre presenti sono anche le sensazioni di agrumi che rendono il vino molto vivace all'olfatto. A livello gustativo presenta acidità e sapidità molto interessanti ed equilibrate. Presenta una ottima struttura e persistenza retrolfattiva. Per queste sue caratteristiche si può considerare un clone miglioratore.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAUVIGNON

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 198

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di ottima complessità aromatica, molto intenso all'olfatto regala subito sensazione di frutta matura, abbinata ad una bella nota floreale. Importante da rilevare è l'intensa mineralità che viene percepita. In bocca è fresco, sapido e ben strutturato; regala anche un bel finale di bocca che persiste a lungo nel tempo. Nel complesso, il vino, fornisce un'ottima gradevolezza. Si può considerare come biotipo di base ed inoltre mantiene degli ottimi standard enologici.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAUVIGNON

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 199

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di buona complessità aromatica, caratterizzato dalla prevalenza di sentori di frutta matura. Il bouquet è completato da note di erbe aromatiche e floreali che rendono il vino complesso a livello olfattivo. In bocca l'acidità è molto importante così come anche la nota sapida. Presenta anche un buon corpo e la percezione retrolfattiva è molto lunga. Può essere consigliato come biotipo base.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAUVIGNON

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24-12-1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto. Vino con profumo tenue, deciso, dal sapore leggermente aromatico, vivace. Acidità totale media e aroma tenue e delicato. Il sapore risulta asciutto, armonico ed equilibrato. Colore: giallo dorato chiaro.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAUVIGNON

clone I-ISV-F 2

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 21-06-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto clone di media produttività e di non elevata tipicità. È considerato un clone di base in quanto ha un comportamento molto regolare negli anni. Vino fruttato, fresco, snello, sapore di frutta fresca e persistente. Acidità totale: media. Aroma: tenue, molto delicato di buona persistenza. Sapore: asciutto, elegante, con ottima acidità. Colore: giallo dorato carico. Adatto per la vinificazione e la conservazione in recipienti di legno.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAUVIGNON

clone I-ISV-F 3

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE


del 21-06-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto. Clone che si presta per la vinificazione e la conservazione in recipienti in legno. Aroma: molto intenso e persistente che ricorda il peperone giallo ed il melone maturo. Sapore: asciutto, elegante, vellutato ed armonico, di ottima struttura. Leggermente produttivo della media, è da considerarsi come clone complementare miglioratore per la produzione di vini da invecchiamento. In miscela con altri consente di esaltare le sue notevoli doti aromatiche.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SAUVIGNON

clone I-ISV-F 5

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 21-06-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto, clone con vigoria superiore alla media, di buona produttività. È considerato un clone di base. Vino di colore giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli, profumo delicato, molto fine, aromatico. Acidità sostenuta, strutturato, elegante, armonico. Acidità totale: media. Aroma: delicato, fine, che ricorda il melone e la banana maturi, non molto intenso. Sapore: presenta una buona armonia ed equilibrio.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SCHIOPPETTA

varietà di vite da vino

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 23/05/2019

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vitigno a bacca bianca recuperato nelle Marche, areale di Pergola (PU). Vitigno da utilizzare come vino secondario in uvaggio con altre varietà.



CARATTERISTICHE

I vini ottenuti dalle uve di "Schioppetta", vinificate in purezza, presentano un colore giallo paglierino, con sensazioni fruttate (mela, albicocca, frutta candita), floreali (fiori bianchi di agrumi) e leggermente speziati.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SCHIOPPETTINO

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 430

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

A livello agronomico il clone si differenzia principalmente per il grappolo che risulta decisamente più spargolo e più piccolo rispetto alla popolazione e che gli conferisce un potenziale produttivo basso. A livello enologico fornisce un vino caratterizzato da un corredo aromatico intenso e tipico unito ad ottima struttura.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SGRANARELLA

varietà di vite ad uva bianca

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 23/05/2019

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vitigno recuperato nelle Marche, areale di Pergola (PU). Varietà vigorosa, con una spiccata fertilità anche nelle gemme basali tale da renderla adatta anche a sistemi di potatura corta.



CARATTERISTICHE

Il vino ottenuto dalle uve di "Sgranarella" si caratterizza per la presenza di sensazioni fruttate (melone), floreali (agrumi) e di erbe aromatiche (menta). Vino fresco, abbastanza morbido e di grande persistenza.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SIRIS

varietà nera di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 20-1-2025

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/1857 del 27/7/2017

NUMERO PRIVATIVA

61234 del 22/5/2022

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore nero.

CARATTERISTICHE

Varietà da tavola ad uva nera, apirena. Grappolo medio-grande, mediamente compatto, acino grande con buccia mediamente spessa di colore blu nero, polpa molto soda.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci



SYRAH

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 410

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Dal punto di vista agronomico il clone si distingue per possedere un grappolo di dimensioni medie e soprattutto spargolo e quindi meno sensibile ai marciumi a vendemmia e predisposto a raggiungere una maturazione tecnologica più uniforme e completa; una buona fertilità gli consente di mantenere un potenziale produttivo medio. A livello enologico fornisce un prodotto molto interessante sia a livello aromatico che strutturale. Per queste sue caratteristiche può essere considerato un clone miglioratore.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

SYRAH

clone I-ISV-R1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 09-07-2003

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semicompatto. Caratteristiche aromatiche: elevati sentori, speziato, fenolico, elevata tipicità, interessante la componente polifenolica, giustamente tannico. Sono risultati preminenti i caratteri di intensità, persistenza e corpo. Adatto per vini da medio e lungo invecchiamento, da utilizzarsi anche per il taglio.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

STURNI

varietà rosata di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2744 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67007 del 03/06/2024



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore rosso scuro-violetto.

CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini rosso scuro-violetto. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci

TARENTUM

varietà rosata di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2763 del 30/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

68381 del 13/01/2025

COMPARTO PRODUTTIVO


VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore rosata.



CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirena con colorazione degli acini rosso scuro-violetto. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci

TAZZELENICHE

clone I-CRAVIT ERSÀ FVG 435

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 22-04-2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

La differenza principale riguarda la morfologia del grappolo che risulta essere più spargolo e con la buccia più consistente rispetto alla media della popolazione. Vino dotato di buona intensità aromatica, superiore alla media della popolazione.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TERRANO

clone I-ISV-F2

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto clone vigoroso e di elevata produttività. Mantiene comunque una buona tipicità e struttura. Vino rosso rubino intenso, profumo vinoso che ricorda i mirtilli e ribes. Acidità totale: media. Aroma: di frutti rossi, mediamente intenso. Sapore: tipico di corpo, più robusto rispetto alla media della popolazione, povero di tannini. Consigli di utilizzo: si presta per la produzione di vini con la macerazione carbonica, e in uvaggio per la produzione di vini novelli.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TOCAI FRIULANO

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 202

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore giallo molto carico con scarsi riflessi verdi; complessità ed intensità aromatica buona, caratterizzata da note predominanti di frutta matura quali pesca ed albicocca completate da sensazioni, ben distinte, di fiori di glicine e vaniglia. In misura minore si evidenziano profumi di frutta acerba, mandorla e vegetale secco. Al gusto presenta un'ottima struttura e persistenza unite ad un buon equilibrio acido. Per queste sue caratteristiche si consiglia questo clone per produrre vini da evoluzione.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TOCAI FRIULANO

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 203

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Vino di colore giallo intenso con sfumature verdi; di grande complessità ed intensità aromatica in cui predominano le note di speziato, frutta acerba e mandorla. Buone sono anche le note floreali. Al gusto presenta buona acidità e media persistenza. Vino di media struttura e buona gradevolezza. Per queste sue peculiarità se ne consiglia l'utilizzo per produrre vini d'annata eleganti e dotati di un corredo aromatico potente e complesso.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TOCAI FRIULANO

clone I-ISV-F 3

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 21-06-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semicompatto. Vino fruttato fine, delicato con sentore di mandorla amara. Acidità totale: superiore. Aroma: presenta una buona complessità aromatica con prevalenza di sentori di frutta secca. Sapore: caratteristico e con notevole struttura. Colore: giallo paglierino. Clone di buona produttività, interessante per produrre vini da invecchiamento in quanto si evolve in maniera positiva nel tempo acquisendo sensazioni nobili e complesse. Adatto per la pronta beva.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TOCAI FRIULANO

clone I-ISV-F 6

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 21-06-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semicompatto. Clone con vigoria più contenuta rispetto alla media della popolazione, buoni i contenuti zuccherini e la tipicità. Vino fruttato, fine, intenso, di pronta beva. Acidità totale: media. Aroma: fine, mediamente intenso, caratteristico. Sapore: armonico, piacevole, di media tipicità. Colore: giallo paglierino.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TOCAI FRIULANO

clone I-ISV-F 8

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO


Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 21-06-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo spargolo, clone di media produttività, presenta un corredo aromatico molto tipico e persistente. Vino con profumo persistente di frutta, di corpo, da pronta beva. Acidità totale: media. Aroma: molto intenso, persistente e caratteristico. Sapore: prevale la nota di mandorla amara, equilibrato, di buona acidità. Colore: giallo paglierino.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TOCAI ROSSO

clone I-ISV-C VI 2

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 18-07-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo grande, alato. Clone di buona e costante produttività, buoni i contenuti zuccherini e l'acidità. Acidità totale: media. Aroma: fruttato caratteristico. Sapore: leggermente amarognolo, leggero di corpo. Colore: rosso rubino intenso. Idoneo per la produzione di vini giovani o novelli.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TOCAI ROSSO

clone I-ISV-C VI 3

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 18-07-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo medio grande, alato; buona e costante la produttività; ottimi i contenuti zuccherini ed acidi delle bacche. Acidità totale: media. Aroma: fruttato. Sapore: leggermente amarognolo, armonico. Colore: rosso rubino non molto intenso. Adatto per la produzione di vini giovani o novelli.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TOCAI ROSSO

clone I-ISV-C VI 17

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 18-07-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone con grappolo medio-piccolo; buoni i contenuti zuccherini delle bacche. Acidità totale: media. Aroma: fine, fruttato. Sapore: tipico varietale non molto intenso, armonico. Colore: rosso rubino intenso. Idoneo per la produzione di vini di annata.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TRAMINER AROMATICO

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 210

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

A livello agronomico il clone si distingue per un grappolo più piccolo ed una leggera minore fertilità che nel complesso gli conferiscono un potenziale produttivo medio-basso. A livello enologico si caratterizza per un corredo aromatico intenso e mediamente complesso in cui si distinguono caratteristiche note speziate. Nell'insieme il vino risulta gradevole e tipico per cui si può consigliare come clone base per produrre Traminer da evoluzione.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TRAMINER AROMATICO

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 212

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 28-05-2010

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

A livello agronomico il clone presenta un acino di dimensioni inferiori ed un potenziale produttivo medio. A livello enologico si caratterizza per un corredo aromatico molto intenso e complesso unito ad una buona struttura e persistenza retrolfattiva che nell'insieme lo rendono equilibrato e molto gradevole. Per queste sue caratteristiche può essere considerato, in particolare a livello aromatico, un clone miglioratore.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TREBBIANO SPOLETINO

clone I-1 ISV-ICA PG

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-11-2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo serrato, clone che predilige la potatura lunga e forme di allevamento espanse. Resistenze all'oidio e botrite. Attitudini enologiche: vino corrente, vino frizzante. Caratteristiche aromatiche: fruttato, fiori freschi.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TREBBIANO TOSCANO

clone I-ARSIAL-CRA 437

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore giallo paglierino di buona intensità, con riflessi verdognoli; aroma di buona intensità, dovuto principalmente ad aromi di origine fermentativa, con prevalenza di aromi fruttati e floreali. Sapore secco equilibrato per buon bilanciamento tra acidità e morbidezza; debole struttura e scarsa persistenza, con retrogusto amarognolo.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TREBBIANO TOSCANO

clone I-ARSIAL-CRA 546

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; aroma di buona intensività, netto, dovuto principalmente ad aromi di origine fermentativa, con prevalenza di aromi fruttati e floreali. Sapore secco, equilibrato per buon bilanciamento tra acidità e morbidezza; buona struttura e media persistenza. Complessivamente un prodotto di buona qualità, apprezzato per l'aspetto visivo e olfattivo nonché per il sapore acidulo ben compensato dalla morbidezza che valorizza la valutazione gustativa.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TREBBIANO TOSCANO

clone CRA VIC BC SF7

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 22-04-2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il clone è stato selezionato in provincia di Arezzo. Si differenzia da altri già omologati per le caratteristiche del grappolo, poco compatto, acini che presentano bucce spesse e poco sensibili ai marciumi e per maggiore accumulo di zuccheri in maturazione rispetto alla media di popolazione. All'analisi sensoriale il vino ha presentato risultati positivi e migliori della media varietale di riferimento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

TRIVIANI

varietà rosata di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2712 del 29/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

68380 del 03/06/2024



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore rosato.

CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini rosso scuro- violetto. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci, Antonio Domenico Marsico, Carlo Bergamini, Maria Francesca Cardone, Lucia Rosaria Forleo, Rocco Perniola

TURESE

varietà nera di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2765 del 29/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67001 del 03/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore nero.



CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini blu-nero. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci, Antonio Domenico Marsico, Carlo Bergamini, Maria Francesca Cardone, Lucia Rosaria Forleo, Rocco Perniola

URSI

varietà rosata di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2711 del 7/11/2018

NUMERO PRIVATIVA

68379 del 13/1/2025

COMPARTO PRODUTTIVO


VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore rosato.



CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini rosso scuro-violetto. Adatta per Zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci, Antonio Domenico Marsico, Carlo Bergamini, Maria Francesca Cardone, Lucia Rosaria Forleo, Rocco Perniola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2018/2714 del 29/10/2018

NUMERO PRIVATIVA

67313 del 03/06/2024



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore rosato.

CARATTERISTICHE

Varietà di uva da tavola, apirene con colorazione degli acini rosso scuro- violetto. Adatta per zone a clima mediterraneo e a clima temperato caldo.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci, Antonio Domenico Marsico, Carlo Bergamini, Maria Francesca Cardone, Lucia Rosaria Forleo, Rocco Perniola



VERDICCHIO BIANCO

clone I-10 ISV

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-11-2002

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semicompatto, ottima resistenza alla siccità anche prolungata, vino tranquillo, base spumante. Caratteristiche aromatiche: fiori freschi, di spezie ed agrumi. Vino di struttura.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VERDICCHIO BIANCO

clone I-ARSIAL-CRA 549

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore giallo paglierino di buona intensità, con netti riflessi verdognoli; aroma di media intensità, netto, dovuto principalmente ad aromi di origine fermentativa. Sapore secco, ma squilibrato per l'alta acidità. Apprezzato soprattutto per l'aspetto visivo e olfattivo.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VERDICCHIO BIANCO

clone I-ARSIAL-CRA 553

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO


Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore giallo paglierino di buona intensità, con netti riflessi verdognoli; aroma di buona intensità, netto, dovuto principalmente ad aromi di origine fermentativa. Sapore secco, ma squilibrato per l'alta acidità. Prodotto apprezzato per l'aspetto visivo e olfattivo.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VERDISO

clone I-ISV-V2

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo mediamente compatto. Clone da utilizzare in terreni non troppo fertili, dove tende a compattare troppo il grappolo. Vino di colore giallo paglierino scarico, dall'aroma di fruttato, caratteristico. Sapore armonico, di buona acidità. Da utilizzarsi per la produzione di vini tranquilli.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VERDISO

clone I-ISV-V 21

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 01-03-1999

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo spargolo adatto alla conservazione in fruttato per l'appassimento. Il vino è di colore giallo paglierino scarico, dal sapore snello, leggermente acidulo, con retrogusto leggermente amarognolo, caratteristico. Odore: fruttato, leggero, caratteristico.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VERDUZZO FRIULANO

clone I-CRAVIT-ERSA FVG 223

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 27-03-2009

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Vino di colore giallo molto intenso; di ottima complessità ed intensità aromatica gestita in modo equilibrato e prevalente dalle note di floreale, fruttato maturo e vegetale secco. Al palato presenta grande struttura e persistenza, discreta acidità. Nel complesso risulta tipico e gradevole. Il vino si presenta molto potente sia al naso che in bocca per cui lo si consiglia come clone miglioratore o base per l'appassimento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VERDUZZO FRIULANO

clone I-ISV-F2

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo medio piccolo. Clone con produttività inferiore alla media e con elevato contenuto zuccherino. Il vino è di colore giallo paglierino dall'aroma tipico, marcato e persistente, ricorda l'acacia e il miele. Si può considerare un clone miglioratore per la produzione di vini di medio e lungo invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VERDUZZO TREVIGIANO

clone I-ISV-V5

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 31-08-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo medio grande, clone di media produttività, di buona tipicità ed equilibrata vigoria. Il vino è di colore giallo paglierino carico dall'aroma caratteristico delicato ed elegante. Sapore morbido, leggermente amarognolo, sapido.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VERMENTINO

clone I-Marem 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 19-09-2007

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Rispetto alla popolazione di confronto il clone "I-MAREM 1" presenta peso medio del grappolo e produzione per pianta inferiore, mentre la fertilità delle gemme è leggermente più elevata. Il vino, di colore giallo paglierino con note di fruttato maturo, di agrumi e di speziato mediterraneo, quest'ultime molto pronunciate; conserva anche elevate doti di freschezza, di buon corpo. Idoneo alla produzione di vini di buona struttura che possono subire un medio periodo di invecchiamento.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VERMENTINO

clone I-Mareem 3

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 19-09-2007

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo medio-piccolo, semispargolo. Il vino si caratterizza per la buona freschezza, la struttura e l'ottimo equilibrio, il gusto di fruttato maturo è molto accentuato con note di miele e di speziato mediterraneo; idoneo all'uvaggio per aggiungere complessità aromatica sia nella produzione di vini strutturati sia in quelli di pronta beva, oltre alla produzione di vini frizzanti.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VERMENTINO

clone I-Sileno 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 19-09-2007

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo grande, semicompatto. Il vino è di colore giallo paglierino, profumo con note evidenti di fruttato fermentativo, leggermente floreale e speziato, gusto di frutta matura; idoneo all'uvaggio e alla produzione di vini di pronta beva.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VERMENTINO

clone I-Sileno 3

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 19-09-2007

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



Foto: G. Scalabrelli, Università di Pisa

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Le osservazioni sulla maturazione indicano valori degli zuccheri e dell'acidità titolabile prossimi alla media della popolazione; il vino è di colore giallo paglierino, di struttura leggera, il profumo ha note marcate di fruttato fresco e di speziato mediterraneo, al gusto è molto fresco. Clone idoneo all'uvaggio e alla produzione di vini di pronta beva e frizzanti.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VERMENTINO

clone I-Sirena 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 19-09-2007

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO



SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Rispetto alla popolazione di confronto il clone "I-Sirena 1" presenta peso medio del grappolo, produzione per pianta, fertilità e vigoria più bassa. L'accumulo degli zuccheri pur risentendo dell'ambiente di coltivazione è più elevato della popolazione, mentre l'acidità titolabile non ne differisce sensibilmente. Il vino è di colore giallo paglierino, di buona struttura con note di floreale e di fruttato, gradevole, sapido con finale leggermente amarognolo; si presta a breve invecchiamento in bottiglia.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VERMENTINO

clone CRA VIC LOR5

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 22-04-2011

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Il clone è stato selezionato nell'area del Candia (Massa Carrara), presenta fertilità leggermente inferiore alla media, senza differenze nelle gemme basali. La gradazione zuccherina è superiore alla media. Il titolo acidico leggermente inferiore. L'uva ha elevato contenuto in composti aromatici volatili. Il vino ha odore fruttato, di agrumi, speziato e floreale; al sapore è pieno ed equilibrato.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VERNACCIA NERA

clone I-1 ISV-CSV

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 07-05-2004

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo semicompatto. Clone che sopporta l'appassimento, predilige la potatura mista e i terreni caldi. Caratteristiche aromatiche: frutti rossi (ciliegia, prugna). Vino tranquillo a base spumante.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VESPAIOLA

clone I-ISV C VI 4

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 03-07-1987

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo compatto, clone di buona produttività, da utilizzarsi preferibilmente in ambiente collinare. Clone adatto per la produzione del torcolato (Breganze). Vino di colore giallo dorato, profumo di mandorla, fresco, asciutto. Da vinificare in uvaggio. Acidità totale: media. Aroma: leggero, gradevole. Sapore: asciutto, acidulo, di buona struttura. Colore: giallo dorato. Gusto: mandorla amara e frutta secca.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VESPAIOLA

clone I-ISV C VI 9

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 03-07-1987

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone di buona produttività, da utilizzarsi preferibilmente in ambiente collinare. Aroma: caratteristico, gradevole. Sapore: asciutto, acidulo, di buon corpo e struttura. Colore: giallo dorato.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VESPAIOLA

clone I-ISV C VI 16

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 18-07-1990

RESPONSABILE

Centro di ricerca
Viticultura ed Enologia



COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Grappolo medio, clone più adatto per l'appassimento e per la produzione del torcolato. Vino di colore giallo paglierino carico, profumo di mandorla, gusto di mandorla amara e di frutta secca. Sapore spiccato, caratteristico, asciutto, giustamente tannico, di buona alcolicità e struttura.

UTILIZZO

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE > Vinificazione

VIGILARUM

varietà bianca di uva da tavola

PRIVATIVA PER NOVITÀ VEGETALE • VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 20-1-2025

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

TITOLARITÀ PRIVATIVA

CREA

UFFICIO

CPVO

NUMERO PRIORITÀ

2017/1867 del 27/7/2017

NUMERO PRIVATIVA

61242 del 22/5/2022

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO > Uva da tavola

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)



DESCRIZIONE

Nuova varietà di uva da tavola apirena con bacca di colore giallo.

CARATTERISTICHE

Varietà da tavola ad uva bianca, apirena. Grappolo molto grande, mediamente spargolo, acino molto grande con buccia spessa di colore giallo verde, polpa moderatamente soda.

UTILIZZO

ALIMENTAZIONE > Consumo fresco

COSTITUTORI

Donato Antonacci



CLONI DI PORTINNESTI

17.37

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Tolleranza o resistenza alle malattie e parassiti : nella media della popolazione. Vigore discreto.

UTILIZZO

PORTINNESTO

161.49 C

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Resistente alla fillossera e alle malattie crittogamiche. Vigore medio.

UTILIZZO

PORTINNESTO

3309C

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

24/02/1970

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Resistente alla fillossera, sensibile all'antracnosi e melanosì. Vigore debole.

UTILIZZO

PORTINNESTO

COSMO 2

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone resistente a fillossera e malattie crittogamiche, di ottima vigoria.

UTILIZZO

PORTINNESTO

COSMO 10

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone resistente a fillossera e malattie crittogamiche. Vigore: ottimo.

UTILIZZO

PORTINNESTO

GOLIA

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Clone resistente alla fillossera, sensibile alla peronospora e antracnosi. Vigoria ottima. Buona la maturazione del legno.

UTILIZZO

PORTINNESTO

775 PAULSEN

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Resistente alla fillossera e alle malattie crittogamiche. Sensibile alla gallecola. Vigore: buono.

UTILIZZO

PORTINNESTO

779 PAULSEN

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Resistente alla fillossera e alle malattie crittogamiche. Vigore: buono. Radica facilmente.

UTILIZZO

PORTINNESTO

1045 PAULSEN

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Caratteristiche nella media della popolazione

UTILIZZO

PORTINNESTO

1103 PAULSEN

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Resistente alla fillossera ed alle malattie crittogamiche.
Vigore superiore rispetto alla media della popolazione.

UTILIZZO

PORTINNESTO

1103 PAULSEN

clone I-ISV sn-G 1 Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Resistente alla fillossera e malattie crittogamiche. Si adatta a terreni argilloso-calcarei, mediamente clorosanti, un pò freschi. Buona la maturazione del legno.

UTILIZZO

PORTINNESTO

1447 PAULSEN

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Caratteristiche nella media della popolazione.

UTILIZZO

PORTINNESTO

110 RICHTER

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Resistente alla fillossera e alle malattie crittogamiche. Radica con facilità.

UTILIZZO

PORTINNESTO

225 RUGGERI

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Resistente alla fillossera e alle malattie crittogamiche. Vigore: superiore rispetto alla media della popolazione. Buona la maturazione del legno.

UTILIZZO

PORTINNESTO

RUPESTRIS DU LOT

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Resistenza alle malattie e parassiti: fillossera radicolare e malattie crittogamiche. Vigoria ottima.

UTILIZZO

PORTINNESTO

SCHWARZMANN

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 30/03/2006

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Germogliamento precoce, buona la vigoria e la maturazione del legno. Adatto per terreni argillosi e compatti.

UTILIZZO

PORTINNESTO

TELEKI 8 B. FERRARI

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

DESCRIZIONE

Resistenza a malattie e parassiti: fillossera e malattie crittogamiche. Vigoria ottima.

UTILIZZO

PORTINNESTO

TELEKI 5 C

clone I-ISV Conegliano 1

VARIETÀ ISCRITTA AI REGISTRI NAZIONALI

REGISTRO

Varietà di vite

DECRETO ISCRIZIONE

del 24/12/1969

RESPONSABILE

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

COMPARTO PRODUTTIVO

VITIVINICOLO

SPECIE BOTANICA

Vite (*Vitis vinifera* L.)

CARATTERISTICHE

Resistenza alle malattie e parassiti: ottima alla peronospora, buona alla melanosì, molto sensibile alla fillossera gallecola. Vigoria media.

UTILIZZO

PORTINNESTO

INVENZIONI INDUSTRIALI

APPARATO PER L'INTERCETTAZIONE, LA SEPARAZIONE E L'INVIO DI SOTTOPRODOTTI DI TREBBIATURA

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102022000012641 del 15/06/2022

NUMERO DI BREVETTO

102022000012641 del 31/05/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI

AMBITO DI RICERCA

Strutture, impianti, macchinari e attrezzature



DESCRIZIONE

Sistema adatto ad essere impiegato su diverse tipologie di macchine, indipendentemente dal sistema di separazione adottato e dal tipo di coltura. Permette di adeguare i principali parametri di lavoro alle specifiche condizioni di impiego e coltura.

CARATTERISTICHE

Apparato di intercettazione configurato per essere installato, in generale, su una mietitrebbiatrice; versatile, regolabile per tipologia di macchina, sistema di trebbiatura e prodotto raccolto. Possibili vantaggi: aumenta il quantitativo recuperabile dalla trebbiatura, contenendo le piante infestanti; separa ed invia a valorizzazione dedicata una frazione di biomassa; incrementa redditività delle produzioni agricole.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Validazione tecnologica in ambiente di laboratorio.

POSSIBILI APPLICAZIONI

Possibilità commerciali legate ad alimentazione zootecnica ed integratori.

INVENTORI

Alberto Assirelli



APPARATO PER LA DENOCCIOLATURA DELLE OLIVE

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102018000006120 del 07/06/2018

NUMERO DI BREVETTO

102018000006120 del 06/07/2020

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE >

Comparto olivicolo-oleario > Olio

AMBITO DI RICERCA

Trasformazione dei prodotti e gestione dei residui di lavorazione

Strutture, impianti, macchinari e attrezzature



DESCRIZIONE

L'invenzione attiene al settore della lavorazione delle olive da olio, per separare le polpe dei frutti dai rispettivi noccioli, operando in modo efficace già a bassa velocità e ottenendo una pasta di olive denocciolate con migliori caratteristiche reologiche rispetto ai metodi tradizionali, e migliori rendimenti nelle successive fasi di estrazione dell'olio.

CARATTERISTICHE

Esecuzione delle operazioni a bassa velocità, evitando il surriscaldamento della pasta di olive prodotta e l'emulsione dell'olio, con potenziale riduzione dei successivi tempi di gramolatura. Possibili vantaggi: riduzione dei fenomeni di surriscaldamento; migliori caratteristiche reologiche delle paste di oliva; massimizzazione delle caratteristiche organolettiche e nutraceutiche degli oli estratti; ottenimento di noccioli integri e puliti, come materia prima per ulteriori utilizzi.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Validazione tecnologica in ambiente di laboratorio

POSSIBILI APPLICAZIONI

Processi industriali di estrazione degli oli di oliva, per diversificare e valorizzare il prodotto finito anche verso altre tipologie mercatali.

Per la separazione della polpa dai noccioli anche di altri frutti, per la produzione di paste e/o succhi di polpa.

INVENTORI

Pietro Toscano, Maurizio Cutini, Carlo Bisaglia



APTAMERO PER LA RILEVAZIONE DEL MICROORGANISMO BACILLUS SUBTILIS

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

UFFICIO

UIBM, EPO

NUMERO PRIORITÀ

102022000022590 del 03/11/2022
EP23207337.9

NUMERO DI BREVETTO

102022000022590 del 18/10/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONE ANIMALI FRESCHE E TRASFORMATE
(zootecnia, acquacoltura, pesca e caccia)

AMBITO DI RICERCA

Metodi e strumenti della ricerca/Altri ambiti di studio/
Temi di interesse collettivo ed altri ambiti di sviluppo



DESCRIZIONE

Applicazione di una procedura che utilizza una sequenza genica a singolo filamento di DNA per sviluppare una tecnologia utile a produrre un biosensore in grado di rilevare la presenza di una specie batterica.

CARATTERISTICHE

Gli aptameri possono essere facilmente trasferiti su nanoscala ed in sistemi microfluidici lab on chip. Possibili vantaggi: trasferibilità su dispositivi mobili; possibilità di utilizzare solo estrazione di cellule; riconoscimento e legame tra aptamero e organismo target possono avvenire a livello cellulare.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Validazione tecnologica in ambiente di laboratorio

POSSIBILI APPLICAZIONI

Sviluppo di biosensori
Monitoraggio ambientale
Sviluppo di sistemi di biorilevamento

INVENTORI

Loredana Canfora, Stefano Mocali,
Andrea Manfredini, Eligio Malusà

CEDUOMETRO

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102024000014392 del 21/06/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI

AMBITO DI RICERCA

Metodi e strumenti della ricerca
Strutture, impianti, macchinari e attrezzature

DESCRIZIONE



Strumento di misura per il rilievo dei diametri di piante di piccole dimensioni. Si tratta di un sistema di misura indiretta del diametro tramite laser distanziometrico combinato con la forcilla dello strumento classico. È dotato di un sistema di trasmissione dati wireless.

CARATTERISTICHE

Il ceduometro digitale integra un distanziometro laser puntuale posizionato in corrispondenza del vertice p del ceduometro che permette di rilevare la distanza al tronco lungo la bisettrice dell'angolo α . Possibili vantaggi: operare in angolature di apertura diverse; velocizzazione dei tempi di lettura; memorizzazione automatica dei diametri rilevati; integrazione di più misure su di una unica pianta.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Validazione tecnologica in ambiente di laboratorio



POSSIBILI APPLICAZIONI

Liberi professionisti forestali che potranno utilizzarlo per l'attività professionale durante i rilievi forestali.

Enti di ricerca pubblici o privati che operano nel settore forestale o enti locali deputati alla gestione del patrimonio boschivo.

INVENTORI

Simone Vasta, Federico Pallottino, Francesco Tocci, Emanuele Presutti Saba, Giulio Sperandio, Corrado Costa, Simone Figorilli, Giacomo Colle

COMPOSIZIONE FITOSANITARIA PER LA LOTTA AGLI INSETTI DANNOSI

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102023000017070 del 09/08/2023

NUMERO DI BREVETTO

102023000017070 del 27/08/2025

COMPARTO PRODUTTIVO

VITI-VINICOLO

ORTICOLO

FRUTTICOLO

OLIVICOLO-OLEARIO

AMBITO DI RICERCA

Tematiche e tecniche su specifiche fasi delle filiere produttive

Piante, coltivazioni e produzione primaria

Qualità dei prodotti

Studi integrati sulle diverse fasi delle filiere

DESCRIZIONE

L'invenzione s'inquadra nel settore concernente la lotta agli insetti dannosi e si riferisce ad una emulsione di olio infuso di peperoncino (*C. annuum* sottospecie Cayenna in olio vegetale) e gomma arabica in una soluzione acquosa di estratti di *S. guaranitica*.



CARATTERISTICHE

Invenzione caratterizzata dall'utilizzo di foglie di *Salvia guaranitica*, della famiglia delle Lamiaceae, baccelli di *Capsicum annuum*, sottospecie Cayenna della famiglia delle Solanaceae, ed olio vegetale ottenuto da frutti o semi di piante. Possibili vantaggi: elevata efficacia nei confronti degli insetti dannosi; facilità di produzione e trasporto; costi non superiori agli insetticidi di sintesi; assenza di fenomeni di resistenza da parte degli insetti dannosi.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Formulazione di un concept tecnologico

POSSIBILI APPLICAZIONI

In strategie di lotta integrata e biologica in combinazione o in alternanza con altri insetticidi.

INVENTORI

Sabrina Bertin, Domenico Rongai

COMPOSIZIONE E METODO PER PACCIAMATURA

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA, Barzaghi srl

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

MI2015A000209 del 13-02-2015

NUMERO DI BREVETTO

1428533 del 15/05/2017

COMPARTO PRODUTTIVO

COMPARTO ORTICOLO IN GENERALE
FIORI, FRONDE E PIANTE ORNAMENTALI
COMPARTO VIVAISTICO/SEMENTIERO

AMBITO DI RICERCA

Difesa e relativi input in generale;
Altre ricerche di interesse per le piante, l'agricoltura e relativi prodotti

DESCRIZIONE

L'invenzione riguarda una miscela per pacciamatura composta da un collante organico, un additivo attivante e una matrice organica e/o minerale. Applicata alla base della pianta e idratata, la miscela assume la forma della superficie trattata e permane nel tempo grazie all'azione del collante, risultando efficace nel contenimento delle malerbe specialmente nelle colture in contenitore.

CARATTERISTICHE

L'invenzione risponde alle esigenze di eco-compatibilità, facilità di trasporto e distribuzione, integrazione con altre pratiche agronomiche. È biodegradabile e garantisce un significativo controllo delle infestanti. Rispetto alle soluzioni esistenti, offre maggiore adattabilità alle diverse forme di coltivazione e persistenza.



MATURITÀ TECNOLOGICA

Dimostrazione della tecnologia in ambito industriale

POSSIBILI APPLICAZIONI

È adatto sia all'uso professionale sia hobbistico, principalmente in coltivazioni in vaso su substrato. Non si esclude l'impiego in colture protette su suolo. Oltre all'ambito agricolo, il prodotto è potenzialmente applicabile anche in aree a verde pubblico e privato.

INVENTORI

Alfredo Barzaghi, Andrea Barzaghi, Anna Benedetti, Gianluca Burchi, Daniele Massa

IMPIEGO DEI SOTTOPRODOTTI DELL'INDUSTRIA AGRUMARIA PER LA FORMULAZIONE DI UN NUOVO NUTRACEUTICO CON PROPRIETÀ PREBIOTICHE, PROBIOTICHE ED ANTIOSSIDANTI

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102022000008573 del 29/04/2022

NUMERO DI BREVETTO

102022000008573 del 10/4/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLO

AMBITO DI RICERCA

Tematiche tecniche su specifiche fasi della filiera produttiva

Trasformazione prodotti e gestione residui di lavorazione

DESCRIZIONE

Nutraceutico sviluppato con formulazione innovativa, quale mix di sostanze biologicamente attive ad attività prebiotica ed antiossidante ottenute dagli scarti della trasformazione di agrumi, una produzione frutticola tipica dell'area mediterranea dalle riconosciute proprietà benefiche, con aggiunta di probiotici.



CARATTERISTICHE

Nel formulato sono simultaneamente presenti bioflavonoidi, una frazione di polisaccaridi (<100 kDa) derivanti da pectine agrumarie, entrambi estratti dai sottoprodotti dell'industria agrumaria, unitamente a probiotici, quali *Lacticaseibacillus paracasei* e *Lacticaseibacillus rhamnosus*. Possibili vantaggi: possibilità di formulare un prodotto a scopo nutraceutico; formulati con attività prebiotica, probiotica ed antiossidante.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Validazione tecnologica in ambiente di laboratorio

POSSIBILI APPLICAZIONI

Campo farmaceutico, nutraceutico e dell'integrazione alimentare.

INVENTORI

Paolo Rapisarda, Flora Valeria Romeo, Gabriele Balisteri, Paola Foti

MACCHINA ESTRATTRICE DI MATERIALE CONTENUTO IN SILOS ORIZZONTALI IN MATERIALE PLASTICO

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102016000109421 del 31/10/2016

NUMERO DI BREVETTO

102016000109421 del 02/04/2019

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI

AMBITO DI RICERCA

Metodi e strumenti della ricerca
Strutture, impianti, macchinari e attrezzature



DESCRIZIONE

Macchina per l'automazione dell'estrazione della biomassa umida dal bag di stoccaggio (silobag) con prelevamento del prodotto dall'interno del bag e convogliamento a terra o su automezzi, sistema di recupero del bag e sistema di avanzamento automatico.



CARATTERISTICHE

Estrazione della biomassa dai silobag e contestuale eliminazione delle perdite di prodotto a terra durante la rimozione dal silo e dal telo o durante il convogliamento all'esterno. Possibili vantaggi: buona versatilità che permette di operare con diverse tipologie di biomassa e sui diversi diametri di silobag disponibili.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Dimostrazione del sistema in ambiente reale

POSSIBILI APPLICAZIONI

Nei settori delle macchine agricole (costruttori di macchine ed attrezzature) o nel comparto degli utilizzatori zootecnici e gestori impianti biogas.

INVENTORI

Alberto Assirelli

MACCHINA PER IL TAGLIO DI FOGLIE PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI, IN PARTICOLARE BACHI DA SETA

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102016000110721 del 03/11/2016

NUMERO DI BREVETTO

102016000110721 del 19/03/2019

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI

AMBITO DI RICERCA

Strutture, impianti, macchinari e attrezzature



DESCRIZIONE

Macchina per il taglio di foglie utile per la preparazione di alimenti per insetti da allevamento, in particolare bachi da seta.

CARATTERISTICHE

Impiego di lame in presa continua che prendono la foglia e procedono alla sua recisione in strisce parallele, operando delicatamente e senza lacerazioni, permettendo altresì di variare le dimensioni dei frammenti vegetali. Possibili vantaggi: preservazione della qualità delle foglie come alimento animale; migliore freschezza delle foglie come alimento animale; evita sfrangiamenti delle foglie tipici di macchine trinciatrici ad elevata capacità oraria.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Dimostrazione del sistema in ambiente reale

POSSIBILI APPLICAZIONI

Nei settori delle macchine agricole (costruttori di macchine e moduli funzionali), del comparto degli allevatori di insetti richiedenti prodotti di precisi aspetti dimensionali, del comparto zootecnico per la preparazione di alimenti con componenti fogliari freschi.

INVENTORI

Alberto Assirelli, Silvia Cappellozza



METODO PER ALLEVARE I BACHI DA SETA E SUOI USI DERIVATI

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

MI2013A000596 del 12-04-2013

NUMERO DI BREVETTO

1416868 del 20-07-2015

COMPARTO PRODUTTIVO

PARTICOLARI CATEGORIE DI PRODOTTI

AMBITO DI RICERCA

Altre ricerche di interesse per gli animali

DESCRIZIONE

L'invenzione riguarda un metodo sterile e modulare per l'allevamento delle larve di bachi da seta mediante dieta artificiale.

CARATTERISTICHE

La dieta è distribuita in contenitori richiudibili, sterilizzabili, modulabili e impilabili. Il sistema elimina costi e complessità operative, connesse a uso di camere sterili di crescita. I contenitori individuati per questa metodologia innovativa sono per uso alimentare, resistono alle alte temperature e garantiscono sicurezza di chiusura. L'innovazione include la pesatura delle larve anziché delle uova, dopo disinfezione sulla carta di deposizione. La dieta utilizza Sodio Ascorbil Fosfato, più stabile al calore, migliorando crescita e uniformità larvali. Applicabile nei settori biomedicale, farmaceutico e alimentare.


MATURITÀ TECNOLOGICA

Validazione tecnologica in ambiente di laboratorio



POSSIBILI APPLICAZIONI

INDUSTRIA BIOMEDICA: il prodotto può essere utilizzato per produrre fibroina e sericina in condizioni di sterilità per dispositivi biomedicali. La scala ridotta e modulare dell'allevamento è particolarmente adatta ad una produzione limitata e di elevatissima qualità tecnologica. **INDUSTRIA FARMACEUTICA:** i contenitori con le larve, pronti per l'utilizzo, possono essere commercializzati per l'inoculo con microorganismi patogeni umani, e per lo studio dell'azione degli antibiotici e farmaci da sperimentare. **EDUCAZIONE/TEMPO LIBERO:** i contenitori con le larve possono essere venduti per lo studio del baco, rappresentativo della metamorfosi degli insetti per mostre o scolaresche o per gli allevatori di pet animals, che li possono utilizzare come cibo (prede vive). **INDUSTRIA ALIMENTARE:** nell'ipotesi di utilizzo di larve o crisalidi per l'alimentazione umana, secondo la nuova direttiva CE, che considera gli invertebrati terrestri o loro parti come cibo, i contenitori sono adatti all'allevamento/trasporto.



INVENTORI

Silvia Cappellozza, Alessio Saviane

METODO E KIT PER DETERMINARE LA PRESENZA DI INFIAMMAZIONE DA MASTITE IN ANIMALI DA LATTE

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102017000100555 del 07/09/2017

NUMERO DI BREVETTO

102017000100555 del 13/11/2019

COMPARTO PRODUTTIVO

COMPARTO BOVINO DA LATTE

COMPARTO BUFALINO

AMBITO DI RICERCA

Benessere animale

Sanità e profilassi animale



DESCRIZIONE

L'invenzione proposta consiste in un test che consente di identificare precocemente l'alterata funzionalità della mammella in soggetti animali affetti da infiammazione da mastite, analizzando campioni di latte prelevato da bovini ad elevata produzione zootecnica.

CARATTERISTICHE

Approccio di tipo immunologico e un metodo di tipo citofluorimetrico per la rilevazione e quantificazione in campioni di latte di una molecola prodotta in seguito all'attivazione di un enzima cellulare presente nelle cellule somatiche del latte. Possibili vantaggi: migliorato livello di benessere degli animali; migliorata qualità e quantità della produzione di latte grazie al migliorato livello sanitario della mammella; Riduzione di terapie antibiotiche sugli animali.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Proof of concept sperimentale

POSSIBILI APPLICAZIONI

Analisi preventiva su salute di animali da latte.

Controllo qualità nella produzione del latte.

Identificazione precoce dell'alterata funzionalità della mammella.

Presenza di infiammazione o infezione batterica in atto.

INVENTORI

Giovanna De Matteis



METODO DI MISURAZIONE DELLA CAPACITÀ ANTIOSSIDANTE

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102016000007097 del 25/01/2016

NUMERO DI BREVETTO

102016000007097 del 10/07/2018

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE
ALIMENTI/BEVANDE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

AMBITO DI RICERCA

Strutture, impianti, macchinari e attrezzature

DESCRIZIONE

L'invenzione misura la capacità antiossidante totale di molecole o miscele (di natura idrofila, lipofila o mista) di liquidi biologici, matrici alimentari, preparati farmaceutici o cosmetologici, nonché delle matrici ambientali senza necessità di preparazioni chimiche.



CARATTERISTICHE

L'apparecchio è in grado di rilevare la tensione quando una corrente continua viene generata da diazo-composto a 40°C per 20 minuti. Se aggiungiamo al sistema un campione con proprietà antiossidanti, viene registrata una variazione di tensione, utile alla misurazione. Possibili vantaggi: costi molto contenuti; utilizzo di matrici di natura lipofila e/o idrofila; possibilità di utilizzo per substrati biologici trasparenti e opachi, senza alcun trattamento chimico dei campioni.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Validazione tecnologica in ambito industriale

POSSIBILI APPLICAZIONI

Su prodotti alimentari, anche durante la fase di conservazione per aumentarne la shelf-life.

In campo cosmetico per la preparazione di prodotti con principi attivi ossidabili.

Nel settore medico per controllare lo stato di ossidazione di individui.

INVENTORI

Loredana Canfora, Stefano Mocali,
Andrea Manfredini, Eligio Malusà

METODO PER LA MISURA DELLA CAPACITÀ ANTIOSSIDANTE DI UNA SOSTANZA O DI MISCELE DI SOSTANZE

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA, B.T.S. s.r.l.

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102022000026997 del 28/12/2022

EP23200349.1 del 28/09/2023

NUMERO DI BREVETTO

UIBM 102022000026997 del 06/12/2024

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE
ALIMENTI/BEVANDE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

AMBITO DI RICERCA


Strumenti, impianti, macchinari e attrezzature

DESCRIZIONE

Metodo per valutare l'attività antiossidante di una sostanza o miscela di sostanze, caratterizzato dal fatto di comprendere una fase di misurazione e confronto della conduttività elettrica.

CARATTERISTICHE

Lo strumento prevede l'utilizzo della sonda EC che permette di misurare la conducibilità della soluzione e della sonda PH che misura la differenza di potenziale che esiste tra la sostanza da testare e la soluzione di riferimento presente all'interno della sonda. Possibili vantaggi: le caratteristiche tecniche del ritrovato sono in grado di superare le limitazioni dei metodi spettrofotometrici; non è richiesto l'utilizzo di una sostanza bersaglio.



MATURITÀ TECNOLOGICA

Definizione e qualificazione completa del sistema

POSSIBILI APPLICAZIONI

Nell'ambito di aziende e laboratori di ricerca

INVENTORI

Enrico Finotti, Ugo Brancaleoni

METODO PER OTTENERE PIANTE CHE PRODUCONO FRUTTI O ALTRI ORGANI A RIDOTTO IMBRUNIMENTO ENZIMATICO IN SEGUITO AL TAGLIO

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA, John Innes Centre

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102025000007971 del 10/04/2025

COMPARTO PRODUTTIVO

ORTICOLE E PRODUZIONI DERIVATE
ALIMENTI/BEVANDE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

AMBITO DI RICERCA


Biologia e fisiologia delle piante

DESCRIZIONE

L'imbrunimento enzimatico che si verifica in alcuni prodotti vegetali in seguito al taglio costituisce un problema rilevante sia per l'industria agro-alimentare e conserviera sia per il consumatore in quanto compromette le caratteristiche organolettiche (sapore, consistenza, aspetto) e quindi il valore commerciale del prodotto finito. Questo, oltre a determinare un problema per le preparazioni industriali e casalinghe, rappresenta una possibile fonte di sprechi.

CARATTERISTICHE

Scopo della presente invenzione è quello di fornire un metodo per evitare l'imbrunimento enzimatico di prodotti vegetali in seguito al taglio che superi le limitazioni dei metodi noti (impiego di molecole che inibiscono l'azione delle polifenoloossidasi, la modifica genetica dei geni delle polifenoloossidasi, il silenziamento via RNAi del gene HQT).



MATURITÀ TECNOLOGICA

Validazione tecnologica in ambiente di laboratorio

POSSIBILI APPLICAZIONI

Ottenere piante a ridotto imbrunimento enzimatico in seguito al taglio prevedendo di modificare le piante mediante tecnologia di "genome editing" introducendo mutazioni nel gene HQT delle piante e quindi bloccando la produzione dell'acido clorogenico (il composto fenolico substrato delle polifenoloossidasi che scatena la cascata di reazioni che porta all'imbrunimento).

INVENTORI

Fabio D'Orso, Laura Toppino,
Giuseppe Leonardo Rotino, Giorgio Morelli,
Cathie Martin

METODO PER LA PRODUZIONE DI UN ESTRATTO DA SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEGLI AGRUMI ED ESTRATTO COSÌ OTTENUTO

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102017000057761 del 26/05/2017

NUMERO DI BREVETTO

102017000057761 del 21/08/2019

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI VEGETALI FRESCHE E TRASFORMATE
COMPARTO FRUTTICOLO (ESCLUSO IV o V GAMMA) >
Agrumi e prodotti derivati

AMBITO DI RICERCA

Tematiche tecniche su specifiche fasi della filiera produttiva


Trasformazione prodotti e gestione residui di lavorazione

DESCRIZIONE

Metodo per l'uso razionale di scarti dall'industria agrumaria, finalizzato all'ottenimento di un estratto standardizzato, ad alto valore aggiunto, efficacemente utilizzabile in settori di grande rilevanza economica, quali quello alimentare, farmaceutico e cosmetico.

CARATTERISTICHE

Formulazione originale del fitoestratto non presente sul mercato, quale mix di sostanze biologicamente attive ottenute dagli scarti della trasformazione di due produzioni tipiche dell'area mediterranea dalle riconosciute proprietà benefiche. Possibili vantaggi: riduzione dell'impatto ambientale delle lavorazioni attraverso il riutilizzo degli scarti di lavorazione; recupero di reddito da parte delle aziende mediante la produzione di sostanze ad alto valore aggiunto da scarti e sottoprodotti.



MATURITÀ TECNOLOGICA

Validazione tecnologica in ambiente di laboratorio

POSSIBILI APPLICAZIONI

Applicazioni in campo alimentare (sviluppo di nuovi alimenti funzionali), nutraceutico e dell'integrazione alimentare, nonché cosmetico.

INVENTORI

Paolo Rapisarda, Gabriele Ballisteri, Simona Fabroni, Margherita Amenta

METODO DI STIMA DELLA MASSA LEGNOSA DI UNA CATASTA DI LEGNA

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA, Effetreseizero srl, Università Mediterranea di Reggio Calabria

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102021000005972 del 12/03/2021

NUMERO DI BREVETTO

102021000005972 del 21/03/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI

AMBITO DI RICERCA

Metodi e strumenti della ricerca
Strutture, impianti, macchinari e attrezzature

DESCRIZIONE

Metodo speditivo supportato da differenti tipologie di hardware utile per la stima della massa legnosa di cataste organizzate. Consiste nel rilievo automatizzato di immagini, a seguito di una procedura di training supervisionata delle superfici dei tronchi tagliati.

CARATTERISTICHE

Si basa su metodologie di image analysis che consentono l'identificazione delle superfici di taglio. Le superfici in pixel vengono convertite in unità metriche mediante la presenza nell'immagine di oggetti di dimensioni note o mediante hardware che consentono la ricostruzione tridimensionale di scene (ad esempio stereovisione). Possibili vantaggi: metodo semplice, automatizzabile ed estremamente versatile.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Proof of concept sperimentale.

POSSIBILI APPLICAZIONI

Nelle diverse fasi della filiera produttiva forestale, ovvero in tutte le attività di in cui viene a formarsi una catasta di legname organizzata, in cui si ha interesse ad una automatizzazione delle stime di massa legnosa.

INVENTORI

Corrado Costa, Simone Figorilli, Giacomo Colle, Mauro Maesano, Andrea Rosario Proto, Nicola Ricca



NUOVI PEPTIDI ANTIMICROBICI

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA, Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102020000019921 10/08/2020

NUMERO DI BREVETTO

102020000019921 del 15/11/2022

COMPARTO PRODUTTIVO



ALIMENTI/BEVANDE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

AMBITO DI RICERCA

Lotta integrata

Difesa e relativi input in generale

Qualità dei prodotti in generale



DESCRIZIONE

L'invenzione riguarda nuovi peptidi antimicrobici di origine vegetale con effetto batteriostatico/battericida verso batteri Gram+ e Gram- ed il loro uso.

CARATTERISTICHE

I peptidi si sono dimostrati efficaci nell'attenuazione e/o inibizione della crescita dei batteri Gram+ e Gram- in prove di min. concentrazione inibente. Presentano una solubilità in ambiente acquoso tale da garantirne facilità d'uso in diverse formulazioni. Possibili vantaggi: produrre alimenti igienicamente sicuri; aumentare la conservabilità degli alimenti, al contempo contrastando lo sviluppo di batteri patogeni; produrre cibi più salubri.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Validazione tecnologica in ambiente di laboratorio.

POSSIBILI APPLICAZIONI

Ambito delle tecnologie alimentari

Ambito clinico

INVENTORI

Luigi Orrù, Daniela Bassi, Pier Sandro Cocconcelli, Antonella Lamontanara, Francesca Dilda, Francesca Bugli

PEPTIDI AVENTI EFFETTO PROTETTIVO NEI CONFRONTI DELLA ATTIVITÀ INFIAMMATORIA DEL 31-43 DELLA A-GLIADINA NELLA MALATTIA CELIACA

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA, Istituto Superiore di Sanità

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

RM2011A000487 del 19-09-2011

NUMERO DI BREVETTO

1407676 del 30/04/2014

COMPARTO PRODUTTIVO

CEREALICOLO > FRUMENTO

AMBITO DI RICERCA

Biologia e fisiologia delle piante

DESCRIZIONE

La presente invenzione concerne peptidi aventi effetto protettivo nei confronti dell'attività infiammatoria del peptide 31-43 dell'a-gliadina nella malattia celiaca e che quindi possono essere impiegati a scopo preventivo e terapeutico mediante la loro somministrazione a soggetti ad alto rischio di sviluppare malattia celiaca e/o a soggetti celiaci appena prima di un pasto contenente glutine.

CARATTERISTICHE

In letteratura è stata descritta l'attività antagonista di alcuni peptidi nei confronti della tossicità della gliadina in diversi modelli in vitro di Malattia Celiaca. Questi peptidi, ottenuti mediante sostituzione puntiforme di uno o più residui aminoacidici nella sequenza di epitopi noti della gliadina, sono stati ottenuti artificialmente mediante sintesi e non, come nel nostro caso, identificati e successivamente isolati dal complesso proteico alcol solubile di un grano tenero, non permesso nella dieta dei soggetti celiaci. Ciò rappresenta un importante vantaggio in termini di sicurezza, in quanto si tratta di una sequenza a cui gli individui sono quotidianamente esposti tramite il consumo di cereali. Inoltre, la somministrazione per os di questa sequenza naturalmente presente nei cereali è più facilmente realizzabile, rispetto a sequenze disegnate in maniera del tutto artificiale.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Proof of concept sperimentale

POSSIBILI APPLICAZIONI

La principale applicazione che questa scoperta potrebbe avere consiste nella somministrazione – come terapia alternativa alla dieta priva di glutine – a soggetti celiaci prima o contemporaneamente ad alimenti contenenti glutine. La somministrazione potrebbe avvenire o aumentando l'espressione della sequenza immunomodulatoria nel grano che naturalmente la possiede, o producendo la sequenza mediante diverse tecniche (p.e. inserimento tramite plasmidi in batteri utilizzati nei processi industriali di preparazione degli alimenti) e miscelandola direttamente in prodotti alimentari contenenti cereali tossici ed infine, come food supplement in compresse o capsule.

INVENTORI

Luigi Cattivelli, Pasquale De Vita,
Donatella B. M. Ficco, Luigi Maiuri, Marco Silano

PROCEDIMENTO E APPARECCHIATURA PER LA CERNITA AUTOMATIZZATA DI INSETTI

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102019000016208 del 12/09/2019

NUMERO DI BREVETTO

102019000016208 del 24/08/2021

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI

AMBITO DI RICERCA

Tematiche tecniche su specifiche fasi della filiera produttiva > Animali, allevamento e produzione primaria

DESCRIZIONE



Apparato rappresentante una linea di movimentazione industriale che determina la selezione automatica di bozzoli di insetti in vari stadi di sviluppo mediante l'utilizzo e l'elaborazione di immagini provenienti da sensori opto-elettronici inseriti in modo opportuno all'interno dell'apparato ovvero della linea di movimentazione.

CARATTERISTICHE

Utilizzo combinato di dispositivi opto-elettronici e di differenti metodiche di trattamento del segnale/dato in grado di classificare il bozzolo secondo forma e dimensione, presenza di macchie, vitalità (crisalide morta o viva) e spettro, che, a una certa frequenza fornisce alcune informazioni sullo stato fisiologico della crisalide stessa. Possibili vantaggi: cernita automatica e meccanica di insetti in diversi stadi di sviluppo; selezione automatica di bozzoli di baco da seta in base al sesso; selezione automatica di bozzoli di baco da seta sulla base della loro vitalità.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Formulazione di un concept tecnologico



POSSIBILI APPLICAZIONI

A scopo industriale, per quegli insetti per i quali è necessario eseguire una differenziazione in alcuni stadi del loro sviluppo per poterne sfruttare economicamente la produzione.

INVENTORI

Alberto Assirelli, Silvia Cappellozza, Alessio Saviane, Simone Figorilli, Laura Marinoni, Giovanni Cabassi, Federico Pallottino, Corrado Costa

PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FERMENTAZIONE MALOLATTICA CON CEPPI DI *PEDIOCOCCUS DAMNOSUS* E COLTURE CHE NE CONTENGONO

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

UFFICIO

Spagna

NUMERO PRIORITÀ

P201230589 del 20-04-2012

NUMERO DI BREVETTO

ES2430788 del 02/09/2014

COMPARTO PRODUTTIVO

PRODUZIONI NON ALIMENTARI IN GENERALE

AMBITO DI RICERCA

Lavorazione e trasformazione
Qualità dei prodotti in generale

DESCRIZIONE

La proposta riguarda la brevettazione di due ceppi di *Pediococcus damnosus*, isolati da vino "Caiño branco" (Galizia, Spagna) per la realizzazione della fermentazione malolattica in vini ottenuti dalle varietà "albariño" e "caiño branco" e più in generale di vini caratterizzati da un pH alto. I ceppi sono stati isolati da vino "Caiño branco" alla fine della fermentazione alcolica e caratterizzati con tecniche di biologia molecolare. I ceppi hanno portato poi a termine la FML spontanea in questo vino. Questi ceppi sono stati poi inoculati in vino Albariño dove hanno ugualmente portato poi a termine la FML. I vini sono stati assaggiati prima e dopo FML da parte di un panel di assaggiatori esperti.

CARATTERISTICHE

I *Pediococcus*, anche se presenti nel vino, non vengono utilizzati come starter per la fermentazione malolattica, perchè alcuni ceppi appartenenti a questo genere hanno caratteristiche negative per il vino. I ceppi isolati non hanno però queste proprietà negative e presentano una serie di vantaggi rispetto ai ceppi di *O. oeni* comunemente utilizzati. La fermentazione malolattica non sempre ha buon esito nel vino, anche con l'inoculo di starter commerciali,



per diversi fattori che riguardano tra gli altri la difficoltà di crescita dei batteri in un mezzo impoverito di nutrienti (dovuto al metabolismo dei lieviti durante la fermentazione alcolica), al pH ed al contenuto alcolico del vino. I ceppi di *Pediococcus* sono particolarmente adatti nel caso di vini, come "Caiño" e "Albariño", che sono caratterizzati da pH più alti. In queste condizioni di pH i ceppi di *O. oeni* producono alte quantità di acido acetico, con il conseguente deprezzamento del vino. In più, i ceppi di *Pediococcus* crescono molto più rapidamente di quelli di *O. oeni*, facilitando l'ottenimento di biomassa per l'inoculo. I ceppi isolati non sono produttori di acido acetico, e conferiscono al vino caratteristiche organolettiche positive, in particolare aromi come la vaniglia e il miele (quest'ultimo già presente prima della FML, ma con un'intensità minore).

MATURITÀ TECNOLOGICA

Validazione tecnologica in ambiente industriale

POSSIBILI APPLICAZIONI

I ceppi isolati sono utilizzabili nella fermentazione malolattica dei vini bianchi a pH alto.

INVENTORI

Federica Bonello, Alfonso V. Carrascosa, Antonella Costantini, Maria Carla Cravero, Emilia Garcia Moruno, Marta Juega Rivera, Adolfo J. Martinez

PRODOTTO CASEARIO E METODO PER LA PRODUZIONE DI DETTO PRODOTTO CASEARIO

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

Spagna

NUMERO PRIORITÀ

TO2013A000265 del 29-03-2013

NUMERO DI BREVETTO

1417904 del 04-09-2015

COMPARTO PRODUTTIVO

ALTRE PRODUZIONI ANIMALI ALIMENTARI



AMBITO DI RICERCA

Lavorazione e trasformazione

DESCRIZIONE

Il brevetto si riferisce al processo per la produzione di un formaggio utilizzando un coagulante estratto da una specie vegetale.

CARATTERISTICHE

L'invenzione consiste in un processo tale da ottenere un prodotto caseario fruibile da un gran numero di consumatori che non utilizzano prodotti caseari contenenti coagulanti di origine animale, che è producibile su scala industriale e che presenta caratteristiche fisiche ed organolettiche soddisfacenti.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Validazione tecnologica in ambiente industriale

POSSIBILI APPLICAZIONI

Produzione di un prodotto caseario a base di latte di specie bovina e/o ovis-caprina e/o bufalina con l'utilizzo di un coagulante vegetale.

INVENTORI

Salvatore Claps, Vincenzo Fedele, Francesco Paladino, Lucia Sepe

PRODOTTO FITOSANITARIO E METODO PER L'OTTENIMENTO DI DETTO PRODOTTO FITOSANITARIO

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

TO2013A001085 del 30-12-2013

NUMERO DI BREVETTO

1421786 del 06/04/2016

COMPARTO PRODUTTIVO

FRUTTICOLE COMUNI E PRODUZIONI DERIVATE

COMPARTO ORTICOLO IN GENERALE

COMPARTO OLEAGINOSE

AMBITO DI RICERCA

Lotta integrata

Difesa e relativi input in generale

Qualità dei prodotti in generale

DESCRIZIONE

L'invenzione ha per oggetto un prodotto fitosanitario, in particolare per la prevenzione e/o la cura da attacchi di agenti biologici a colture e altre specie vegetali, contenente un estratto di *Punica granatum*, e preferibilmente di epicarpo di *Punica granatum*. Il prodotto secondo l'invenzione trova particolarmente applicazione nella lotta all'azione di patogeni tellurici. L'invenzione ha inoltre per oggetto un metodo per l'ottenimento di detto prodotto fitosanitario comprendente un processo estrattivo per ottenere detto estratto di *Punica granatum* che combina l'uso di uno o più solventi con un trattamento a ultrasuoni e che consente in tal modo di concentrare maggiormente le sostanze bioattive e di incrementare sensibilmente l'efficacia del suddetto prodotto fitosanitario.



CARATTERISTICHE

Caratteristica principale della presente invenzione è dovuta al fatto che rispetto ad altri prodotti di origine vegetale, l'estratto della buccia di *P. granatum* è in grado di agire efficacemente per un tempo più prolungato contro gli attacchi dei patogeni delle specie vegetali, in particolare nella rizosfera, cioè la porzione di suolo che circonda le radici delle piante.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Proof of concept sperimentale

POSSIBILI APPLICAZIONI

L'invenzione può essere utilizzata in sostituzione degli agrofarmaci di sintesi per la prevenzione e/o la cura di attacchi alle colture e ad altre specie vegetali da parte di agenti biologici. In particolare, scopo dell'invenzione è quello di fornire un prodotto fitosanitario efficace e nello stesso tempo a impatto ambientale basso o nullo e innocuo per uomini ed animali domestici.

INVENTORI

Domenico Rongai

SEQUENZE NUCLEOTIDICHE E AMMINOACIDICHE DI FITOPLASMI RESPONSABILI DELLA FLAVESCENZA DORATA E FITOPLASMI FILOGENETICAMENTE SIMILI, E LORO USO

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

TO2014A000195 del 12-03-2014

EPO 2818685 del 10/03/2015

NUMERO DI BREVETTO

IT1429213 del 12/07/2017

COMPARTO PRODUTTIVO

UVA DA TAVOLA


UVA DA VINO

AMBITO DI RICERCA

Difesa e relativi input in generale

DESCRIZIONE

La Flavescenza dorata della vite è una grave malattia di quarantena causata da fitoplasmi e diffusa in Europa. Il brevetto descrive 40 nuove sequenze nucleotidiche e proteiche relative alla proteina immunodominante di membrana (IMP). Le sequenze derivano da ceppi di fitoplasmi FD e affini del gruppo filogenetico 16SrV. Su questa base è possibile sviluppare kit diagnostici sierologici ELISA, oggi assenti sul mercato. Il test ELISA risulta più semplice, rapido ed economico rispetto alla PCR, rendendolo adatto alle analisi di routine dei servizi fitosanitari.



CARATTERISTICHE

La maggior parte delle tecniche diagnostiche tradizionali risulta inadeguata per la diagnosi della Flavescenza dorata della vite. La diagnosi visiva, l'innesto, la microscopia elettronica e la coltura in vitro non sono adatte all'uso di routine. Le tecniche più affidabili sono quelle di biologia molecolare, in particolare la PCR e la real time PCR, necessarie per la bassa concentrazione dei fitoplasmi nei tessuti. Questi metodi sono molto sensibili e precisi, ma costosi, complessi e richiedono personale specializzato, con rischio di falsi positivi. I saggi sierologici, come l'ELISA, sarebbero ideali per analisi su larga scala, ma finora inadatti per la vite per scarsa sensibilità. Il principale limite è la difficoltà di individuare antigeni idonei nei fitoplasmi. Le proteine immunodominanti di membrana (IMP) rappresentano i migliori candidati perché abbondanti, specifiche e esposte all'esterno. Il gene *imp* è altamente polimorfico e difficilmente sequenziabile, motivo per cui finora non era stato caratterizzato nella FD.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Proof of concept sperimentale

POSSIBILI APPLICAZIONI

- Sviluppo di kit diagnostici ELISA per la Flavescenza dorata della vite, basati sulle sequenze della proteina IMP.
- Supporto ai controlli obbligatori e al monitoraggio fitosanitario su materiali di propagazione e vigneti.
- Utilizzo da parte di servizi fitosanitari e laboratori di import export vegetale in Europa ed extra UE.
- Applicazione nei laboratori di ricerca come alternativa semplice ed economica ai test PCR.

INVENTORI

Elisa Angelini, Filippin Luisa

SERRA A VENTILAZIONE NATURALE

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA, Opus et Vita S.r.l.

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

TO2013A000494 del 14-06-2013

NUMERO DI BREVETTO

1418118 del 11/09/2015

COMPARTO PRODUTTIVO


COMPARTO ORTICOLO IN GENERALE

AMBITO DI RICERCA

Strutture, impianti, macchinari e attrezzature

DESCRIZIONE

Gli attuali tunnel serra non consentono una efficace ventilazione naturale in quanto, mancando dell'apertura al colmo, non permettono l'esplicarsi efficace dell'effetto camino. Su di essi è impossibile installare le reti anti insetto, unico strumento a basso impatto ambientale e a costo contenuto capace di contenere le infestazioni di molteplici fitofagi, perché, limitando la già insufficiente ventilazione, rendono il microclima impraticabile per l'uomo e le piante. La diffusione delle strutture con aperture al colmo e frontali/laterali in grado di garantire una adeguata ventilazione naturale anche in presenza di reti anti insetto, è stata scarsa per i costi più elevati, per la necessità di automatismi delle aperture al colmo, per i danni provocabili dal vento e da eventi meteorici avversi. La nuova serra risolve tutti questi problemi in quanto è sempre aperta al colmo, permettendo l'esplicarsi permanente ed efficace dell'effetto camino, non abbisogna di alcun automatismo di apertura e chiusura al colmo, è sempre protetta rispetto agli eventi ventosi, è sempre chiusa rispetto agli eventi climatici avversi, ha costi comparabili agli attuali tunnel serra, necessita di manutenzione minima.



CARATTERISTICHE

La particolare forma di apertura al colmo permette l'esplicarsi permanente dell'effetto camino e della ventilazione naturale senza alcun meccanismo di apertura/chiusura delle aperture al colmo e le reti anti insetto possono essere installate stabilmente ed utilizzate in modo efficace ed efficiente. I costi sono comparabili agli attuali tunnel serra ed inferiori alle attuali strutture con apertura al colmo e la manutenzione è minima.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale

POSSIBILI APPLICAZIONI

Questo nuovo tunnel serra, permettendo l'efficace esplicarsi della ventilazione naturale e contemporaneamente l'installazione permanente delle reti anti insetto, potrà avvantaggiare tutta la serricoltura italiana, e non solo, in quanto il microclima dell'ambiente protetto diventerà più idoneo alle colture e la difesa potrà essere gestita in maniera più accorta, facilitando così il controllo biologico di diversi fitofagi.

INVENTORI

Giuseppe Calabrese, Luigi Santonicola

SISTEMA PER IL RILASCIO CONTROLLATO DI 1-DESOSSINOJIRIMICINA

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102023000000612 del 17/01/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

PARTICOLARI CATEGORIE DI PRODOTTI

AMBITO DI RICERCA

Altre ricerche di interesse per la salute umana

DESCRIZIONE

Si riferisce ad un metodo per trattare: uno squilibrio dei livelli di glucosio nel sangue, un disturbo del metabolismo del glucosio, l'iperglicemia, il diabete, il diabete mellito e gli stadi prediabetici in un soggetto, disturbi legati ad un anomalo accumulo di grasso corporeo.



CARATTERISTICHE

La composizione costituita da un polimero anionico e 1-DNJ o un estratto naturale contenente 1-DNJ, è formulata per rilasciare una quantità terapeuticamente efficace di 1-DN, prevalentemente a livello intestinale. Principali vantaggi: il rilascio lento e graduale, costante nel tempo, permette di inibire gli enzimi deputati alla digestione degli zuccheri; il rilascio lento evita il rischio di dissenteria.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Validazione tecnologica in ambiente di laboratorio

POSSIBILI APPLICAZIONI

Utile per la cura del diabete mellito o più in generale per squilibri dei livelli di glucosio nel sangue.

INVENTORI

Lucia Marchetti, Alessio Saviane, Davide Bertelli
Silvia Cappellozza, Eleonora Truzzi



TAPPO DI SICUREZZA PER RECIPIENTI CONTENENTI PRODOTTI CHIMICI

TITOLARITÀ BREVETTO

CREA

UFFICIO

UIBM

NUMERO PRIORITÀ

102021000023732 del 15/09/2021

NUMERO DI BREVETTO



102021000023732 del 11/10/2023

COMPARTO PRODUTTIVO

PARTICOLARI CATEGORIE DI PRODOTTI-COMPARTI

AMBITO DI RICERCA

Strutture, impianti, macchinari e attrezzature



DESCRIZIONE

Dispositivo in grado di abilitare l'apertura del recipiente solo dopo verifica che la persona che si appresta a utilizzare il recipiente sia abilitata a farlo e che tutte le condizioni di sicurezza per l'uso della sostanza chimica presente all'interno del recipiente siano rispettate.

CARATTERISTICHE

Tappo IoT sensorizzato costituito da una camera isolata dalla porzione a contatto con le sostanze chimiche, al cui interno sono presenti: batteria per alimentazione, sistema di identificazione univoca tramite smart-tag, attuatore per il consenso all'apertura del contenitore, eventuale pulsante per chiusura, eventuale sensoristica. Possibili vantaggi: monitorare le buone pratiche di laboratorio e la sicurezza del personale; tenere sotto controllo eventuali rischi chimici dati dall'esposizione dell'operatore.

MATURITÀ TECNOLOGICA

Formulazione di un concept tecnologico

POSSIBILI APPLICAZIONI

Aziende, dal settore agricolo all'industria, interessate a monitorare e gestire l'uso delle apparecchiature e/o dei prodotti.

INVENTORI

Alessandro Cammerata, Simone Vasta,
Corrado Costa, Francesco Tocci, Simone Figorilli

MARCHI

ALBO ALLEVATORI API

Marchio figurativo collettivo



DESCRIZIONE

Il marchio reca in evidenza la scritta circolare “Albo Nazionale Allevatori Api Italiane”, che fiancheggia tre cerchi di colore verde, bianco e rosso, che simboleggiano il Tricolore, e al centro un’immagine stilizzata di un’ape regina di colore giallo con tre strisce nere, posta sopra uno sfondo stilizzato di api operaie, di forma esagonale e colore giallo.

Il Marchio fa riferimento alle attività di gestione dell’Albo Nazionale Allevatori di Api Italiane (D.M. N. 0102087 del 03/03/2022) per distinguere, tutelare e promuovere la produzione e il commercio di api regine, sciame e pacchi d’api con regina, appartenenti alle sottospecie italiane autoctone.

PRODOTTI E SERVIZI OGGETTO DI PROTEZIONE CLASSI (NIZZA)

30, 31 Prodotti
41, 42, 44 Servizi

UFFICIO BREVETTUALE

UIBM

NUMERO

302023000136980

DATA DEPOSITO

18/01/2024

DATA REGISTRAZIONE

17/02/2025

COLORI RIVENDICATI

Pantone Giallo 116 U; Pantone Rosso 1788 U;
Pantone Verde 355 U; Bianco; Nero

TITOLARI

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria

CREA 100+15 GRANODURO

Marchio denominativo individuale

CREA 100 + 15 Granoduro

DESCRIZIONE

Marchio di tipo denominativo senza descrizione.

Il Marchio prende origine dall'attività sperimentale condotta dal Centro di ricerca per la Cerealicoltura e Colture Industriali del CREA nell'ambito della quale è stato adottato un protocollo di coltivazione che consente di migliorare il potenziale produttivo (> 100 q.li/ha) ma soprattutto migliorare gli standard qualitativi della granella (> 15% di proteine)

PRODOTTI E SERVIZI OGGETTO DI PROTEZIONE CLASSI (NIZZA)

30, 31, 42 Servizi

UFFICIO BREVETTUALE

UIBM

NUMERO

302023000061410

DATA DEPOSITO

27/04/2023

DATA REGISTRAZIONE

18/09/2023

COLORI RIVENDICATI

Nessun colore

TITOLARI

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria



DESCRIZIONE

Marchio figurativo contenente sul margine sinistro una doppia elica stilizzata che riprende la forma reale del DNA cellulare di colore verde e blu. All'interno della doppia elica sono contenute due altre immagini stilizzate: la prima immagine posta in alto nella prima ansa dell'elica è una foglia di colore verde con nervature evidenti bianche; la seconda immagine posta nella seconda ansa in basso dell'elica è una goccia di acqua di colore blu; al centro del marchio è presente la scritta stilizzata CREA con le lettere C, R, E, di colore verde e la lettera A di colore blu. Tale scritta crea è posta in corrispondenza al centro dell'elica. Al di sotto della scritta CREA è presente la denominazione intera dell'ente CREA 'Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria' su due righe di colore blu.

Il Marchio è collegato al logo istituzionale del Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria.

PRODOTTI E SERVIZI OGGETTO DI PROTEZIONE CLASSI (NIZZA)

5, 9, 16, 28, 29, 30, 31, 32 Prodotti
1, 7, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44 Servizi

UFFICIO BREVETTUALE

UIBM

NUMERO

302021000139217

DATA DEPOSITO

06/08/2021

DATA REGISTRAZIONE

17/10/2022

COLORI RIVENDICATI

Pantone 3015 U; Pantone 363 U

TITOLARI

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

**DESCRIZIONE**

Marchio figurativo contenente sul margine sinistro una doppia elica stilizzata che riprende la forma reale del DNA cellulare di colore verde e blu. All'interno della doppia elica sono contenute due altre immagini stilizzate: la prima immagine posta in alto nella prima ansa dell'elica è una foglia di colore verde con nervature evidenti bianche; la seconda immagine posta nella seconda ansa in basso dell'elica è una goccia di acqua di colore blu; al centro del marchio è presente la scritta stilizzata CREA con le lettere C, R, E, di colore verde e la lettera A di colore blu. Tale scritta crea è posta in corrispondenza al centro dell'elica.

Il Marchio è collegato al logo istituzionale del Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria.

PRODOTTI E SERVIZI OGGETTO DI PROTEZIONE CLASSI (NIZZA)

5, 9, 16, 28, 29, 30, 31, 32 Prodotti
1, 7, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44 Servizi

UFFICIO BREVETTUALE

UIBM

NUMERO

302021000139292

DATA DEPOSITO

06/08/2021

DATA REGISTRAZIONE

17/10/2022

COLORI RIVENDICATI

Pantone 3015 U
Pantone 363 U

TITOLARI

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria



DESCRIZIONE

Marchio figurativo contenente al suo interno la doppia elica stilizzata contenuta nel marchio registrato dal CREA n. 302021000139292. In corrispondenza del margine superiore dell'elica è presente la scritta stilizzata CREA con le stesse caratteristiche descritte nel marchio n. 302021000139292. Al di sotto della scritta CREA è riportata la scritta DANIA e le lettere che la compongono sono di colore blu: sopra la lettera "i" della scritta è collocata la medesima goccia d'acqua di colore blu già inserita in basso nella doppia elica di cui sopra, ma di dimensioni inferiori. La parte inferiore della parola DANIA è allineata con il margine inferiore dell'elica.

Il Marchio fa riferimento al Database Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente (<https://dania.crea.gov.it/>) un applicativo web sviluppato nell'ambito di un Accordo di cooperazione tra MiPAAF e CREA (attraverso il Centro di ricerca di Politiche e Bioeconomia) che raccoglie e cataloga i progetti di investimento (finanziati e programmati) per l'uso sostenibile dell'acqua e la difesa del potenziale produttivo agricolo.

PRODOTTI E SERVIZI OGGETTO DI PROTEZIONE CLASSI (NIZZA)

38, 42 Servizi

UFFICIO BREVETTUALE

UIBM

NUMERO

302022000142158

DATA DEPOSITO

18/10/2022

DATA REGISTRAZIONE

23/03/2023

COLORI RIVENDICATI

Pantone 3015 U

Pantone 363 U

TITOLARI

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

DEMETRA

Marchio figurativo individuale



DESCRIZIONE

Marchio figurativo contenente nella parte superiore la scritta DEMETRA dove la prima lettera è composta da una D di colore verde sotto un piccolo cerchio di colore blu e rappresenta una persona stilizzata, mentre le restanti lettere sono di colore blu. Sotto la scritta DEMETRA, a sinistra, è presente una spiga stilizzata di colore giallo posta in orizzontale e sulla destra è riportato in piccolo il marchio n. 302021000139292, ovvero una doppia elica stilizzata che riprende la forma reale del DNA cellulare di colore verde e blu. All'interno della doppia elica sono contenute due altre immagini stilizzate: la prima immagine posta in alto nella prima ansa dell'elica è una foglia di colore verde con nervature evidenti bianche; la seconda immagine posta nella seconda ansa in basso dell'elica è una goccia di acqua di colore blu. Accanto all'elica è presente la scritta stilizzata CREA con le lettere C, R, E, di colore verde e la lettera A di colore blu.

È un marchio figurativo che si collega ad un software creato dal CREA per la gestione telematica delle procedure selettive.

PRODOTTI E SERVIZI OGGETTO DI PROTEZIONE CLASSI (NIZZA)

42 Servizi

UFFICIO BREVETTUALE

UIBM

NUMERO

302023000061323

DATA DEPOSITO

27/04/2023

DATA REGISTRAZIONE

18/09/2023

COLORI RIVENDICATI

Pantone 3015 U; Pantone 363 U
Pantone 121 U

TITOLARI

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria



DESCRIZIONE

Marchio figurativo contenente al suo interno la doppia elica stilizzata contenuta nel marchio registrato dal CREA n. 302021000139292. In corrispondenza del margine superiore dell'elica è presente la scritta stilizzata CREA con le stesse caratteristiche descritte nel marchio n. 302021000139292. Al di sotto della scritta CREA è riportata la scritta DIETAMED su due righe non allineate tra di loro: la prima riga riporta la parola dieta e le lettere che la compongono sono rispettivamente di colore rosso, verde, blu, arancione, verde chiaro; la seconda riga riporta la parola med con la prima lettera m allineata alla lettera i di dieta posta al di sopra. I colori della parola med sono: rosso, giallo e blu. La parte inferiore della seconda parola med è allineata con il margine inferiore dell'elica.

PRODOTTI E SERVIZI OGGETTO DI PROTEZIONE CLASSI (NIZZA)

5, 9, 16, 28, 29, 30, 31, 32 Prodotti
1, 7, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44 Servizi

UFFICIO BREVETTUALE

UIBM

NUMERO

302021000139316

DATA DEPOSITO

06/08/2021

DATA REGISTRAZIONE

17/10/2022

COLORI RIVENDICATI

Pantone Red 032 U; Pantone 363 U; Pantone 3015 U;
Pantone 115 U; Pantone 660 U; Pantone 804 U;
Pantone 802 U;

TITOLARI

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Marchio misto (figurativo con elementi verbali) individuale



Enciclopedia della Cucina Italiana

DESCRIZIONE

Il marchio è costituito da una serie di righe (n. 7), di cui due curvate sul lato sinistro, di colore rosso su fondo bianco che rappresentano le coste di un libro. tra le due righe più lunghe è contenuta la scritta "enciclopedia della cucina italiana" di colore rosso, carattere PP Editorial Old.

Il Marchio origina dalle attività istituzionali del CREA (attraverso il Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione) volte alla valorizzazione del sistema agroalimentare italiano e realizzate nell'ambito del progetto "Enciclopedia della Cucina Italiana – classificazione, storia, antropologia e significato nutrizionale del patrimonio culinario italiano.

PRODOTTI E SERVIZI OGGETTO DI PROTEZIONE CLASSI (NIZZA)

16, 21, 25 Prodotti

38, 41 Servizi

UFFICIO BREVETTUALE

UIBM

NUMERO

302024000020179

DATA DEPOSITO

12/02/2024

DATA REGISTRAZIONE

20/06/2024

COLORI RIVENDICATI

C0, M80, Y89, K0 per il materiale cartaceo
R238, G78, B35; #EE4E23 per il digitale

TITOLARI

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

**DESCRIZIONE**

Il marchio è costituito da una serie di righe (n 25) curvate sul lato sinistro di cui quattro più lunghe, di colore rosso su fondo bianco che rappresentano le coste di quattro libri. All'interno dei blocchi di righe è distribuita la scritta "enciclopedia della cucina italiana" di colore rosso, carattere PP Editorial Old, in questo modo: la scritta "enciclopedia" è presente nel primo blocco di righe, la scritta "della" è presente nel secondo blocco di righe, la scritta "cucina" è presente nel terzo blocco e la scritta "italiana" nel quarto blocco di righe.

Il Marchio origina dalle attività istituzionali del CREA (attraverso il Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione) volte alla valorizzazione del sistema agroalimentare italiano e realizzate nell'ambito del progetto "Enciclopedia della Cucina Italiana – classificazione, storia, antropologia e significato nutrizionale del patrimonio culinario italiano.

PRODOTTI E SERVIZI OGGETTO DI PROTEZIONE CLASSI (NIZZA)

16, 21, 25 Prodotti
38, 41 Servizi

UFFICIO BREVETTUALE

UIBM

NUMERO

302024000020149

DATA DEPOSITO

12/02/2024

DATA REGISTRAZIONE


20/06/2024

COLORI RIVENDICATI

C0, M80, Y89, K0 per il materiale cartaceo
R238, G78, B35; #EE4E23 per il digitale

TITOLARI

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

**DESCRIZIONE**

Il marchio è costituito da una serie di righe (n 13), di cui 11 curvate sul lato sinistro, di colore rosso su fondo bianco che rappresentano le coste di due libri.

Il Marchio origina dalle attività istituzionali del CREA (attraverso il Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione) volte alla valorizzazione del sistema agroalimentare italiano e realizzate nell'ambito del progetto "Enciclopedia della Cucina Italiana – classificazione, storia, antropologia e significato nutrizionale del patrimonio culinario italiano.

PRODOTTI E SERVIZI OGGETTO DI PROTEZIONE CLASSI (NIZZA)

16, 21, 25 Prodotti
38, 41 Servizi

UFFICIO BREVETTUALE

UIBM

NUMERO

302024000020176

DATA DEPOSITO

12/02/2024

DATA REGISTRAZIONE

20/06/2024

COLORI RIVENDICATI

C0, M80, Y89, K0 per il materiale cartaceo
R238, G78, B35; #EE4E23 per il digitale

TITOLARI

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria



DESCRIZIONE

Marchio figurativo contenente nella parte superiore una cariosside di grano stilizzata di colore arancione sfumata gradualmente dalla base all'apice con ai lati destro e sinistro due sfoglie di crusca di colore verde. Sotto il disegno è presente la scritta seminbio con carattere 'diavlo' con le prime tre lettere di colore marrone, le successive due lettere di colore arancione e le ultime tre lettere di colore verde.

Il Marchio fa riferimento ad un nuovo metodo e ad un dispositivo di semina per i cereali applicato a dispositivi per seminatrici, sviluppati e messi a punto dal Centro di ricerca per la Cerealicoltura e Colture Industriali del CREA, in grado di contrastare lo sviluppo e la crescita delle erbe infestanti.

PRODOTTI E SERVIZI OGGETTO DI PROTEZIONE CLASSI (NIZZA)

7, 30, 31 Prodotti

UFFICIO BREVETTUALE

UIBM

NUMERO

302024000059299

DATA DEPOSITO

11/04/2024

DATA REGISTRAZIONE

In corso di registrazione

COLORI RIVENDICATI

Pantone 144 C; Pantone 158 C; Pantone 7548 C;
Pantone 497 C; Pantone 368 C

TITOLARI

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

SIGRIAN

Marchio figurativo individuale



DESCRIZIONE

Marchio figurativo contenente al suo interno la doppia elica stilizzata contenuta nel marchio registrato dal CREA n. 302021000139292. In corrispondenza del margine superiore dell'elica è presente la scritta stilizzata CREA con le stesse caratteristiche descritte nel marchio n. 302021000139292. Al di sotto della scritta CREA è riportata la scritta SIGRIAN e le lettere che la compongono sono di colore verde: sopra la seconda lettera "i" della scritta è collocata la medesima goccia d'acqua di colore blu già inserita in basso nella doppia elica di cui sopra, ma di dimensioni inferiori. La parte inferiore della parola SIGRIAN è allineata con il margine inferiore dell'elica.

Il marchio fa riferimento al Sistema informativo nazionale per la gestione della risorsa idrica in agricoltura (<https://sigrian.crea.gov.it/sigrian/>). Si tratta di un database nazionale (piattaforma WebGIS) di riferimento per la raccolta di dati e informazioni sull'uso irriguo dell'acqua a scala nazionale, sviluppata e gestita dal Centro di ricerca di Politiche e Bioeconomia del CREA.

PRODOTTI E SERVIZI OGGETTO DI PROTEZIONE CLASSI (NIZZA)

38, 42 Servizi

UFFICIO BREVETTUALE

UIBM

NUMERO

302022000142134

DATA DEPOSITO

18/10/2022

DATA REGISTRAZIONE

23/03/2023

COLORI RIVENDICATI

Pantone 363 U; Pantone 3015 U

TITOLARI

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

